

TRES



tarifa de precios **2017**

TRES

www.tresgriferia.com

ÍNDICE DE CONTENIDOS

tres exclusive

ESPACIO DUCHA / BAÑERA		SERIES		GRIFERÍA DE COCINA	
Block System®	108	Slim exclusive	21	Monomando	96
Shower Technology®	160	Cuadro exclusive	39	Con caño extraíble	99
Mono-Term®	192	Study exclusive	51	Abatible	100
Monomandos de 3 vías	202	Loft colors	71	Mural	100
Programa de duchas	215				

tres selection

ESPACIO DUCHA / BAÑERA		SERIES		GRIFERÍA DE COCINA	
Termostáticas	236	Cuadro-tres	377	Monomando	520
Conjuntos Termostáticos	250	Max-tres	395	Con caño extraíble	528
Monomandos	270	Loft-tres	417	Abatible	532
Programa de duchas	293	Class-tres	431	Electrónica	533
		Lex-tres	443	Para tratamiento de agua	535
		Alplus	457	Industrial	536
		Flat-tres	469	Mural	538
		K-tres	475	Bimando	541
		Bm-tres	483		
		Monoclasic 1900	489		
		Casic-tres	497		
		Retro-tres	505		
		Temporizadas / Electrónicas	545		

tres distribution

SERIES

Monotres 2000	565
Eco-tres	571
Ese-23	579

GRIFERÍA ESPECIAL

Bidé	558
Medicales	560
Peluquería	561
Cocina	561
Jardín-Piscina	562
Vino	563

ACCESORIOS

Slim-tres	344
Cuadro-tres	345
Max-tres / Class-tres	346
Loft-tres	348
Retro-tres	350

COMPLEMENTOS

Válvulas	354
Desagües	360
Sifones	362
Florones	365
Caños	365
Llaves de paso	368
Limitadores de caudal	373
Aireadores	374





Monomandos de 3 vías para ducha con jets de hidromasaje.



Monomandos de 3 vías para bañera.



Termostáticas electrónicas Shower technology® de 4 vías.



Termostáticas electrónicas Shower Technology® de 3 vías.



Mono-Term®, la tecnología de los monomandos del futuro.



Termostáticas empotradas Block System®.

N LO MÁS DESTACADO



Lavabos Loft-Tres de diferentes alturas y con caños más largos.



Grifería temporizada ideal para espacios públicos.



Duchas de mano con pulsador para escoger los tipos de chorro.



Grifería temporizada empotrada ideal para espacios públicos.



Cromoterapia con salida de agua Micro-Drop.



Rociadores INOX de gran formato.



Cocinas con acabado en Acero o Blanco-Mate.



Conjuntos termostáticos de superficie para bañera.



EL ESPÍRITU DE TRES




Tradición

Desde su fundación en 1968, el espíritu industrial de Tres combina la ingeniería y calidad de los grandes inventos con la evolución de una empresa familiar.



Fabricación

Todo el proceso de fabricación, desde la idea hasta el resultado final, se realiza en las propias instalaciones de Tres.



Desarrollo

Ingeniería e investigación que revoluciona el mundo de la grifería y adapta los avances tecnológicos tanto a sus productos y patentes como a sus procesos de trabajo.



Calidad

Productos fabricados con materiales garantizados, desde la materia prima como el latón hasta el baño de cromo. Con los procesos de control de calidad más exigentes.



Diseño

La mayor variedad de productos y diseños para encontrar lo que mejor se adapta a cada estilo. Funcionalidad sin renunciar a la mejor decoración y confort.



Exposición

Exposición permanente en el showroom TRES TRAINING CENTER para ver en pleno rendimiento el placer del agua y la tecnología de Tres.

Los productos TRES están fabricados íntegramente en España con materiales de primera calidad de origen europeo.

Los componentes y aleaciones de latón utilizados por TRES cumplen con las más estrictas normativas de seguridad, incluso la de UBA (Agencia federal alemana del medioambiente) norma DIN 50930 (EN 12164).


FABRICADO EN
ESPAÑA




DUCHAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Monomando


Con diseños adaptables y muchas posibilidades, es una opción simple y sumamente funcional para un gran placer en la ducha.



Conjuntos de superficie.




Conjuntos empotrados.



Conjuntos empotrados de 3 vías.

Mono-Term®

La funcionalidad de los monomandos pero con un cartucho revolucionario que ofrece el confort similar de una termostática.




Conjuntos de superficie.




Conjuntos empotrados.

Termostática


El control máximo de la temperatura y de la ducha. Las mayores prestaciones con distintos formatos, diseños y funcionalidades.




Termostáticas de superficie.




Conjuntos empotrados con varias funciones.



Conjuntos empotrados de techo.



Columnas de ducha multifunciones.



Conjuntos con panel digital electrónico.

SISTEMAS PARA LA DUCHA MÁS EFICIENTE

Monomando

Una solución sencilla y de fácil instalación con diferentes diseños y formas que se adaptan a cualquier espacio. Los monomandos destacan por su funcionalidad, un manejo cómodo desde un solo mando y alta resistencia al paso del tiempo.



P en Series y en las páginas 202 y 270.



Mono-Term®

Mono-Term® es un sistema único y revolucionario ideado por Tres que marca el futuro en la fabricación de grifería. La funcionalidad es como la de los monomandos pero ofrece un confort similar a las de una termostática: mantiene la temperatura constante, bajo nivel acústico y seguridad.



P en la página 192.

Termostáticas

Control total de la temperatura, con cartuchos que garantizan un caudal de agua constante, con inversor integrado en el regulador de caudal y de diseños diversos con diferentes funciones y prestaciones.




P en Series y en la página 236.



Block system®



Termostáticas empotradas de gran simplicidad y belleza, con control preciso de la temperatura e infinitud de combinaciones. Además, el sistema block system se caracteriza por su simplicidad en la instalación y alineación de los elementos.



¶ en Series Exclusive y en la página 108.

Shower Technology®



A través del control electrónico digital se selecciona la temperatura y las diferentes salidas del agua de manera fácil e intuitiva para crear una experiencia única y personal. La centralita termostática se puede instalar en cualquier parte de la vivienda.




¶ en Series Exclusive y en las páginas 160 y 248.

Columnas de ducha



En un sólo sistema se integra el rociador, la ducha de mano y los jets de hidromasaje para aprovechar las máximas prestaciones de un producto termostático que ofrece la oportunidad de disfrutar del relax y el agua en estado puro.




¶ en la página 266.

LAVABOS FUNCIONALES Y CON PERSONALIDAD



Escoja el modelo ideal

La altura y forma del lavamanos, así como el diseño del baño, influyen en la elección del grifo de lavabo ideal.




Grifos de lavabo convencionales para lavamanos de encimera o con cuerpos más altos para lavamanos de sobre encimera de distintas alturas.

Grifos de lavabo, monomandos o bimandos, con caños de diferente altura y distancia, ideales para encimeras especiales.



La grifería mural libera el espacio de la encimera, ofrece más longitud del caño y adaptabilidad en la altura.



El mando de los grifos de repisa se instala por separado del caño, donde sea más cómodo para su uso. También con distintas alturas.

Características generales



Diseños para cada espacio

Gran variedad de modelos con estilos que se adaptan a cada ambiente.



Diversas alturas

Para elegir la mejor opción según la altura y forma de su lavamanos.



Distintas salidas de agua

Maneras distintas de dejar caer el agua, como una cascada o con aireador.



Cromado de gran resistencia

El cromado Tres-Micron® es duradero y fácil de limpiar.



Latón garantizado

Fabricado con latón de aleación CB755S, con bajo nivel de plomo, cumpliendo con la normativa Europea.



Discos cerámicos

Funcionamiento suave del mando con una larga vida útil del cartucho.



Válvula SIMPLE-RAPID

Válvula con bloqueo superior.



Sistema ant quemaduras Protec-Tres®

Permite limitar la temperatura máxima deseada para la protección de niños y personas mayores.



Ahorro de agua Tres-Duo®*

Dos posiciones de apertura de la maneta. En la posición intermedia se consume la mitad.



Ahorro de energía Cold-Tres®

El grifo se abre siempre con agua fría, evitando el encendido innecesario del calentador.

* Los modelos con sistemas ecoeficientes se indican con el correspondiente símbolo.

CUANDO LA COCINA ES UN PLACER



Cocinas para todos los usos



Monomando

Con un cartucho de gran suavidad y un bajo nivel acústico que permite la apertura en agua fría.



Abatible

Ideal para instalaciones frente a ventanas o armarios. El grifo rota y se tumba cuando es necesario.



Tratamiento de agua

Aqua filtrada sin cloro en la cocina con un mismo caño y dos conducciones distintas. También para sistemas de osmosis.



Grifería electrónica

Garantiza un mayor nivel de higiene, confort y seguridad. Ideal para hospitales, hoteles, restaurantes...



Bimando

El control con dos mandos o volantes independientes, uno para el agua fría y otro para la caliente.



Caño extraíble

La ducha y el caño extraíbles permiten ampliar la zona de trabajo de 50 a 70 cm.



Grifería Mural

Combinan autenticidad, calidad y minimalismo en las formas, con distintas longitudes de caño.



Industrial

Facilitan el trabajo en la cocina ya que incorporan una salida elevada y giratoria, garantizando la libertad de movimiento.

Encontrará todas las variedades de grifería para cocina en las páginas 91 (Exclusive), 517 (Selection) y en las series Distribution.

UN MUNDO DE INSPIRACIÓN A SU ALCANCE

www.tresgreria.com



Slim exclusive			Cuadro-tres
Cuadro exclusive			Max-tres
Study exclusive			Loft-tres
Loft colors			Class-tres
Cocina exclusive			Lex-tres
Block system®			Alplus
Shower technology®			Flat-tres
Mono-term®			K-tres
Monomandos de 3/2 vías			Bm-tres
Programa de duchas exclusive			Monoclasic 1900
Termostáticas			Clasic-tres
Conjuntos termostáticos			Retro-Tres
Monomandos			Cocina selection
Programa de duchas selection			Temporizadas/Electrónicas
Accesorios			Grifería especial
Complementos			Monotres 2000
			Eco-tres
			Ese-23
			Listado de referencias
			REF.





SLIM EXCLUSIVE



Lavabos

24



Bidé

28



Monomandos de superficie

28



Monomandos empotrados

29



Bañeras de repisa

33



Termostáticas de superficie

34



Termostáticas empotradas

36



Termostáticas electrónicas empotradas

37



Accesorios

344











LAVABOS

Ref.:

Monomando lavabo



Monomando lavabo



Cr 202.103.01



Cr 202.103.01.D






Cr 202.103.03



Cr 202.103.05

Monomando lavabo




	91.30.190
Ac	202.103.01.A.C.D
■	202.103.01.N.E.D
■■■	202.103.01.B.L.D

	91.30.190
Ac	202.103.03.A.C.D
■	202.103.03.N.E.D
■■■	202.103.03.B.L.D


	91.30.190
Ac	202.103.05.A.C.D
■	202.103.05.N.E.D
■■■	202.103.05.B.L.D

Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




91.30.190
Cr | 202.110.02




91.30.190
Cr | 202.110.01

Monomando lavabo


con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



91.30.190
Cr | 202.110.02.NED
Cr | 202.110.02.BLD




91.30.190
Cr | 202.110.01.NED
Cr | 202.110.01.BLD

Monomando mural

91.30.190 (185 mm.)
Cr | 202.200.03


91.30.190 (245 mm.)
Cr | 202.200.04
Ac | 202.200.04.AC

Monomando bidé




Cr 202.120.02
91.30.190

Cr 202.120.02.D
91.30.190



Cr 202.120.01
91.30.190

Cr 202.120.01.D
91.30.190




Monomando bidé

Cr 202.120.01.ACD
91.30.190

Ac 202.120.01.NED
91.30.190

Bl 202.120.01.BLD
91.30.190


MONOMANDOS DE SUPERFICIE



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr 202.167.01
91.30.190




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr 202.167.01.AC
91.30.190

Ac 202.167.01.NE
91.30.190

Bl 202.167.01.BL
91.30.190


**Monomando bañera-ducha**

Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190

Cr | 202.170.01

**Monomando bañera-ducha**

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).




91.30.190

Ac | 202.170.01.AC

Cr | 202.170.01.NE

Bl | 202.170.01.BL


**Conjunto monomando ducha anticalcárea**

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr | 202.191.01

MONOMANDOS EMPOTRADOS**Monomando empotrar (1 vía)**

cuerpo empotrado incluido




91.30.190

Cr | 202.177.02



91.30.190

Cr | 202.177.01

**Monomando empotrar (2 vías)**

cuerpo empotrado incluido




91.30.190

Cr | 202.180.02




91.30.190

Cr | 202.180.01

**Kit de ducha monomando empotrado**


- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Soporte con toma pared (006.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 202.177.03

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
 - Soporte con toma pared (006.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr | 202.180.06

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 202.180.06.NE
SLIM EXCLUSIVE | 202.180.06.BL


N

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr | 202.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 202.180.03
Ac | 202.180.03.AC


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 202.180.05




**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcareo (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 202.980.01


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula (299.632.02).
- Barra deslizante long. 900 mm. (1.34.520).
- Codo toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcareo (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 202.180.07



Como siempre, una sola referencia incorpora la parte empotrada y la parte vista listas para su instalación.




Monomando bañera de repisa

con ducha anticalcárea.

· Caudal: 3 bar - 13 l/m.

· NOTA: ver longitud caño.



	91.30.190 (180 mm.)
Cr	202.161.04

	91.30.190 (220 mm.)
Cr	202.161.02

	91.30.190 (180 mm.)
Cr	202.161.03

	91.30.190 (220 mm.)
Cr	202.161.01


Ac 202.161.01.AC

**Monomando bañera de repisa**

con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (202.639.01).


· Caudal: 3 bar - 13 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref. 202.245.01.



	91.30.190
Cr	202.661.02

	91.30.190
Cr	202.661.01

**KIT DEPÓSITO
PARA BAÑERAS DE REPISA**


Fácil montaje superior. Sin registros.

Sistema Patentado®

290

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 202.164.09



Ducha termostática


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



Ac 202.164.09.AC

Cr 202.164.09.NE

Bl 202.164.09.BL




Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).




Cr 202.174.09



Bañera-ducha termostática


con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



Ac 202.174.09.AC

Cr 202.174.09.NE

Bl 202.174.09.BL




Conjunto ducha termostática

Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
Ducha móvil anticalcárea (202.639.01)
Flexo SATIN (91.34.609.15).
Inversor integrado en el regulador de caudal.




Cr 202.195.01

**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

	91.06.161.16
	202.195.01.NE
	202.195.01.BL

**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

	91.06.161.10
	Cr 202.385.01

**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.


	299.312.01
	Cr 202.312.01

**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija 320x220 mm. con rotula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.06.161.10
Cr

202.385.02

**TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS****Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.250.45
Cr

207.252.02





TERMOSTÁTICAS ELECTRÓNICAS EMPOTRADAS



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

	Ac	299.250.45.AC
		299.250.45.NE
		299.250.45.BL
	Ac	207.252.02.AC
	NE	207.252.02.NE
	BL	207.252.02.BL



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Soporte con torna pared (207.162.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.51







CUADRO EXCLUSIVE



Lavabos

42



Bidé

46



Monomandos de superficie

47



Monomandos empotrados

47



Bañeras de repisa

48



Termostáticas de superficie

48



Termostáticas empotradas

49



Accesorios

345

www.tresgriferia.com








LAVABOS

Ref.:

Monomando lavabo

con caño cascada. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




	299.190.01
Ac 	006.101.01.ACD
NED 	006.101.01.NED
BLD 	006.101.01.BLD

	299.190.01
Ac 	006.610.01.ACD
NED 	006.610.01.NED
BLD 	006.610.01.BLD


	299.190.01
Ac 	006.810.01.ACD
NED 	006.810.01.NED
BLD 	006.810.01.BLD

**Monomando lavabo**

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).




	299.190.02
	006.110.02.N.E.D
	006.110.02.BLD



	299.190.02
	006.110.01.N.E.D
	006.110.01.BLD

Monomando lavabo


con caño cascada. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).




	299.190.01
	006.201.01.AC.D
	006.201.01.N.E.D
	006.201.01.BLD

Monomando lavabo

caño de 34x10 mm.




0° 91.30.190
Ac 006.205.01.ACD




0° 91.30.190
Ac 006.485.01.ACD

Grifo lavabo 1 agua o premezclada



91.08.295.10
Ac 007.503.01.AC


Monomando mural



91.30.190 (185 mm.)
Ac 006.200.03.AC

91.30.190 (245 mm.)
Ac 006.200.04.AC


Monomando mural



91.30.190 (185 mm.)
Ac 006.200.12.AC


91.30.190 (245 mm.)
Ac 006.200.11.AC

Monomando lavabo de repisa
caño de 22x22 mm.



Ac | 006.105.03.AC |


360° 91.30.190



Ac | 006.105.04.AC |


360° 91.30.190

Bimando de repisa
caño de 22x22 mm.



Ac | 008.105.03.AC |


360° 91.34.282



Ac | 008.105.04.AC |


360° 91.34.282

Bimando mural



91.34.282 (180 mm.)
Ac 008.153.01.AC


91.34.282 (240 mm.)
Ac 008.154.01.AC

Bimando de repisa
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto


91.34.282
Ac 008.105.01.AC

BIDÉ

Monomando bidé



91.30.190
Ac 007.120.01.AC.D
■ 007.120.01.N.E.D
■ 007.120.01.BLD



91.30.190
Ac 006.120.01.AC.D
■ 006.120.01.N.E.D
■ 006.120.01.BLD


SIMPLE-RAPID

Válvula con bloqueo superior

CLICK CLACK

MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190	REFLEXAUA
Ac	5.07.167.03
■	6.07.167
■■■	4.07.167



Monomando bañera-ducha


con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190	REFLEXAUA
Ac	5.07.170.02.03
■	6.07.170.02

■■■	4.07.170.02
-----	-------------

MONOMANDOS EMPOTRADOS




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190	REFLEXAUA
■■■	6.06.980
■■■■■	4.06.980



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190	REFLEXAUA
Ac	006.180.03.AC

BAÑERAS DE REPISA


Ref.:



Monomando bañera de repisa
con ducha anticalcárea (006.639.01.AC).
· Caudal: 3 bar – 13 l/m.
· NOTA: ver longitud caño.


91.30.190 (180 mm.)	Ac 006.161.05.AC
91.30.190 (220 mm.)	Ac 006.161.03.AC

THERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE



Ducha termostática
Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN
(91.34.609.15).

91.06.161.53	ECO	TRES TOUCH COOL	TRES INSTANT	EASY CLEAN	REFLORA
■ 91.06.161.16	■ 91.06.161.14	■ 5.07.164.03.9			
■ 6.07.164.9					
■ 4.07.164.9					





Bañera-ducha termostática
con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).

91.06.161.53	ECO	TRES TOUCH COOL	TRES INSTANT	EASY CLEAN	REFLORA
■ 91.06.161.16	■ 91.06.161.14	■ 5.07.174.03.9			
■ 6.07.174.9					
■ 4.07.174.9					

TRES
TOUCH
COOL

Sistema antiquemaduras




**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



	91.06.161.16
	6.07.395
	4.07.395

TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
 - Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



	299.250.45.AC
	299.250.45.NE
	299.250.45.BL
	207.252.02.AC

	207.252.02.NE
	207.252.02.BL





STUDY EXCLUSIVE



Lavabos

54



Bidé

61



Monomandos de superficie

62



Monomandos empotrados

63



Bañeras de repisa

66



Termostáticas de superficie

66



Termostáticas empotradas

68



Termostáticas electrónicas empotradas

69



Accesorios

346






LAVABOS


Ref.:

Monomando lavabo




91.07.190.05

Cr 261.903.01



91.07.190.05




Cr 261.307.01



91.07.190.05

Cr 261.308.01

Monomando lavabo






	91.07.190.05
Ac	261.903.01.ACD
Bl-Mt	261.903.01.BMD
	261.903.01.TAM.D
	261.903.01.TNA.D
	261.903.01.TRD
	261.903.01.TVL.D
	261.903.01.TFD.D
	261.903.01.TNE.D
	261.903.01.TBL.D

	91.07.190.05
Ac	261.307.01.ACD
Bl-Mt	261.307.01.BMD
	261.307.01.TAM.D
	261.307.01.TNA.D
	261.307.01.TRD
	261.307.01.TVL.D
	261.307.01.TFD.D
	261.307.01.TVE.D
	261.307.01.TNE.D
	261.307.01.TBL.D

	91.07.190.05
Ac	261.308.01.ACD
Bl-Mt	261.308.01.BMD
	261.308.01.TAM.D
	261.308.01.TNA.D
	261.308.01.TRD
	261.308.01.TVL.D
	261.308.01.TFD.D
	261.308.01.TVE.D
	261.308.01.TNE.D
	261.308.01.TBL.D

Monomando lavabo






91.07.190.05
Cr 262.903.01

91.07.190.05
Cr 262.903.01.D

91.07.190.05
Cr 262.307.01

91.07.190.05
Cr 262.308.01

Monomando lavabo




	91.07.190.05
Ac	262.903.01.ACD
Bl-Mt	262.903.01.BMD
	262.903.01.TAM.D
	262.903.01.TNA.D
	262.903.01.TRD.D
	262.903.01.TVL.D
	262.903.01.TFD.D
	262.903.01.TNE.D
	262.903.01.TBL.D


	91.07.190.05
Ac	262.307.01.ACD
Bl-Mt	262.307.01.BMD
	262.307.01.TAM.D
	262.307.01.TNA.D
	262.307.01.TRD.D
	262.307.01.TVL.D
	262.307.01.TFD.D
	262.307.01.TNE.D
	262.307.01.TBL.D

	91.07.190.05
Ac	262.308.01.ACD
Bl-Mt	262.308.01.BMD
	262.308.01.TAM.D
	262.308.01.TNA.D
	262.308.01.TRD.D
	262.308.01.TVL.D
	262.308.01.TFD.D
	262.308.01.TNE.D
	262.308.01.TBL.D


Monomando lavabo



360° 91.30.190
Cr 262.904.03




360° 91.30.190
Cr 262.904.02



360° 91.30.190
Cr 262.904.01


Monomando lavabo



360° 91.30.190
Ac 262.904.03.ACD
Bl-Mt 262.904.03.BMD

N


262.904.03.TAMD
262.904.03.TNAD
262.904.03.TROD
262.904.03.TVLD
262.904.03.TFUD
262.904.03.TVED
262.904.03.TNED
262.904.03.TBLD



360° 91.30.190
Ac 262.904.02.ACD
Bl-Mt 262.904.02.BMD

N

262.904.02.TAMD
262.904.02.TNAD
262.904.02.TROD
262.904.02.TVLD
262.904.02.TFUD
262.904.02.TVED
262.904.02.TNED
262.904.02.TBLD





360° 91.30.190
Ac 262.904.01.ACD
Bl-Mt 262.904.01.BMD



N

262.904.01.TAMD
262.904.01.TNAD
262.904.01.TROD
262.904.01.TVLD
262.904.01.TFUD
262.904.01.TVED
262.904.01.TNED
262.904.01.TBLD


Monomando mural


 91.30.190
Cr | 262.200.80

 91.30.190
N
Ac | 262.200.80.AC
Bl-Mt | 262.200.80.BM
262.200.80.TAM
262.200.80.TNA
262.200.80.TRO
262.200.80.TVI
262.200.80.TFU
262.200.80.TVE
262.200.80.TNE
262.200.80.TBL


Monomando mural


 91.30.190
Cr | 262.200.50

 91.30.190
N
Ac | 262.200.50.AC
Bl-Mt | 262.200.50.BM
262.200.50.TAM
262.200.50.TNA
262.200.50.TRO
262.200.50.TVI
262.200.50.TFU
262.200.50.TVE
262.200.50.TNE
262.200.50.TBL

Monomando lavabo de repisa




360° 91.30.190
Cr 261.105.01
Ac 261.105.01.AC




360° 91.30.190
Cr 261.105.02
Ac 261.105.02.AC

Bimando repisa




360° 299.105.01
Cr 061.105.01




360° 299.105.01
Cr 061.105.02

Monomando bidé



91.07.190.05
Cr | 261.120.01


91.07.190.05
Cr | 261.120.01.D



91.07.190.05
Cr | 262.120.01

91.07.190.05
Cr | 262.120.01.D

Monomando bidé



91.07.190.05
Ac | 061.120.01.AC.D

91.07.190.05
Bl-Mt | 061.120.01.BMD

061.120.01.TAM.D

061.120.01.TNA.D

061.120.01.TRD.D


061.120.01.TVL.D

061.120.01.TFL.D

061.120.01.TVE.D

061.120.01.TNE.D

061.120.01.TBL.D



91.07.190.05
Ac | 062.120.01.AC.D

91.07.190.05
Bl-Mt | 062.120.01.BMD

062.120.01.TAM.D

062.120.01.TNA.D

062.120.01.TRD.D


062.120.01.TVL.D

062.120.01.TFL.D

062.120.01.TVE.D


062.120.01.TNE.D

062.120.01.TBL.D



Monomando bidé

360° 91.30.190
Cr 262.224.02




Monomando bidé

360° 91.30.190
Ac 262.224.02.AC.D
Bl-Mt 262.224.02.BMD
262.224.02.TAM.D
262.224.02.TNA.D
262.224.02.TRO.D
262.224.02.TVL.D
262.224.02.TFU.D
262.224.02.TVE.D
262.224.02.TNE.D
262.224.02.TBL.D

N


MONOMANDOS DE SUPERFICIE



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr 261.167.01




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Ac 261.167.01.AC
Bl-Mt 261.167.01.BM
261.167.01.TAM
261.167.01.TNA
261.167.01.TRO
261.167.01.TVI
261.167.01.TFU
261.167.01.TVE
261.167.01.TNE
261.167.01.TBL

N




Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).


91.30.190
Cr 261.170.01

Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN
(91.34.609).




91.30.190	
Ac	261.170.01.AC
Bl-Mt	261.170.01.BM
	261.170.01.TAM
	261.170.01.TNA
	261.170.01.TRO
	261.170.01.TVI
	261.170.01.TFU
	261.170.01.TVE
	261.170.01.TNE
	261.170.01.TBL

MONOMANDOS EMPOTRADOS**Monomando empotrar (1 vía)**

cuerpo empotrado incluido




91.30.190	
Cr	262.177.90

**Monomando empotrar (2 vías)**

cuerpo empotrado incluido



91.30.190	
Cr	262.180.90


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190	
Cr	262.177.92



Kit de ducha monomando empotrado


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).



Cr 262.177.93



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).


- Soporte con toma pared (205.182.01).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 262.980.91



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.

- Soporte con toma pared.

- Ducha móvil anticalcárea.


- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Ac	262.980.91.AC	N
Bl-Mt	262.980.91.BM	
	262.980.91.TAM	
	262.980.91.TNA	
	262.980.91.TRO	
	262.980.91.TVI	
	262.980.91.TFU	
	262.980.91.TVE	
	262.980.91.TNE	
	262.980.91.TBL	


N

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr | 262.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940)
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 262.180.99


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido.
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 262.180.03



**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido.
- Café bañera.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Ac 262.180.03.AC

Bl-Mt 262.180.03.BM

262.180.03.TAM

262.180.03.TNA

262.180.03.TRO

262.180.03.TVI


262.180.03.TFU

262.180.03.TVE

262.180.03.TNE

262.180.03.TBL

N

BAÑERAS DE REPISA**Monomando bañera de repisa**

- con ducha anticalcárea.
- Caudal: 3 bar - 14 l/m.




Cr 261.150.01



Cr 262.150.01

Ac 062.150.01.AC

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE**Ducha termostática**

- Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 261.162.09



Cr 261.162.09.AC

Ac 261.162.09.AC

**Bañera-ducha termostática**

- con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).




Cr 261.172.09




Cr 261.172.09.AC

Ac 261.172.09.AC

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | 261.210.01

**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.


299.195.03
Cr | 262.312.01



REGULACIÓN DE ALTURA

Barras de ducha telescópicas que dan la posibilidad de regular su altura.

TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Ref.:

Cr 207.352.01



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


Ac 299.195.03.AC
 Bl-Mt 299.195.03.BM
 299.195.03.TAM
 299.195.03.TNA
 299.195.03.TRO
 299.195.03.TVI
 299.195.03.TFU
 299.195.03.TVE
 299.195.03.TNE
 299.195.03.TBL

Ac	207.352.01.AC
Bl-Mt	207.352.01.BM
	207.352.01.TAM
	207.352.01.TNA
	207.352.01.TRO
	207.352.01.TVI
	207.352.01.TFU
	207.352.01.TVE
	207.352.01.TNE
	207.352.01.TBL






TERMOSTÁTICAS ELECTRÓNICAS EMPOTRADAS



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.03
Cr | 207.352.02

Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 092.865.54







LOFT COLORS



Lavabos

74



Bidé

82



Monomandos de superficie

83



Monomandos empotrados

84



Bañeras de repisa

85



Termostáticas de superficie

85



Termostáticas empotradas

88



Accesorios

348

www.tresgriferia.com






LAVABOS


Ref.: |

Monomando lavabo




	91.30.190
	200.103.02.A.M.D
	200.103.02.N.A.D
	200.103.02.R.O.D
	200.103.02.V.I.D
	200.103.02.F.U.D
	200.103.02.V.E.D
	200.103.02.N.E.D
	200.103.02.B.L.D


Monomando lavabo



	91.30.190
	200.103.01.A.M.D
	200.103.01.N.A.D
	200.103.01.R.O.D
	200.103.01.V.I.D
	200.103.01.F.U.D
	200.103.01.V.E.D
	200.103.01.N.E.D
	200.103.01.B.L.D




	91.30.190
	Ac 200.103.02.A.C.D
	Bl-Mt 200.103.02.B.M.D




	91.30.190
	Ac 200.103.01.A.C.D
	Bl-Mt 200.103.01.B.M.D

Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).






		91.30.100
		200.110.02.A.M.D
		200.110.02.N.A.D
		200.110.02.R.O.D
		200.110.02.V.I.D
		200.110.02.F.U.D
		200.110.02.V.E.D
		200.110.02.N.E.D
		200.110.02.B.L.D



		91.30.100
		200.110.01.A.M.D
		200.110.01.N.A.D
		200.110.01.R.O.D
		200.110.01.V.I.D
		200.110.01.F.U.D
		200.110.01.V.E.D
		200.110.01.N.E.D
		200.110.01.B.L.D

Monomando lavabo







	91.30.190
	200.103.02.A.M.D
	200.103.02.N.A.D
	200.103.02.R.O.D
	200.103.02.V.I.D
	200.103.02.F.U.D
	200.103.02.V.E.D
	200.103.02.N.E.D
	200.103.02.B.L.D




	91.30.190
	200.203.04.A.M.D
	200.203.04.N.A.D
	200.203.04.R.O.D
	200.203.04.V.I.D
	200.203.04.F.U.D
	200.203.04.V.E.D
	200.203.04.N.E.D
	200.203.04.B.L.D

	91.30.190
	200.203.06.A.M.D
	200.203.06.N.A.D
	200.203.06.R.O.D
	200.203.06.V.I.D
	200.203.06.F.U.D
	200.203.06.V.E.D
	200.203.06.N.E.D
	200.203.06.B.L.D

Monomando lavabo



Monomando lavabo






91.30.190		
200.103.01.A.M.D	200.203.03.A.M.D	200.203.05.A.M.D
200.103.01.N.A.D	200.203.03.N.A.D	200.203.05.N.A.D
200.103.01.R.O.D	200.203.03.R.O.D	200.203.05.R.O.D
200.103.01.V.I.D	200.203.03.V.I.D	200.203.05.V.I.D
200.103.01.F.U.D	200.203.03.F.U.D	200.203.05.F.U.D
200.103.01.V.E.D	200.203.03.V.E.D	200.203.05.V.E.D
200.103.01.N.E.D	200.203.03.N.E.D	200.203.05.N.E.D
200.103.01.B.L.D	200.203.03.B.L.D	200.203.05.B.L.D


91.30.190		
200.203.03.A.M.D	200.203.03.N.A.D	N
200.203.03.R.O.D	200.203.03.V.I.D	N
200.203.03.F.U.D	200.203.03.V.E.D	N
200.203.03.N.E.D	200.203.03.B.L.D	N

91.30.190		
200.203.05.A.M.D	200.203.05.N.A.D	N
200.203.05.R.O.D	200.203.05.V.I.D	N
200.203.05.F.U.D	200.203.05.V.E.D	N
200.203.05.N.E.D	200.203.05.B.L.D	N


Monomando lavabo




Monomando lavabo



200.205.04.A.M.D		
200.205.04.N.A.D		
200.205.04.R.O.D		
200.205.04.V.I.D		
200.205.04.F.U.D		
200.205.04.V.E.D		
200.205.04.N.E.D		
200.205.04.B.L.D		




200.205.05.A.M.D		
200.205.05.N.A.D		
200.205.05.R.O.D		
200.205.05.V.I.D		
200.205.05.F.U.D		
200.205.05.V.E.D		
200.205.05.N.E.D		
200.205.05.B.L.D		




200.205.06.A.M.D		
200.205.06.N.A.D		
200.205.06.R.O.D		
200.205.06.V.I.D		
200.205.06.F.U.D		
200.205.06.V.E.D		
200.205.06.N.E.D		
200.205.06.B.L.D		


Monomando lavabo



Ac 200.205.04.A.C.D		
Bl-Mt 200.205.04.B.M.D		



Ac 200.205.05.A.C.D		
Bl-Mt 200.205.05.B.M.D		




Ac 200.205.06.A.C.D		
Bl-Mt 200.205.06.B.M.D		


Monomando lavabo
caño de 35x15 mm.




Monomando lavabo
caño de 35x15 mm.




200.205.01.A.M.D		
200.205.01.N.A.D		
200.205.01.R.O.D		
200.205.01.V.I.D		
200.205.01.F.U.D		
200.205.01.V.E.D		
200.205.01.N.E.D		
200.205.01.B.L.D		



200.205.02.A.M.D		
200.205.02.N.A.D		
200.205.02.R.O.D		
200.205.02.V.I.D		
200.205.02.F.U.D		
200.205.02.V.E.D		
200.205.02.N.E.D		
200.205.02.B.L.D		




200.205.03.A.M.D		
200.205.03.N.A.D		
200.205.03.R.O.D		
200.205.03.V.I.D		
200.205.03.F.U.D		
200.205.03.V.E.D		
200.205.03.N.E.D		
200.205.03.B.L.D		




Ac 200.205.01.A.C.D		
Bl-Mt 200.205.01.B.M.D		

N




Ac 200.205.02.A.C.D		
Bl-Mt 200.205.02.B.M.D		

N



Ac 200.205.03.A.C.D		
Bl-Mt 200.205.03.B.M.D		

N




Grifo lavabo 1 agua o premezclada



91.54.282

Ac

200.503.01.AC



Monomando mural




91.30.190 (245 mm.)

Ac

200.200.02.AC

**BIDÉ**


Monomando bidé



91.30.190

Ac

200.120.02.A.M.D




91.30.190

Ac

200.120.01.A.M.D



Monomando bidé



91.30.190

Ac


200.120.02.A.C.D



Bl-Mt

200.120.02.B.M.D

N



91.30.190

Ac

200.120.01.A.C.D




Bl-Mt

200.120.01.B.M.D


N

Monomando bidé



	360° 91.30.190
	200.224.01.AM.D
	200.224.01.NA.D
	200.224.01.RD
	200.224.01.VI.D
	200.224.01.FU.D
	200.224.01.VE.D
	200.224.01.NE.D
	200.224.01.BL.D

Monomando bidé




	360° 91.30.190
	Ac 200.224.01.AC.D
	Bl-Mt 200.224.01.BM.D

MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Monomando ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).




	91.30.190
	200.167.01.AM
	200.167.01.NA
	200.167.01.RO
	200.167.01.VI
	200.167.01.FU
	200.167.01.VE
	200.167.01.NE
	200.167.01.BL

Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



	91.30.190
	Ac 200.167.01.AC
	Bl-Mt 200.167.01.BM

**Monomando bañera-ducha**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.100

200.170.01.AM

200.170.01.NA

200.170.01.RO


200.170.01.VI

200.170.01.FU

200.170.01.VE

200.170.01.NE

200.170.01.BL

**Monomando bañera-ducha**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).




91.30.100

Ac 200.170.01.AC

Bl-Mt 200.170.01.BM

N

MONOMANDOS EMPOTRADOS**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

Cuerpo empotrado incluido

Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).

Sostén con toma pared.

Ducha móvil anticalcárea.

Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

200.180.02.AM

200.180.02.NA

200.180.02.RO


200.180.02.VI

200.180.02.FU

200.180.02.VE

200.180.02.NE

200.180.02.BL


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
- Sóporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Ac | 200.180.05.AC

Bl-Mt | 200.180.05.BM

**BAÑERAS DE REPISA****Monomando bañera de repisa**

con ducha anticalcárea.

- Caudal: 3 bar - 16 l/m.
- NOTA: ver longitud caño.


91.34.591 (180 mm.)
Ac | 200.162.03.AC91.34.591 (220 mm.)
Ac | 200.162.01.AC**TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE****Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.03.AM
200.164.09.AM299.195.03.NA
200.164.09.NA299.195.03.RO
200.164.09.RO299.195.03.VI
200.164.09.VI299.195.03.FU
200.164.09.FU299.195.03.VE
200.164.09.VE299.195.03.NE
200.164.09.NE299.195.03.BL
200.164.09.BL

Ducha termostática


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



Ac 299.195.03.AC
Bl-Mt 299.195.03.BM

Ac 200.164.09.AC |
Bl-Mt 200.164.09.BM |

N




299.195.03.AM
299.195.03.AC
299.195.03.RO
299.195.03.VI
299.195.03.FU
299.195.03.VE
299.195.03.NE
299.195.03.BL

200.174.09.AM |
200.174.09.NA |
200.174.09.RO |
200.174.09.VI |
200.174.09.FU |
200.174.09.VE |
200.174.09.NE |
200.174.09.BL |

Bañera-ducha termostática


con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



Ac 299.195.03.AC
Bl-Mt 299.195.03.BM

Ac 200.174.09.AC |
Bl-Mt 200.174.09.BM |

N

**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



299.195.03.AM
299.195.03.NA
299.195.03.RD
299.195.03.VI
299.195.03.FU
299.195.03.WV
299.195.03.NE
299.195.03.BL
200.195.01.AM
200.195.01.NA
200.195.01.RO
200.195.01.VI
200.195.01.FU
200.195.01.VE
200.195.01.NE
200.195.01.BL



TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Ref.:

	299.195.03.AM
	299.195.03.NA
	299.195.03.RO
	299.195.03.VI
	299.195.03.FU
	299.195.03.VE
	299.195.03.NE
	299.195.03.BL
	207.352.02.AM
	207.352.02.NA
	207.352.02.RO
	207.352.02.VI
	207.352.02.FU
	207.352.02.VE
	207.352.02.NE
	207.352.02.BL



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

	Ac 299.195.03.AC Bl-Mt 299.195.03.BM
	Ac 207.352.02.AC
	Bl-Mt 207.352.02.BM







COCINA EXCLUSIVE



Monomando

96



Con caño extraíble

99



Abatible

100



Mural

100

www.tresgriferia.com




RECAMBIOS
DE LOS ARTÍCULOS EN
www.tresgriferia.com






COCINAS QUE DESTACAN

Características generales




Cartucho cerámico Patentado®

El cartucho TRES evita el desgaste de los discos con el grifo cerrado, alargando la vida útil del mismo.




Acabados especiales

Piezas resistentes acabadas y pulidas a mano con pinturas ecológicas libres de disolventes.




Maneta con rotación frontal

Evita que la maneta choque contra la pared.



Ahorro energético con Cold-Tres®

El grifo se abre siempre en agua fría, evitando el encendido innecesario del calentador.




Instalación variable

La posición del monomando se puede instalar a la derecha o central según las necesidades personales.




Diseños modernos y minimalistas

Combinan el cromado con varios colores, además de acabados en acero y en blanco-mate.



Caño giratorio

Con completa libertad de movimiento a 360°.



Abatible

Ideal para instalaciones frente a ventanas o armarios. Esta grifería permite rotar y abatir cuando sea necesario.



Caño o ducha retráctil

Incrementa el radio de acción y puede ofrecer distintos tipos de chorro.



Caño extraíble


Permiten ampliar la zona de trabajo de 50 a 70 cm.



2

Acero / Acabado en acero, da un toque profesional y actual.
Blanco-Mate / Completamente de color blanco mate, que da singularidad y fineza a la pieza.

COCINA MONOMANDO




Monomando fregadero vertical CUADRO
caño de 34x10 mm.



Ref.:


Ø 35	360° 91.30.190
Ac	1.06.486.AM
Bl-Mt	1.06.486.NA
Ro	1.06.486.RO
Vi	1.06.486.VI
Fu	1.06.486.FU
Ve	1.06.486.VE
Bl	6.06.486
	4.06.486



Monomando fregadero vertical CUADRO
caño de 34x10 mm.




Ø 35	360° 91.30.190
Ac	5.06.486.03
Bl-Mt	006.486.BM




Monomando fregadero vertical CUADRO
caño de 35x15 mm.

Ø 35	360° 91.30.190
Ac	5.30.496.03
Bl-Mt	030.496.BM




Monomando fregadero vertical CUADRO
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto

Ø 35	360° 91.30.190
Ac	5.30.498.03
Bl-Mt	030.498.BM




Monomando fregadero vertical CUADRO
caño de 22x22 mm.

Ø 35	360° 91.30.190
Ac	5.30.497.03
Bl-Mt	030.497.BM



Monomando fregadero vertical CUADRO
caño de 22x22 mm.


Ø 35	360° 91.30.190
Ac	1.30.497.AM
Bl-Mt	1.30.497.NA
Ro	1.30.497.RO
Vi	1.30.497.VI
Fu	1.30.497.FU
Ve	1.30.497.VE
Bl	6.30.497
	4.30.497



Monomando fregadero vertical CUADRO
caño de 35x15 mm




Ac | 5.06.440.03




Monomando fregadero vertical CUADRO
caño de 35x15 mm.





Ac | 5.07.440.03



Monomando fregadero vertical CLASS
caño de 34x9 mm.

Ac | 205.486.01.AC
Bl-Mt: 205.486.01.BM


Monomando fregadero vertical LOFT
caño de 34x15 mm.



Monomando fregadero vertical LOFT
caño de 34x15 mm.




Ac | 200.440.01.AC




Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.

Ac | 062.435.AC
Bl-Mt: 062.435.BM



Monomando fregadero vertical

Ø 35	360° 91.34.288
Ac	030.336.AC
Bl-Mt	030.336.BM




Monomando fregadero vertical MAX



Ø 35	360° 91.34.592
Ac	062.436.01.AC

Bl-Mt 062.436.01.BM




Monomando fregadero vertical CLASS



Ø 34	360° 91.30.190
Ac	205.440.01.AC


Bl-Mt 205.440.01.BM



Monomando fregadero vertical LOFT



Ø 34	360° 200.440.02.AM
AM	200.440.02.NA
OR	200.440.02.RO
VI	200.440.02.VI
FU	200.440.02.FU
VE	200.440.02.VE
NE	200.440.02.NE
BL	200.440.02.BL




Monomando fregadero vertical LOFT



Ø 34	360° 91.30.190
Ac	200.440.02.AC

Bl-Mt 200.440.02.BM




Monomando fregadero vertical MAX



Ø 34	360° 91.30.150
Ac	062.542.01.AC

Bl-Mt 062.542.01.BM



Monomando fregadero vertical MAX



Ø 33 360° 91.34.290



Ac 5.62.440.03

DISEÑOS FUNCIONALES

Para aquellos lugares donde es necesaria una mayor comodidad y libertad de acción.



COCINA EXTRAÍBLE

Monomando fregadero vertical CUADRO
con rociador extraíble.

Ø 35 360° 91.30.190

1.06.487.AM

1.06.487.NA

1.06.487.RO



1.06.487.VI

1.06.487.FU

1.06.487.VE

6.06.487



4.06.487

Monomando fregadero vertical CUADRO
con rociador extraíble.

Ø 35 360° 91.30.190

Ac 5.06.487.03


Bl-Mt 006.487.BM

Monomando fregadero vertical CUADRO
con ducha extraíble.

Ø 35 360° 91.07.190.05

Ac 5.06.437.03


Bl-Mt 006.437.BM



Monomando fregadero vertical CLASS
con rociador extraible.



Ø34 | 360° | 91.30.190
Ac | 205.487.01.AC |
Bl-Mt | 205.487.01.BM |




Monomando fregadero vertical MAX
con ducha extraible.



Ø35 | 360° | 91.34.591
Ac | 5.62.437.03 |

COCINA ABATIBLE



Monomando fregadero vertical ABATIBLE




Ø35 | 360° | 91.34.385.10
Ac | 030.335.AC |



Ø35 | 360° | 91.34.385.10
Bl-Mt | 030.335.BM |

COCINA MURAL



Monomando mural SLIM




91.30.190 (185 mm.)
Cr | 202.200.03 |



91.30.190 (245 mm.)
Cr | 202.200.04 |

Ac | 202.200.04.AC |

Monomando mural CUADRO




91.30.190 (185 mm.)
Ac | 006.200.12.AC |



91.30.190 (245 mm.)
Ac | 006.200.11.AC |

Monomando mural CUADRO




91.30.190 (185 mm.)
Ac | 006.200.03.AC |



91.30.190 (245 mm.)
Ac | 006.200.04.AC |


Bimando mural CUADRO



9134.282 (180 mm.)
Ac | 008.153.01.AC


9134.282 (240 mm.)
Ac | 008.154.01.AC

Monomando mural LOFT



9130.190 (245 mm.)
Ac | 200.200.02.AC


Monomando mural CLASS



9130.190 (210 mm.)
Ac | 205.200.41.AC

9130.190 (250 mm.)
Ac | 205.200.01.AC


Monomando mural CLASS



9130.190 (210 mm.)
Ac | 205.200.71.AC

9130.190 (250 mm.)
Ac | 205.200.02.AC


Monomando mural MAX



9130.190 (210 mm.)
Ac | 062.200.71.AC

9130.190 (250 mm.)
Ac | 062.200.03.AC

Monomando mural MAX



9134.592 (210 mm.)
Ac | 062.200.02.AC

9134.592 (250 mm.)
Ac | 062.200.AC
Bl-Mt: 062.200.BM





ESPACIO DUCHA ESPACIO BAÑERA



Block system®

108



Block system®

148



Shower technology®

160



Mono-Term®

192



Monomandos de 3 vías

202



Monomandos de 2 vías

212



Programa de duchas

215

www.tresgriferia.com





BLOCK
SYSTEM




ANTES DE EMPEZAR...

¿Cuántas vías de salida del agua deseas?


1 vía




2 vías



3 vías



4 vías



Las ilustraciones son a modo de ejemplo. Existen múltiples combinaciones de vías de salida del agua.

Elección del sistema de control**DE 1 A 4 VÍAS****Block system®**

Termostática empotrada de gran simplicidad y belleza, con volante de temperatura preciso y volante/s para el control del caudal.

en la página 108

**DE 2 A 4 VÍAS****Shower technology®**

Control electrónico termostático que regula la temperatura y las diferentes salidas del agua digitalmente, con solo un toque.

en la página 160

**1 Y 2 VÍAS****Mono-term®**

El manejo es como el de los monomandos pero ofrece unas prestaciones similares a las de una termostática.

en la página 192

**2 Y 3 VÍAS****Monomando**

Con el movimiento de un solo mando, controla la temperatura y caudal, y el selector de funciones ofrece hasta tres salidas de agua.

en la página 202

BLOCK SYSTEM

Termostáticas empotradas que marcan tendencia



Termostática empotrada de alto nivel estético.
Se suministra completamente montado de fábrica.

Cartuchos distribuidores integrados de 1 a 4 vías.
A partir de 3 vías, posibilidad de usar dos vías simultáneas.

Cartucho termostático **tres instant 57®**, de difícil obstrucción, alta durabilidad y con protección anticalcárea.


Fácil instalación y alineación de los elementos.

Si el control y el soporte de ducha se compran por individual, éstos pueden alinearse fácilmente o bien instalarlos por separado. Los jets de hidromasaje (si los hay) se pueden alinear con el resto del cuerpo empotrado gracias a los perfiles de instalación.

En los kits, el control y el soporte de ducha están integrados en un solo cuerpo empotrado no divisible.




block system® horizontal



BLOCK
SYSTEM



block system® vertical



A Perfil de instalación a muro o pladur con 3 ejes de nivelación.

B Soporte con toma de ducha integrado.

C Amortiguadores anti-vibración.

D Protectores estancos. La pared queda protegida de humedad.




TRES



TRES

Ref:

PARA 1-2 VÍAS

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

1 vía


Cr 207.251.99



299.250.45

2 vías

Cr *207.252.99

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.195.03

1 vía

Cr 207.351.99




299.195.03

2 vías

Cr *207.352.99

Cr = Cromo

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**


con cierre y regulación de caudal.

• Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

	299.250.45	3 vías
Cr	*207.253.99	

	299.250.45	4 vías
Cr	*207.254.99	

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**


con cierre y regulación de caudal.

• Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

	299.195.03	3 vías
Cr	*207.353.99	


	299.195.03	4 vías
Cr	*207.354.99	

**Soporte para ducha BLOCK SYSTEM**con toma de agua a pared regulable en profundidad,
válvula antirretorno, cuerpo empotrado incluido y perfil de
instalación.

Cr | 207.182.02 |

PARA 1-2 VÍAS

Ref.:



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

1 vía


Cr | 207.251.91



299.250.45

2 vías

Cr | *207.252.91



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

1 vía

Cr | 207.251.92




299.250.45

2 vías

Cr | *207.252.92

Cr = Cromo

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

BLOCK
SYSTEM

	299.195.03	1 vía
Cr	*207.351.91	

	299.195.03	2 vías
Cr	*207.352.91	

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

	299.195.03	1 vía
Cr	*207.351.92	

	299.195.03	2 vías
Cr	*207.352.92	



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

· Ducha fija 300x300 mm. con rótula (1.34.138.30). Material Latón.

· Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

· Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 207.252.01



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

· Cuerpo empotrado termostático incluido.


· Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).

· Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

· Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 207.252.02




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

BLOCK
SYSTEM

Cr | 207.252.10
299.250.45



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 207.252.03
299.250.45





Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944).

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.250.45
Cr 207.252.04



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.


- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.250.45
Cr 207.252.08




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

BLOCK
SYSTEM

299.250.45
Cr | 207.252.09



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.250.45
Cr | 207.252.05



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM


- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.250.45
Cr 207.192.01

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Desague bañera y válvula de llenado cuadrada CASCADA con rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).



299.250.45
Cr 207.252.06

Cr = Cromo

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


· Cuerpo empotrado termostático incluido.

· Desague bañera y válvula de llenado cuadrada CASCADA con reboseadero (1.34.534.40).

· Sifón PVC bañera (1.34.634.60).

· Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

· Flexo doble engatillado.



299.250.45


Cr | 207.252.07



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr 207.352.01

299.195.03
Cr 207.352.02



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


BLOCK
SYSTEM

Cr | 207.352.10
299.195.03


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 207.352.03
299.195.03



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.03
Cr 207.352.04



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.


- Rociador ducha INOX a techo Ø 500 mm. (1.34.950).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.03
Cr 207.352.11





Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 500 mm. (1.34.950).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


BLOCK
SYSTEM

299.195.03
Cr | 207.352.12

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr | 207.352.05

**Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM**


- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Caño cascada INOX.
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr 207.392.01

**Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Caño bañera.
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.195.03
Cr 207.352.09

Cr = Cromo



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM


- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (9134.609.15).

BLOCK
SYSTEM

299.195.03
Cr | 207.352.08

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Desague bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (9134.609).



299.195.03
Cr | 207.352.06

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Desagüe bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).

- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).

- Ducha masaje, 5 posiciones. (299.631.06).

- Flexo doble engatillado.



299.195.03

Cr 207.352.07

PARA 3-4 VÍAS


Ref.:

Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45
3 vías
Cr | 207.253.91


299.250.45
4 vías
Cr | 207.254.91

Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.




299.250.45
3 vías
Cr | 207.253.92

299.250.45
4 vías
Cr | 207.254.92



Cr = Cromo


Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.195.03

3 vías

Cr

207.353.91




299.195.03

4 vías

Cr

207.354.91


Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.195.03

3 vías

Cr

207.353.92




299.195.03

4 vías

Cr

207.354.92


**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 jets antical.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

BLOCK
SYSTEM

Cr 207.253.01
299.250.45


**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

Cr 207.253.02
299.250.45



**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm.

2 funciones (299.903.01).

- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

299.250.45
Cr 207.253.09

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.955.01).

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



299.250.45
Cr 207.253.09



Cr=Cromo



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.955.01).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.


BLOCK
SYSTEM


299.250.45
Cr | 207.253.11

INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 207.253.11

Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

Cuerpo empotrado termostático incluido.

Ducha INOX con micro drop 500x500 mm. 2 funciones


(299.954.01).

Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

299.250.45
Cr 207.253.12


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

Cuerpo empotrado termostático incluido.

Ducha INOX con micro drop 500x500 mm. 2 funciones

(299.954.01).

Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.


Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

299.250.45
Cr 207.253.13





**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM
CROMOTERAPIA**

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 jets antical.
- Ducha móvil anticalcareo (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.


299.250.45
Cr | 207.253.04

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.955.01).
- 3 jets antical.
- Ducha móvil anticalcareo (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.250.45
Cr | 207.254.02



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm.

2 funciones (299.903.01).

- 3 jets antical.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.


299.250.45
Cr | 207.254.01



INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 207.254.01

Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.







Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha INOX con cascada 500x800 mm. 2 funciones (299.966.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



TRES

BLOCK

SYSTEM

37

easy

CLEAN

INOX





207.254.03

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM
CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha INOX con cascada 500x800 mm. 3 funciones (299.965.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



TRES

BLOCK

SYSTEM

37


easy

CLEAN

INOX



207.254.04



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Caño cascada INOX.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Gr 299.250.45
Ac 299.250.45.AC

Cr 207.253.05
Ac 207.253.05.AC



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (134.944).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

299.250.45

Cr 207.253.06




Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



299.250.01
Cr | 207.253.07


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).


- 3 jets antical.

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

299.195.03
Cr 207.353.01


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm.


2 funciones (299.903.08).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

299.195.03
Cr 207.353.02



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.08).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.195.03


Cr | 207.353.09

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha INOX con micro drop Ø 600 mm. 2 funciones (299.956.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.195.03

Cr | 207.353.10



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha INOX con micro drop Ø 600 mm. 2 funciones (299.956.01).

- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha INOX con micro drop Ø 600 mm. 3 funciones (299.958.01).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.






Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.955.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

BLOCK
SYSTEM299.195.03
Cr | 207.353.03Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM
CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 jets antical.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

299.195.03
Cr | 207.353.04


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm.


2 funciones (299.903.08).

3 jets antical.

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.195.03
Cr 207.354.01

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha INOX con cascada 500x800 mm. 2 funciones (299.966.01).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.195.03
Cr 207.354.03





Cr = Cromo



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

- con cierre y regulación de caudal (4 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Ducha INOX con cascada 500x800 mm. 3 funciones (299.965.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.




Cr | 207.354.04

BLOCK
SYSTEM

INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 207.354.04

Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.





Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.


- Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.955.01).

- 3 jets antical.

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.


- Caño cascada INOX (299.903.04).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.






Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
 - Caño cascada INOX.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE:** Montar un desagüe de >50 l/min.

BLOCK
SYSTEM

Cr	299.195.03
Ac	299.195.03.AC

Cr	207.353.08
Ac	207.353.08.AC




Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
 - Caño cascada INOX (299.903.04).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE:** Montar un desagüe de >50 l/min.

Cr	207.353.06
----	------------





Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.




299.195.03
Cr 207.353.07

INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 207.353.07


Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.





Ref:

N

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

1 vía

Cr 206.251.99




299.250.45

2 vías

Cr *206.252.99

PARA 1-2 vías

N

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

1 vía

Cr 206.351.99



299.250.45


2 vías

Cr *206.352.99

Cr = Cromo

N

PARA 3-4 VÍAS

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

3 vías

Cr

*206.253.99




299.250.45

4 vías

Cr

*206.254.99

N**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

3 vías

Cr

*206.353.99




299.250.45

4 vías

Cr

*206.354.99

N**Soporte para ducha BLOCK SYSTEM**con toma de agua a pared regulable en profundidad,
válvula antirretorno, cuerpo empotrado incluido y perfil de
instalación..


Cr

207.182.02



PARA 1-2 VÍAS

Ref.:



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

1 vía


Cr

206.251.91

299.250.45

2 vías

Cr

***206.252.91**

Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

3 vías

Cr

***206.253.91**


299.250.45

4 vías

Cr

***206.254.91**

Cr = Cromo

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.195.03

1 vía


Cr | *206.351.91



299.195.03

2 vías

Cr | *206.352.91

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.195.03

3 vías


Cr | *206.353.91



299.195.03

4 vías

Cr | *206.354.91



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula (1.34.138.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.250.45
Cr 206.252.01

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.250.45
Cr 206.252.01



299.250.45
Cr 206.252.02

Cr = Cromo




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (134.944).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (9134.609.15).

BLOCK
SYSTEM

299.250.45
Cr | 206.252.04




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (134.944).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (9134.609.15).

299.250.45
Cr | 206.252.03



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.03
Cr 206.352.01

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr 206.352.02

Cr = Cromo

BLOCK
SYSTEM

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.195.03

Cr | 206.352.03

INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 206.352.03


Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



TRES

BLOCK

SYSTEM

TRES

INSTANT

37





206.352.04

PARA 3 VÍAS

Ref.:

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM


- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Caño cascada.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.250.45
Cr | 206.253.01

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (134.944).
- Caño cascada.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.250.45
Cr | 206.253.02



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.06).
 - Caño bañera.
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).





299.903.03
Cr 206.353.01

INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 206.353.01

Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.



**Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.02
Cr 206.353.02



El control de la ducha en un solo toque

Mínima instalación y montaje rápido.

Centralita termostática electrónica. Se puede instalar a 5 o 10 metros de distancia del espacio de ducha.

Eficiencia. El mezclador digital se apagará automáticamente cuando el producto esté continuamente abierto durante más de 15 minutos.

Seguridad. En caso de posibles fallos en la alimentación del agua fría, el sistema se bloquea y corta el paso del agua.



Paneles digitales termostáticos




El nivel de temperatura seleccionada se indica numéricamente y en escala de colores.



Warm System® La luz del panel digital parpadea mientras se está alcanzando su temperatura preselecciónada, así sabrá exactamente cuando su ducha estará a punto.




- A: Pantalla de información.
B: Encendido, apagado y pausa.
C: Control de caudal.
D: Selector de temperatura.
E: Control de salida del agua.



Ref.:

N

PARA 2 VÍAS

**Control termostático electrónico empotrado SHOWER TECHNOLOGY**


· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

Bl 092.862.99

N

PARA 3 VÍAS

**Control termostático electrónico empotrado SHOWER TECHNOLOGY**

· Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).


* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

Bl 092.863.99

Cr = Cromo Bl = Blanco

N

PARA 3 VÍAS


**Control termostático electrónico empotrado SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

N

PARA 4 VÍAS

**Control termostático electrónico empotrado SHOWER TECHNOLOGY**


- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



Bl | 092.863.98

Bl | 092.864.99

N**Soporte para ducha**

con toma de agua a pared y válvula antirretorno.

Cr | 207.182.01


PARA 2 VÍAS



Ref.:

**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.865.51


**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 092.865.80

Cr = Cromo



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (134.944).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.52



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.81





**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (1.34.951).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticálcarea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.865.61

**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticálcarea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 092.865.62



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticálcarea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.63

Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticálcarea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.64

N
**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- Soporte con toma de agua a pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 092.865.84

N
**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.865.85



Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 092.865.53



Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo doble engatillado.




Cr | 092.865.70

**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Desagüe bañera y válvula de llenado cuadrada CASCADA con rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo doble engatillado.




Cr 092.865.71



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 092.865.54



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.931.99).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


Cr | 092.865.82





Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma de agua a pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.865.55

Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 500 mm. (1.34.950).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.931.99).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 092.865.83

Cr = Cromo



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Barra deslizante con toma de agua a techo. Long 1.040 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.65

**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 500 mm. (1.34.950).
- Soporte ducha con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.57



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 092.865.66



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


Cr | 092.865.58





**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.67



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Barra de ducha long. 760 mm. (034.637.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.68




**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticálcarea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).



Cr 092.865.56

**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Desagüe bañera v/válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha masaje, 5 posiciones. (299.631.06).
- Flexo doble engatillado.



Cr 092.865.73


Cr = Cromo

PARA 3 VÍAS

N



SB 3



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm.
- 3 funciones (299.972.01).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.


SHOWER
TECH.

Cr | 092.863.01

N



SB 3




**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm.
- 3 funciones (299.972.01).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




Cr | 092.863.02

N
**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm. 2 funciones (299.970.01).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Cr 092.863.03


**N**
**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm. 2 funciones (299.970.01).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Cr 092.863.04



N




Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.954.01).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



Cr | 092.863.05

N




Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.954.01).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.




Cr | 092.863.06

N

**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Cr 092.863.07

**N**


**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Cr 092.863.08



N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.962.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



Cr | 092.863.09



N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**


- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.962.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Cr | 092.863.10




N



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

N



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



Cr 092.863.11

Cr = Cromo

Cr 092.863.12




N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



SHOWER
TECH.
INOX

Cr | 092.863.13


N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



ECO
SOLID
COMPOSITE
INOX


Cr | 092.863.14

N

**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




Cr 092.863.15

N

**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 210x550 mm. (299.903.02).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




Cr 092.863.16

N



Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- Desague para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.863.17




N



Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Desague para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.863.18






Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Caño cascada INOX (299.903.04)
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15)

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.




Cr 092.863.19



Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Caño cascada INOX (299.903.04)
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.




Cr 092.863.20

N



Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Desague para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.863.21

N



Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Desague para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.863.22

PARA 4 VÍAS

N
**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).

- Rocío ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm.

- 3 funciones (299.972.01).

- 3 jets antical (299.515.04).


- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.

- (034.932.99).

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.



Ref.: |

Cr 092.864.01 |

N
**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).

- Rocío ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm.

- 3 funciones (299.972.01).


- 3 jets antical (299.515.04).

- Soporte con toma pared (207.182.01).

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.





Cr 092.864.02 |

Cr = Cromo

N



4



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm.
 - 2 funciones (299.970.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
 - (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



Cr | 092.864.03

SHOWER
TECH.

N



4




Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm.
 - 2 funciones (299.970.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.


Cr | 092.864.04



N
**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.954.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Cr 092.864.05


**N**
**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.954.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Cr 092.864.06



N




Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
 - Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm.
 - 2 funciones (299.903.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
 - (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

SHOWER
TECH.

Cr | 092.864.07

N



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
 - Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm.
 - 2 funciones (299.903.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



Cr | 092.864.08

MONOMANDOS CON EL CONFORT DE UNA TERMOSTÁTICA

Utilizar un grifo Mono-term® en tu ducha o bañera tiene muchas ventajas. La misma facilidad de uso que cualquier otro monomando pero con una tecnología avanzada que ofrece el confort similar de una termostática.

Descubre porqué MONO-TERM® será la tecnología de los monomandos del futuro.



Ventajas frente a otro tipo de monomandos



Ahorro

Se consigue la temperatura deseada con mayor rapidez que con otro tipo de grifo monomando.




Control

Limita la temperatura a un máximo de 48/49°C, con lo que se evita el riesgo de quemaduras.



Confort

La temperatura se mantiene constante ante variaciones de presión o de temperatura ($\pm 2^\circ\text{C}$).



Funcionalidad

La maneta regula el caudal y la temperatura igual que cualquier monomando convencional.



El secreto está en el cartucho

Patentado: con la creación del cartucho patentado Mono-term®, estos monomandos son los ÚNICOS con estas características disponible en el mercado.

Fiabilidad: los discos del cartucho están construidos de material cerámico y son totalmente anticalcáreos e insensibles a las deposiciones de cal.


Acústica: su nivel acústico es más bajo respecto a otros cartuchos cerámicos.

Mantenimiento: sin filtros ni válvulas antirretorno, es apto para aguas duras (cal, arenilla...).



Seguridad

En el caso, improbable, de que se interrumpa el suministro de agua fría, el cartucho corta automáticamente el agua caliente.



Tecnología Touch-cool®

La superficie del grifo está a una temperatura apta para el tacto evitando quemaduras.



Precisión

Los mandos incorporan la marca 38°C, demostrando la precisión en la elección de la temperatura.




Diseño

Modelos empotrados y de superficie con una maneta ergonómica de diseño singular.

MONOMANDO DUCHA MONO-TERM®

Ref.:




MONO-TERM® ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.05

Cr 062.168.01




MONO-TERM® ducha

Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.05

Cr 201.167.01




MONO-TERM® bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



299.195.05

Cr 062.178.01




MONO-TERM® bañera-ducha

Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609).




299.195.05

Cr 201.170.01

**Conjunto ducha MONO-TERM®**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.

299.195.05
Cr | 062.378.01


**Conjunto ducha MONO-TERM®**

- Ducha fija Ø 250 mm. con rotula. (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.

299.195.05
Cr | 201.195.01

CONJUNTOS EMPOTRADOS MONO-TERM®


Ref.:



MONO-TERM® de empotrar (1 vía)

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido



MONO-TERM® de empotrar (2 vías)

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido



MONO-TERM® de empotrar (1 vía)

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido



MONO-TERM® de empotrar (2 vías)

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).


- Soporte con toma pared (006.182.01).

- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).

Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr = Cromo

**Kit MONO-TERM® de empotrar ducha**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Barra deslizante long. 842 mm. (1.07.935).
- Codo toma pared (006.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).


299.195.05
 Cr | 201.108.07

MONO
TERM**Kit MONO-TERM® de empotrar ducha**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Con toma pared.


299.195.05
 Cr | 201.177.04

MONO
TERM**Kit MONO-TERM® de empotrar ducha**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.05
 Cr | 062.180.03



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha INOX 160x550 mm. (299.903.06).
 - Soporte con toma pared. (061.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea. (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.05
Cr 062.180.10



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha INOX con cascada 152x200 mm. (299.903.04).
 - Soporte con toma pared (061.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.05
Cr 062.180.06




Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
 - Codo toma pared (061.183.01).
 - Barra deslizante long. 673 mm. (034.637.06).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.05
Cr 062.180.07

Cr = Cromo




Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Con toma pared.

299.195.05
Cr | 062.180.08




Kit MONO-TERM® de empotrar ducha CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.05
Cr | 062.180.11




Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.05
Cr | 201.180.03



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
 - Barra deslizante long. 550 mm. (1.34.618).
 - Codo toma pared (205.183.01).
 - Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
 Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.05
 Cr 201.180.04



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
 - Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
 - Con toma pared.


299.195.05
 Cr 201.177.03



MONO-TERM® de empotrar baño-ducha

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
 - Desague bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).
 - Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
 - Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (299.631.06).
 Flexo doble engatillado.

299.195.05
 Cr 062.180.12



MONO-TERM® de empotrar baño-ducha

con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
· Desagüe bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).
· Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
· Soporte con toma pared (061.182.01).
· Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (299.631.06).
· Flexo SATIN (91.34.609).



299.195.05

Cr | 062.180.13

MONO
TERM

MONOMANDO DE 3 VÍAS

Más funciones con la misma facilidad de uso



Diseño minimalista y de estética moderna. Fácil de limpiar.

Un solo mando abre/cierra el paso del agua, ajusta la temperatura y regula el caudal.

Selector de funciones para escoger cualquiera de las tres posibles salidas del agua.

Soporte y ducha de mano de latón, con flexo SATIN (higiénico y fácil de limpiar)


El control y el soporte de ducha suministrados en los kits están integrados en un solo cuerpo empotrado no divisible.



|||| Rociador de techo / pared con efecto lluvia.

＼＼ Ducha de mano.

□ Segunda función del rociador / jets / caño bañera.



A Perfil de instalación a muro o pladur con 3 ejes de nivelación.

B Soporte con toma de ducha integrado.

C Amortiguadores anti-vibración.

D Protectores estancos. La pared queda protegida de humedad.




Ejemplo de instalación del monomando de 3 vías.



Ref:

N



Monomando empotrar 3V

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).


* NOTA: Para completar este artículo se debe añadir y escoger entre un rociador/ducha de mano/jets/caño bañera.

299.198,02
Cr 210.273,99



PARA 3 VÍAS

N



Monomando empotrar 3V

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Para completar este artículo se debe añadir y escoger entre un rociador/ducha de mano/jets/caño bañera.


299.198,02
Cr 210.273,99



299.198,02
Cr 210.273,99



N



Soporte para ducha


con toma de agua a pared y válvula antirretorno.

Cr 207.182,01

N

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 210.273.01
299.198.02

N

**Monomando empotrar 3V**


- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.954.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 210.273.02
299.198.02

N**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm.
- 2 funciones (299.970.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


**N****Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- 3 jets antical (299.515.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Cr 210.273.04


N

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- 3 jets antical (299.515.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.198.02
 Cr | **210.273.05**

N


**Monomando empotrar 3V con CROMOTERAPIA**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.962.01).
- 3 jets antical (299.515.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.198.02
 Cr | **210.273.08**

N**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 jets antical (299.515.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

**N****Monomando empotrar 3V con CROMOTERAPIA**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.962.01).
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.198.02
 Cr 210.273.09

Cr = Cromo



299.198.02
 Cr 210.273.09


N

**Monomando empotrar 3V con CROMOTERAPIA**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.962.01).
- Desagüe para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


Cr | 210.273.07

N


**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX Ø 380 mm. (1.34.940).
- Desagüe para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 210.273.10

N**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

N**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Desague para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr = Cromo




N



Monomando empotrar 3V

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




3V



299.198.02

Cr | 210.273.13


**Kit de ducha monomando empotrado SLIM**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Soporte con toma pared (066.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 202.180.06


N

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Sopporte con toma pared (066.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 202.180.80


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
- Sopporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 202.180.03
Ac | 202.180.03.AC

Cr = Cromo Ac = Acero




Kit de ducha monomando empotrado STUDY

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Sóporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 262.980.91

N




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Sóporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 262.180.80





PROGRAMA DE DUCHAS



Rociadores

220



Barras deslizantes

229



Duchas de mano


230



Jets


232

www.tresgriferia.com





UNA EXPERIENCIA NUEVA EN LA DUCHA



Rociadores de gran formato



Rociadores de techo empotrados, extraplanos.




Fabricados en acero inoxidable.



Efecto envolvente gracias a la distribución de chorros y los limitadores de caudal.



Boquillas de silicona antical que facilitan su limpieza.



Salidas de agua combinadas: Lluvia, cascada, micro drop.

Tipos de chorro



Cascada o doble cascada.



Efecto lluvia.



Micro drop.
Dispersa el agua en forma de gotas minúsculas.



Cromoterapia




9 colores con ciclos de 2 minutos.




Los rociadores TRES Cromoterapia se basan en la combinación del agua con los colores, y ofrecen el mejor método de armonización basado en las propiedades revitalizantes de la luz, unidas al bienestar y el confort que nos entrega una ducha.

Activación de las luces LED



Las luces led se pueden activar de forma automática. Cuando se abre el grifo empieza el ciclo de luz.





También se puede activar de forma manual si se instala el rociador para este fin; el ciclo de luz se activa a través de un interruptor externo (no suministrado) independientemente de si se abre el grifo o no.

ROCIADORES

Ref.:

Rociador ducha INOX a techo anticalcárea

Anticalcárea de 2 funciones (lluvia/cascada). 500x800 mm. Alimentación mediante 3 vías de agua independientes.





I/m:	20	16	3 vías
Cr	299.966,01		



Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA

Anticalcárea de 3 funciones (lluvia/cascada/cromoterapia). 500x800 mm. Alimentación mediante 3 vías de agua independientes. La luz, previa conexión a corriente, se activa manualmente mediante interruptor.



I/m:	20	16	3 vías
Cr	299.965,01		



CROMOTERAPIA





Cr = Cromo

N Rociador ducha INOX a techo anticalcárea

Anticalcárea de 2 funciones (lluvia/cascada). 500x650 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes.

**N Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA**

Anticalcárea de 3 funciones (lluvia/cascada/cromoterapia), 500x650 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. La luz, previa conexión a corriente, se activa manualmente mediante interruptor.





CROMOTERAPIA



**Rociador ducha INOX a techo anticalcárea**



Anticalcárea de 3 funciones (lluvia/cascada/micro drop). 500x650 mm. Alimentación mediante 3 vías de agua independientes.



I/m:	18,5	16	8	3 vías
Cr	299.971.01			

**Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA**



Anticalcárea. 500x500 mm. La luz, previa conexión a corriente, se enciende con el paso del agua, sin necesidad del interruptor.



I/m:	14	500	500	1 vía
Cr	299.962.01			



Rociador ducha INOX a techo anticalcárea

Anticalcárea de 2 funciones (lluvia/Micro drop). 500x500 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes.



l/m:
20 8
2 vías
500 x 500

Cr | 299.954.01 |


**Rociador ducha INOX a techo anticalcárea**

l/m:
20
1 vía
500 x 500

Cr | 299.953.02 |



Cr = Cromo





l/m:
20
1 vía
380 x 380

Cr | 299.953.01 |

Rociador ducha INOX a techo LOFT



Anticalcárea con cascada




I/m:	20	16	500	500
2 vías				
Cr 299.955.01				



Rociador ducha INOX a techo anticalcárea




I/m:	24	500	500	
1 vía				
Cr 1.34.951				



I/m:	20	380	380	
1 vía				
Cr 1.34.944				

Rociador ducha INOX a techo anticalcárea
420x420 mm.



l/m:
20
1 vía
Cr | 299.516.07 |
420
420



Rociador ducha INOX a pared
con cascada. 152x200 mm.




l/m:
16
1 vía
Cr | 299.903.04 |
152
200
21
11



Cr = Cromo

Rociador ducha INOX a techo anticalcárea



Anticalcárea de 2 funciones (lluvia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes.



I/m:	20	8	2 vías
Cr	299.956.01		600

**Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA**

Anticalcárea de 2 funciones (lluvia/cromoterapia). Ø 600 mm. Alimentación mediante 1 vía de agua independiente. La luz, previa conexión a corriente, se activa con el paso del agua, sin necesidad del interruptor.




I/m:	20	1 vía
Cr	299.957.01	600

CROMOTERAPIA





Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA


Anticalcárea de 3 funciones (lluvia/Micro drop/cromoterapia). Ø 600 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. La luz, previa conexión a corriente, se activa manualmente mediante interruptor.



I/m:	20	8	2 vías
Cr	299.958.01		

CROMOTERAPIA**Rociador ducha INOX a techo anticalcárea**



I/m:	24	1 vía
Cr	1.34.950	



I/m:	20	1 vía
Cr	1.34.940	

Rociador ducha INOX a pared



Anticalcárea con cascada. 280x550 mm.



Cr | 299.903.01

Rociador ducha INOX a pared



Anticalcárea con cascada. 280x550 mm.



Cr | 299.903.08

Rociador ducha INOX a pared TRES-CONFORT

Anticalcárea con cascada




Cr | 1.34.903

Cr = Cromo

BARRAS DESLIZANTES


Barra deslizante con toma de agua a pared
 Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Barra deslizante con toma de agua a pared
 Ø 14 mm. Long. 760 mm.



Barra deslizante con toma de agua a pared
 Ø 14 mm. Long. 760 mm. Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01). Flexo SATIN


Barra deslizante con toma de agua a pared
 Ø 14 mm. Long. 760 mm. Ducha móvil anticalcárea. (034.116.01). Flexo SATIN



PROGRAMA DE DUCHAS


DUCHAS

Ducha anticalcárea SLIM
Latón




I/m:	9,5
Cr	202.639.01
Ac	202.639.01.AC

Ducha anticalcárea LOFT



I/m:	13
Cr	034.639.01
Ac	034.639.01.AC
AM	034.639.01.AM
NA	034.639.01.NA
RO	034.639.01.RO
VI	034.639.01.VI
FU	034.639.01.FU
VE	034.639.01.VE
NE	034.639.01.NE
BL	034.639.01.BL

Ducha masaje
5 tipos de chorro




I/m:	P P P P
10	12,5 12 12,5 10
Cr	299.749.01




= ver página 595

Ducha anticalcárea CUADRO
Latón




I/m:	9,5
Cr	006.639.01
Ac	006.639.01.AC
NG	006.639.01.NG

Ducha anticalcárea TUB




I/m:	9,5
Cr	034.116.01
Ac	034.116.01.AC
AM	034.116.01.AM
NA	034.116.01.NA
RO	034.116.01.RO
VI	034.116.01.VI
FU	034.116.01.FU
VE	034.116.01.VE
NE	034.116.01.NE
BL	034.116.01.BL

Ducha masaje
3 tipos de chorro




I/m:	P P P
12	13 13 11,5
Cr	299.749.02

Ducha masaje
3 tipos de chorro



V/m:	P	P	P
7	8	5	130
Cr	299.749.03		

Ducha masaje
3 tipos de chorro




V/m:	P	P	P
7	8	5	130
Bi-Cr	299.749.04		

Ducha masaje
3 tipos de chorro



V/m:	P	P	P
8.8	9.6	8.8	110
Bi-Cr	299.749.05		

N




V/m:	P	P	P
8.2	8.6	8.1	107
Bi-Cr	299.749.06		

N


JETS

3 jets empotrados de hidromasaje
140x45 mm.




V/m: (7,9)
Cr | 299.515.04

3 jets empotrados de hidromasaje
140x45 mm.




V/m: (7,9)
Cr | 299.515.05

3 jets empotrados de hidromasaje
80x80 mm.



V/m: (10)
Cr | 299.515.06

3 jets empotrados de hidromasaje
80x80 mm.




V/m: (10)
Cr | 299.515.07


N

N

INSTALACIÓN RECOMENDADA




REF. 299.515.04
REF. 299.515.06



REF. 299.515.05
REF. 299.515.07


SOPORTES CON TOMA PARED**Soporte para ducha BLOCK SYSTEM**

con toma de agua a pared regulable en profundidad, válvula antirretorno, cuerpo empotrado incluido y perfil de instalación.



N


Cr | 207.182.02



Cr | 207.182.01

Soporte para ducha


con toma pared



Ac	200.182.01.AC	N
■	200.182.01.AM	N
■	200.182.01.NA	N
■	200.182.01.RO	N
■	200.182.01.VI	N
■	200.182.01.FU	N
■	200.182.01.VE	N
■	200.182.01.NE	N
■	200.182.01.BL	N

SOPORTES ORIENTABLES**Soporte orientable redondo**

Latón



■	061.839.01.AM
■	061.839.01.NA
■	061.839.01.RO
■	061.839.01.VI
■	061.839.01.FU
■	061.839.01.VE
■	061.839.01.NE
■	061.839.01.BL





ESPACIO DUCHA ESPACIO BAÑERA



Termostáticas

236



Conjuntos termostáticos

250



Monomandos

270



Programa de duchas

293

www.tresgriferia.com



RECAMBIOS
DE LOS ARTÍCULOS EN
www.tresgriferia.com

TERMOSTÁTICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Comparación entre una termostática convencional y una termostática con el sistema touch-cool®



Termostática convencional. El cartucho está en el volante derecho. El circuito interno del agua provoca que el agua caliente toque con la superficie y caliente el grifo.



Termostática con sistema touch-cool®. El cartucho está en el volante izquierdo. El circuito interno del agua provoca que el agua fría sea la que toque con la superficie y de este modo el grifo siempre está frío al tacto, evitando quemaduras.

La grifería termostática de TRES proporciona una temperatura constante del agua en el mínimo tiempo, reduciendo el consumo energético y de agua, e incorpora su sistema ant quemaduras touch-cool® (la grifería con este sistema se indica con el correspondiente símbolo).



Ventajas



Inversor integrado en el volante regulador de caudal, tanto para 2 como para 3 vías.



Excéntricas con silenciador y filtro. Evita la entrada de suciedad, que se traduce en menos averías y una vida más larga.



Cartucho distribuidor con tres funciones: llave de cierre, inversor y regulador de caudal.



Control de temperatura
Con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38°C.



Fiabilidad del cartucho al ser un cuerpo totalmente anticalcáreo, insensible a las deposiciones de cal.

Comparación de cartuchos (intercambiables)



Instant 57®

Cartucho de difícil obstrucción, alta durabilidad y con protección anticalcárea.

Caudal: 50-55 l/m




Instant 77®

El cartucho garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada de ± 1 grado ante variaciones de presión y/o temperatura. Concebido para la desinfección de la legionela.

Caudal: 30-35 l/m

Los símbolos indican, en cada referencia, la tecnología que utiliza el cartucho en cada termostática.

Limpieza fácil del catucho



Con la tecnología **easy clean®**, TRES ofrece la posibilidad de limpiar fácilmente el cartucho en caso de obstrucción sin perder su calibración.


TERMOSTÁTICAS

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:

Ducha CUADRO termostática

(Ducha de mano anticalcárea (006.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



CUADRO
Cr 1.07.164




CUADRO
Cr 1.07.164.9



Ducha LOFT termostática

(Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



LOFT
Cr 200.164.01




LOFT
Cr 200.164.09



Ducha MAX termostática

(Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



MAX/CLASS
Cr 061.162.01




MAX
Cr 061.162.09



CLASS
Cr 205.164.09

Ducha LEX/ALPLUS termostática

(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15)).



LEX/ALPLUS
Cr 1.81.164




LEX/ALPLUS
Cr 1.81.164.9



Cr = Cromo

Ducha ECO-TERM termostática

(Ducha de mano anticalcárea (91.34.725) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).




ECO-TERM				
Cr	299.195.04	IA	IB	BELAGUA

1.90.186

Ducha FLAT termostática

(Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y flexo doble engatillado (91.34.828)).



FLAT				
Cr	299.195.08	IA	IB	BELAGUA


204.196.01

FLAT				
Cr	299.195.08	IA	IB	BELAGUA

204.196.03

Ducha BASIC termostática

(Ducha de mano anticalcárea (1.34.821) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



BASIC					
Cr	91.94.172	IA	IB	IB	BELAGUA


1.90.162

BASIC					
Cr	91.94.172	IA	IB	IB	BELAGUA

1.90.162.9

Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas



Cr	299.195.09	IA	BELAGUA

090.264.01

Cr	299.195.09	IA	BELAGUA

090.964.01


TERMOSTÁTICAS

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:

Bañera-ducha CUADRO termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea (006.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).




CUADRO	91.06.161.10				Cr 1.07.174
--------	--------------	--	--	--	-------------

CUADRO	91.06.161.10				Cr 1.07.174.9
--------	--------------	--	--	--	---------------

Bañera-ducha LOFT termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).




LOFT	299.195.03				Cr 200.174.01
------	------------	--	--	--	---------------

LOFT	299.195.03				Cr 200.174.09
------	------------	--	--	--	---------------

Bañera-ducha MAX termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).




MAX/CLASS	299.195.03				Cr 061.172.01
-----------	------------	--	--	--	---------------

MAX	299.195.03				Cr 061.172.09
-----	------------	--	--	--	---------------

CLASS	299.195.03				Cr 205.174.01.9
-------	------------	--	--	--	-----------------


Bañera-ducha LEX/ALPLUS termostática

(Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).



LEX/ALPLUS	91.81.161.10				Cr 1.81.174
------------	--------------	--	--	--	-------------

LEX/ALPLUS	91.81.161.10				Cr 1.81.174.9
------------	--------------	--	--	--	---------------

**Bañera-ducha BASIC termostática**


(Ducha de mano anticalcárea (1.34.821) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).

BASIC		Cr 91.94.172	
		Cr 1.90.172.2	



Bañera-ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas.


BASIC		Cr 91.94.172	
		Cr 1.90.172.9	

**Codo adaptador baño-ducha**


2 unidades con silenciador




Cr 299.870.02

**Codo adaptador baño-ducha**

2 unidades con silenciador



Cr 299.870.01

**Tomas de agua a suelo de bañera**

2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr 1.61.194



TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS

Ref.:



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM (1 vía)

PARA 1 vía			CUADRO/SIM
			299.250.55 REBAJADA Cr 1.07.250
MAX			299.250.55 REBAJADA Cr 061.250.01
			299.250.55 REBAJADA Cr 200.250.01
BIMAX			299.250.55 REBAJADA Cr 1.63.250



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM (2 vías)



PARA 2 VÍAS



LOFT CUADRO/SLIM	299.250.55 BELGAQUA	Cr 1.07.251
BI-MAX	299.250.55 BELGAQUA	Cr 200.250.02
MAX	299.250.55	Cr 1.63.251
LEX	299.250.55 BELGAQUA	Cr 061.250.02
	299.250.55 BELGAQUA	Cr 1.81.251

Termostática empotrar BLOCK SYSTEM (3 vías)



PARA 3 VÍAS



CUADRO/SLIM	299.250.55 BELGAQUA	Cr 1.07.252
MAX	299.250.55	Cr 061.250.03
LOFT	299.250.55 BELGAQUA	Cr 200.250.03
BI-MAX	299.250.55 BELGAQUA	Cr 1.63.252


Termostática empotrar BLOCK SYSTEM (4 vías)

PARA 4 VÍAS



CUADRO/SLIM	299.250.55 BELGAQUA	Cr 1.07.253
MAX	299.250.55	Cr 061.250.04
LOFT	299.250.55 BELGAQUA	Cr 200.250.04
BI-MAX	299.250.55 BELGAQUA	Cr 1.63.253

TERMOSTÁTICA EMPOTRADA DE DISEÑO COMPACTO



1 Fácil montaje

Sin tornillos a la vista. Instalación óptima para tabiquería de pladur y de obra.

2 Empotramiento regulable

Entre 20 / 50 ó 60 mm de cuerpo empotrado. Solo se necesitan 60 mm de profundidad.


3 Control de temperatura

Con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38°C.

4 Inversor integrado


Invierte la salida de agua entre la ducha de mano y la ducha mural o activa la doble función del rociador.

TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS (COMPACT)




Termostática de empotrar ducha
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido

91.94.552
BELORAGUA
Cr | 1.90.647




Termostática de empotrar baño-ducha
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido

91.94.552
BELORAGUA
Cr | 1.90.652




Termostática de empotrar ducha
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido

91.94.552
BELORAGUA
Cr | 1.90.547




Termostática de empotrar baño-ducha
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido

91.94.552
BELORAGUA
Cr | 1.90.552




Termostática de empotrar ducha
Salidas de $1/2"$. Importante: Se debe añadir llave o llaves de paso para el cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido

91.94.290
BELORAGUA
Cr | 1.90.165




Termostática de empotrar ducha
Importante: Se debe añadir llave o llaves de paso para el cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido

91.94.161
BELORAGUA
Cr | 1.90.150

**Termostática empotrar con llave de paso**


- Salidas de 3/4". Gran caudal.
- Cuerpo empotrado incluido

91.94.290
Cr 1.90.151

N**Kit de ducha termostático empotrado**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.94.552
Cr 090.960.02

**Kit de ducha termostático empotrado**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.94.552
Cr 090.960.01



**Kit de ducha termostático empotrado**

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 1.90.970



Panel termostático electrónico

- El sistema de ducha digital incorpora 5 niveles de caudal (cantidad de agua) y controla la temperatura entre 25°C y 46°C.
- El mezclador digital se apagará automáticamente cuando el producto esté continuamente abierto durante más de 15 minutos.
- En caso de posibles fallos en la alimentación del agua fría, el sistema se bloquea y corta el paso del agua. Sistema ant quemaduras.


TERMOSTÁTICAS ELECTRÓNICAS EMPOTRADAS

Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Sóporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.08

Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Sóporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.02

Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY

- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha a techo 330x330 mm. Material Latón. (1.34.714).
- Sóporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.01

ESPECIALISTAS EN CONJUNTOS TERMOSTÁTICOS

Calidad y control total

Con infinitas combinaciones posibles, siguiendo diseños redondos o cuadrados, tanto para la ducha como para la bañera, TRES se ha especializado en la fabricación de conjuntos de ducha, que otorgan presencia en el baño y permiten grandes momentos de relax bajo el agua. Con acabados de calidad y múltiples funciones para hacer de la ducha o el baño el momento preferido del día.






Gran variedad de rociadores
De latón, con rótula orientable (22°).



Barra telescópica que permite definir la altura del rociador, según cada necesidad.



Duchas de mano
Con distintas funciones.



Soporte orientable
Y con altura regulable.



Inversor integrado en el volante
regulador de caudal, tanto para 2 como para 3 vías.




Control de temperatura
Con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38°C.



CONJUNTOS PERSONALIZADOS



	Cr	1.34.138.26	Cr	299.632.02	Cr	299.632.01	Cr	1.34.137.30
								
								
								


+ 

	Cr	1.34.611		Cr	1.34.748
					
					
					
					

+ 

	Cr	007.495.01		Cr	090.495.01		Cr	205.495.01		Cr	081.495.01
											
											

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE




Conjunto ducha CUADRO termostática

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1-34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.06.161.10

Cr | 1.07.395




Conjunto ducha CUADRO termostática

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1-34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.06.161.10

Cr | 007.195.01




Conjunto ducha CLASS termostática

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1-34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03

Cr | 205.395.01




**Conjunto ducha CLASS termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03


Cr 205.385.01

**Conjunto ducha LOFT termostática**

- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03

Cr 200.195.01


**Conjunto ducha LEX termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.81.161.10


Cr 1.90.213



**Conjunto ducha FLAT termostática**


- Ducha fija 200x200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.08
Cr | 204.395.01

**Conjunto ducha FLAT termostática**


- Ducha fija 200x200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.08
Cr | 204.387.02

**Conjunto ducha FLAT termostática**

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


299.195.08
Cr | 204.387.04

**Conjunto ducha MAX termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03


Cr 061.393.01

**Conjunto ducha MAX termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (299.748.02).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03

Cr 061.210.01


**Conjunto ducha LEX/ALPLUS termostática**

- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.81.161.10


Cr 1.90.214



**Conjunto ducha LEX/ALPLUS termostática**


- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.81.161.10
Cr | 1.81.385

**Conjunto ducha FLAT termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


299.195.08
Cr | 204.387.01

**Conjunto ducha FLAT termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.08
Cr | 204.387.03






Kit de ducha CUADRO termostático

- Barra deslizante long. 842 mm. (1.07.935).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.06.161.10

Cr 007.164.02




Kit de ducha MAX termostático

- Barra deslizante long. 800 mm. (034.637.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.03

Cr 062.164.02




Kit de ducha FLAT termostático

- Barra deslizante Ø 20,6 mm. long. 673 mm. (034.637.06).
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

299.195.08


Cr 204.196.02



**Kit de ducha LEX/ALPLUS termostático**


- Ducha móvil masaje.
- Barra deslizable PRACTIC-MAX.
- Ducha LEX/ALPLUS termostática.

Cr | 1.83.395

**Kit de ducha ECO-TERM termostática**


- Barra deslizante ECO (Ø 25 mm. long 600 mm.).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 posiciones).
- Flexo SATIN.

Cr | 090.186.02

**Conjunto ducha CUADRO termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


Cr | 007.385.01



Conjunto ducha CUADRO termostática

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.06.161.10
Cr | 1.07.964



Conjunto ducha MAX termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01)
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.03
Cr | 061.385.01



Conjunto ducha FLAT termostática


- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula (299.632.12).
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.08
Cr | 204.385.01

**Conjunto ducha ECO-TERM termostática**


- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.04
Cr | 1.90.385

**Conjunto ducha ECO-TERM termostática**

- Barra deslizable sobre sus soportes de pared.
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.04
Cr | 1.90.387

**Conjunto ducha ECO-TERM termostática**

- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.04
Cr | 1.90.388






Conjunto bañera-ducha CUADRO termostática

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.312.01
Cr

007.312.01




Conjunto bañera-ducha CLASS termostática

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08)
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.195.03
Cr

205.312.01




Conjunto bañera-ducha LOFT termostática

- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.195.03
Cr

200.312.01






Conjunto bañera-ducha MAX termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (299.748.02).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.


299.195.03
Cr | 062.312.01



Conjunto bañera-ducha BIMAX termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.312.02
Cr | 063.312.01




Kit de baño-ducha CUADRO termostático

- Barra deslizante long. 842 mm. (1.07.935).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).

91.06.161.10
Cr | 007.174.02





Kit de baño-ducha MAX termostático


- Barra deslizante Ø 20,6 mm. long. 673 mm. (034.637.06).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609).



299.195.03

Cr

062.174.02



Kit de baño-ducha LEX/ALPLUS termostático


- Barra deslizante long. 516 mm. (1.61.835).
- Ducha masaje, 3 posiciones. (1.34.823).



91.94.161.10

Cr

1.83.398



Conjunto bañera-ducha CUADRO termostática

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.06.161.10

Cr

007.385.02




**Conjunto bañera-ducha MAX termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcareo (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 061.385.02

299.195.03

ALARGADERAS**Alargaderas**


(para ref.: 90.312, 90.311, 90.310, 90.212, 90.211, 90.210, 90.213, 90.214, 87.355, 87.356, 024.164.04)

L= 300 mm.

Cr | 91.81.195.03

L= 650 mm.

Cr | 1.81.195.02

Alargaderas

(para ref.: 012.995.01, 070.995.01, 081.192, 081.495.01, 083.192, 1.81.191, 1.81.386, 1.81.385*)


* posterior a mayo 2012

L= 300 mm.

Cr | 91.81.385.03

L= 650 mm.

Cr | 1.81.385.06

Alargaderas


(para ref.: 1.07.395)

L= 300 mm.

Cr | 91.06.914.03

L= 500 mm.

Cr | 1.06.914.05

Alargaderas


(para ref.: 90.481, 90.583, 90.281, 90.393)

L= 300 mm.

Cr | 91.34.463.03

L= 650 mm.

Cr | 1.34.463.02

Alargaderas

(para ref.: 90.385, 61.475, 1.81.385**)

** anterior a mayo 2012

L= 300 mm.

Cr | 91.34.195.03

L= 650 mm.

Cr | 1.34.195.02



Destacamos



Rociador de gran formato

Consigue una ducha que te envuelva y estimule con una agradable sensación de lluvia.



Panel de Aluminio Anodizado

De fácil limpieza y máxima resistencia a la corrosión y al desgaste. No necesita mantenimiento.



Ducha de mano con funciones

Aumenta el poder tonificante y revitalizante del masaje por agua combinando los diferentes chorros.



Funciones simultáneas

Mandos independientes para cada función con cartucho termostático de respuesta inmediata.



Jets orientables

Para un relajante masaje en cervicales, dorsales y lumbares.




Montaje en ducha o bañera

Ideal para llenar bañeras, refrescar los pies...




COLUMNAS DE DUCHA



Columna de ducha termostática LEX-B

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.93.161.01 91.34.235
Anod | 1.93.124



Columna de ducha termostática LEX-D

- Ducha móvil masaje.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.93.161.01 91.34.235
Anod | 1.93.223



Columna de ducha termostática LEX-B


- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.93.161.01 91.34.235
Anod | 1.93.123



COMPLEMENTOS DE DUCHA

Ref.: |




Taburete de baño

Peso máximo soportado 225 kg.



| 034.636.28 |




Taburete de baño ajustable

Peso máximo soportado 225 kg.



| 034.636.29 |



Asiento plegable de ducha con patas



| 034.636.30 |



MONOMANDOS PARA LA DUCHA



Diseño

Minimalistas y de estética moderna. Fáciles de limpiar.



Práctico

Un solo mando abre/cierra el paso del agua, ajusta la temperatura y regula el caudal.



Funcional

Invierte la salida de agua entre la ducha de mano y el rociador.



Duradero

Tanto por la calidad del material como por su robustez.

Ejemplo de un conjunto de superficie




Ejemplo de un conjunto empotrado





MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:




Conjunto ducha monomando anticalcárea CUADRO

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 007.191.01




Conjunto ducha monomando anticalcárea CUADRO

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.



Cr 007.197.01




Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula. (299.632.11).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 081.193.01

**Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX**


- Ducha fija 200x200 mm. con rótula. (299.632.11).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.

91.34.592
Cr | 081.197.01

**Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX**


- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592
Cr | 1.81.191

**Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX**

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.

91.34.592
Cr | 081.197.02


**Conjunto ducha monomando anticalcárea ALPLUS**

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

 91.34.592
Cr 203.191.01

EMPOTRADOS


Ref.:




Distribuidor empotrado de 5 vías
con cierre y regulación de caudal (1 entrada y 5 salidas)

Cr | 1.34.550

MONOMANDOS EMPOTRADOS




Kit de ducha monomando empotrado CUADRO
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

 91.30.190
Cr | 006.177.03


Kit de ducha monomando empotrado CUADRO
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).

 91.30.190
Cr | 1.06.377


**Kit de ducha monomando empotrado CUADRO**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr 1.06.980


N

**Kit de ducha monomando empotrado CUADRO**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr 006.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado CUADRO**

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr 006.180.03

**Kit de ducha monomando empotrado CUADRO**


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

 Cr | 006.180.06
**Kit de ducha monomando empotrado CUADRO**

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944)
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

 Cr | 006.980.01
**Kit de ducha monomando empotrado CUADRO**

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Barra deslizante long. 900 mm. (1.07.935).
- Codo toma pared (006.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

 Cr | 1.06.985




Kit de ducha monomando empotrado MAX
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr 062.177.03




Kit de ducha monomando empotrado MAX
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula (1.34.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr 062.980.01



Kit de ducha monomando empotrado MAX
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula (1.34.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr 062.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado MAX**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr | 062.516.01

Kit de ducha monomando empotrado MAX

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr | 062.180.05

**Kit de ducha monomando empotrado MAX**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr | 062.180.05

**Kit de ducha monomando empotrado MAX**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 062.180.09




Kit de ducha monomando empotrado MAX

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Barra deslizante long. 673 mm. (034.637.06).
- Codo toma pared (061.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.631.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.980.02




Kit de ducha monomando empotrado CLASS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Sopporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 205.177.02




Kit de ducha monomando empotrado CLASS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Sopporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 205.180.02

**Kit de ducha monomando empotrado CLASS**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr | 205.180.03

**Kit de ducha monomando empotrado CLASS**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
Cr | 205.180.04

**Kit de ducha monomando empotrado CLASS**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Barra deslizante long. 673 mm. (034.637.06).
- Codo toma pared (1.34.757).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 205.180.05




Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELVAGUA
Cr 200.177.02




Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 220x220 mm. con rótula (299.632.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELVAGUA
Cr 200.180.02




Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELVAGUA
Cr 200.180.05




Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm. (299.903.04).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 200.180.04




Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Codo toma pared (200.183.01).
- Barra deslizante long. 820 mm. (034.637.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190 01104884
Cr | 200.180.03




Kit de ducha monomando empotrado ALPLUS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).

91.34.592
Cr | 203.177.02




Kit de ducha monomando empotrado LEX

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592

Cr 1.81.880.05




Kit de ducha monomando empotrado ALPLUS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01)
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592

Cr 203.180.02




Kit de ducha monomando empotrado ALPLUS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Barra deslizante long. 550 mm. (1.34.618).
- Codo toma pared (205.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592

Cr 203.180.03




Kit de ducha monomando empotrado FLAT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
REFLORA
Cr | 204.170.02




Kit de ducha monomando empotrado FLAT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
REFLORA
Cr | 204.180.02

KIT DEPÓSITO PARA BAÑERAS DE REPISA




Facilita la instalación y garantiza la estanqueidad

El kit depósito permite el montaje superior del grifo de repisa, facilitando su instalación.

El sistema patentado de instalación no necesita registros.

El depósito es estanco y comunica con el desagüe de la bañera para expulsar los restos de agua que se puedan introducir.


Incluye una placa de latón cromada embellecedora para mejorar el acabado de la parte visible.





BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Monomando bañera de repisa CUADRO

con ducha anticalcárea (006.639.01).

- Caudal: 3 bar - 13 l./m.
- Compatible con el kit depósito ref: 200.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.

91.30.190 (180 mm.)
Cr 006.161.06




91.30.190 (220 mm.)
Cr 006.161.04



91.30.190 (180 mm.)
Cr 006.161.05



91.30.190 (220 mm.)
Cr 006.161.03



Monomando bañera de repisa CLASS

con ducha anticalcárea (299.631.08).


- Caudal: 3 bar - 13 l./m.
- Compatible con el kit depósito ref: 200.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.

91.30.190 (180 mm.)
Cr 205.161.03



91.30.190 (230 mm.)
Cr 205.161.01




**Monomando bañera de repisa LOFT**

- con ducha anticalcárea (034.639.01).
 · Caudal: 3 bar - 16 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
 · NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 (180 mm.)
 Cr 200.162.03


91.34.591 (220 mm.)
 Cr 200.162.01

**Monomando bañera de repisa MAX**

- con ducha anticalcárea (034.116.01).
 · Caudal: 3 bar - 16 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
 · NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 (180 mm.)
 Cr 062.161.03


91.34.591 (230 mm.)
 Cr 062.161.02

**Monomando bañera de repisa LEX**

- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
 · Caudal: 3 bar - 16 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
 · NOTA: ver longitud caño.


91.34.591 (180 mm.)
 Cr 081.161.04

91.34.591 (220 mm.)
 Cr 081.161.03

**Monomando bañera de repisa LEX**

- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
 · Caudal: 3 bar - 16 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 1.89.245.


91.34.591
 Cr 081.150.01

**Batería bañera de repisa**


- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 · Caudal: 3 bar - 17 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 1.34.345.



Cr | 1.63.145

**Monomando bañera de repisa ALPLUS**


- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
 · Caudal: 3 bar - 16 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
 · NOTA: ver longitud caño.



Cr | 203.161.02



Cr | 203.161.01

**Monomando bañera de repisa CUADRO**


- con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
 · Caudal: 3 bar - 13 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 1.06.245.



Cr | 1.07.161.02



Cr | 1.06.161.02

**Monomando bañera de repisa MAX**


- con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 · Caudal: 3 bar - 17 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 1.62.245.



Cr | 061.161.01




Cr | 1.62.161

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 202.161.04, 202.161.02, 202.161.03, 202.161.01, 202.661.02, 202.661.01).

Cr | 202.245.01

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 1.07.161.02, 1.06.161.02).

Cr | 1.06.245

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 061.161.01, 1.62.161, 261.150.01, 262.150.01).

Cr | 1.62.245

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

Cr | 203.245.01

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

Cr | 1.34.345

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05, 006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).

Cr | 200.245.01

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 081.150.01).

Cr | 1.89.245

**Kit depósito para bañeras de repisa**

Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 1.42.145.02).

Cr | 1.34.245

**Válvula bañera con toma drenaje**

Cr | 1.34.445



PROGRAMA DE DUCHAS

Rociadores



Rociadores

296

Duchas de pared

300

Duchas de techo

298

Barras de ducha



Barras deslizantes

306

Kits de ducha de gran formato

316

Kits de ducha

311

Duchas



Duchas

325

Flexos

333

Brazos de ducha

329

Soportes con toma pared

335

Jets

331www.tresgriferia.com

VENTAJAS EN LA DUCHA

Rociadores



Rociador enrasado

Diseño extraplano sin perder todas las características de eficiencia de una ducha.



Brazos con rótula

Rótula giratoria incorporada en todos los rociadores para disfrutar de total libertad de movimiento.

Barras de ducha



Sujeción regulable

Sistema de sujeción a pared deslizante para aprovechar posibles orificios existentes.



Toma de agua

Inteligente solución de cómo llevar el agua sin la necesidad de más obras.



Soporte orientable

Y con altura regulable deslizándose por la barra.



Inversor integrado

Invierte la salida de agua entre la ducha de mano, el rociador o ambas simultáneamente.

Duchas de mano



Sistema anticalcáreo


Boquillas de silicona que evitan la incrustación de cal. Fácil de limpiar con el dedo.



Distintas funciones

De una a cinco funciones: chorros masajeantes, estimulantes, efecto lluvia...

Flexos



Giratorio antitorsión

Sistema antitorsión que permite un giro de 360° de la ducha evitando la torcedura del flexo.



Acabado SATIN

La cubierta exterior es de material sintético con apariencia cromada. Higiénico y fácil de limpiar.



Toma universal

La toma estándar 1/2" se adapta a todos los tipos de duchas, soportes y grifería.



Flexo doble engatillado

Este flexo altamente resistente evita, en caso de rotura, la aparición de aristas cortantes.



Flexo Inox extensible

Material metálico cromado de alta calidad con la capacidad de extenderse de 1,70 a 2,00 m.




ROCIADORES

Ref.: |

Rociador ducha a techo

Anticalcárea. 330x330 mm.




I/m: 11
Cr 1.34.714
330 x 330



Rociador ducha INOX a pared

Anticalcárea. 210x550 mm.




I/m: 12,5
Cr 299.903.02
210 x 550



Rociador ducha INOX a pared


Anticalcárea. 160x550 mm.




I/m: 12,5
Cr 299.903.03
160 x 550




Rociador ducha a techo
Anticalcárea. Ø 330 mm.



Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea. 210x550 mm.



Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea. 160x550 mm.




Cr = Cromo

DUCHAS TECHO

Ref.: |


Brazo de ducha a techo con rociador anticalcárea



Ø24

155

U/m:
11
250
250
Cr 1.34.121




Ø24

145

U/m:
11
300
300
Cr 1.34.831




+



Ø24

131


U/m:
12
320
220
Cr 299.432.02



Ø24

131




U/m:
14
450
315
Cr 299.432.03



Ø24

131


U/m:
16
450
450
Cr 299.432.05




DUCHAS PARED

Ref.:


Brazo de ducha a pared con rociador anticalcárea




U/m:
Cr 1.34.231




U/m:
Cr 1.34.431



U/m:
Cr 1.34.232




U/m:
Cr 1.34.432




U/m:
Cr 299.532.04







l/m: 11
Cr | 1.34.233





l/m: 11
Cr | 1.34.433





Cr | 299.532.02

l/m: 12
Cr | 299.532.02



Cr | 299.532.03

l/m: 14
Cr | 299.532.03




Cr | 299.532.05

l/m: 16
Cr | 299.532.05



Rociador ducha anticalcárea


todo cromo 200x200 mm.



I/m: 12
Cr | 299.632.11
200x200

Rociador ducha anticalcárea FULL


todo cromo 250x250 mm.



I/m: 11
Cr | 1.34.138.26
250x250

Rociador ducha anticalcárea CUB-300


Latón 300x300 mm.



I/m: 11
Cr | 1.34.138.30
300x300

Rociador ducha anticalcárea LOFT-220


todo cromo 220x220 mm.



I/m: 15
Cr | 299.632.06
220x220

Rociador ducha anticalcárea


320x220 mm.




I/m: 12
Cr | 299.632.02
320x220

Rociador ducha anticalcárea


450x315 mm.




I/m: 14
Cr | 299.632.03
450x315




Rociador ducha anticalcárea
450x450 mm.




Rociador ducha anticalcárea
todo cromo Ø 200 mm.




Rociador ducha anticalcárea LEX-225
todo cromo Ø 225 mm.



Rociador ducha anticalcárea FULL
todo cromo Ø 250 mm.



Rociador ducha anticalcárea MAX-300
Latón Ø 300 mm.



Rociador ducha anticalcárea
Ø 450 mm.



Rociador ducha anticalcárea CLASIC/RETRO
Ø 310 mm.




310
Ø 310 mm.
31
61
0 1/2



I/m:	11	310
Cr	299.337.03	
Lv	299.337.03.LV	

Brazo pared

para rociador ducha long. 300 mm.




Cr	1.34.621.01
----	-------------

N

Brazo pared


para rociador ducha long. 400 mm.



Cr	1.34.621.04
----	-------------

Brazo pared


para rociador ducha



Cr	1.34.139.40
----	-------------

Brazo pared


para rociador ducha



Cr	1.61.187.40
----	-------------


Brazo pared

para rociador ducha



Cr	299.639.02
----	------------


Brazo pared
para rociador ducha



Cr | 062.432.01 |




Brazo techo
para rociador ducha



Cr | 1.34.621.02 |




Brazo techo
para rociador ducha



Cr | 1.34.521.02 |


N



Brazo techo
para rociador ducha

Cr | 1.34.622.02 |

N




Brazo techo
para rociador ducha

Cr | 1.34.522.02 |

Barra deslizante PROJECT

Latón long. 659 mm.

Latón long. 909 mm.



(659 mm.)

Cr 1.34.516

(909 mm.)

Cr 1.34.517

Cr = Cromo

BARRAS DESLIZANTES**Barra deslizante CUADRO-SLIM**Latón long. 663 mm.
Latón long. 900 mm.**Barra deslizante CUADRO**

Latón long. 842 mm.

Barra deslizante LOFT

Ø 14 mm. long. 800 mm.



(663 mm.)	
Cr 1.07.922	
(900 mm.)	
Cr 1.34.520	


(842 mm.)	
Cr 1.07.935	

(800 mm.)	
Cr 034.637.01	

Barra deslizante MINIMAL
 Ø 19 mm. long. 550 mm.
 Ø 19 mm. long. 850 mm.

Barra deslizante MAX-MINI
 Ø 20,6 mm. long. 624 mm.

Barra deslizante
 Ø 20,6 mm. long. 762 mm.




(550 mm.)
Cr 134.618
(850 mm.)

(624 mm.)
Cr 034.637.02

(762 mm.)
Cr 034.637.08 N


Barra deslizante PRACTIC-MAX

Ø 20,6 mm. long. 516 mm. con 2 soportes de fijación ajustable.
Ø 20,6 mm. long. 816 mm. con 2 soportes de fijación ajustable.




Barra deslizante LUXUS

Ø 25 mm. long. 578 mm.



Barra deslizante ECO

Ø 25 mm. long. 614 mm.




(516 mm.)
Cr 1.61.835
(816 mm.)


(578 mm.)
Cr 1.34.835

(614 mm.)
Cr 1.43.835


Barra deslizante ARC
long. 669 mm.



Barra deslizante RETRO
Ø18 mm. long. 548 mm.



Barra deslizante FASHION
Ø 20,6 mm. long. 673 mm.



(669 mm.)
Cr | 134.737

(548 mm.)		
Cr	134.732	
Lv	534.732.01	
Ac	534.732.03	

(673 mm.)
Cr | 034.637.06

KITS DE DUCHA

Kit anticalcárea PROJECT-SLIM


Latón long. 659 mm. Flexo SATIN
Latón long. 909 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea PROJECT

Latón long. 659 mm. Flexo SATIN
Latón long. 909 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea CUADRO-SLIM

Latón long. 663 mm. Flexo SATIN
Latón long. 900 mm. Flexo SATIN



I/m:	9,5
	(659 mm.)
Cr	034.526.02
	(909 mm.)
Cr	034.527.02


I/m:	16
	(659 mm.)
Cr	1.34.526
	(909 mm.)
Cr	1.34.527

I/m:	9,5
	(663 mm.)
Cr	034.336.03
	(900 mm.)
Cr	034.336.04

Kit anticalcárea CUADRO
Latón long. 842 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea CUADRO-MINI
Latón long. 663 mm. Flexo SATIN
Latón long. 900 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea LOFT
Ø 14 mm. long. 800 mm. Flexo SATIN



I/m:	9,5
(842 mm.)	
Cr	1.07.934
■	6.07.934
■	4.07.934

I/m:	15
(663 mm.)	
Cr	1.34.512
■	(900 mm.)
Cr	1.34.522

I/m:	13
(800 mm.)	
Cr	034.336.01

Kit anticalcárea FASHION
 Ø 20,6 mm. long. 673 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha
 Ø 19 mm. long. 850 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha
 Ø 19 mm. long. 850 mm. Flexo SATIN



I/m:	10	100
	(673 mm.)	
Cr	034.637.07	

I/m:	9,5	850
	(850 mm.)	
Cr	034.629.02	

I/m:	10	110
	(850 mm.)	
Cr	061.928.01	

Kit de ducha MINIMAL


Ø 19 mm. Long. 550 mm. Flexo SATIN.
Ø 19 mm. Long. 850 mm. Flexo SATIN.

Kit anticalcárea AQUA PLUS

Ø 20,6 mm. long. 516 mm. Flexo SATIN

Kit masaje PLUS

Ø 25 mm. long. 578 mm. Flexo SATIN



I/m:	P P P P P R	◀ 100 ▶
16 16.5 15.5 16 11	(550 mm.)	
Cr 1.34.628		
(850 mm.)		
Cr 1.34.629		

I/m:	P	◀ 100 ▶
10	(516 mm.)	
Cr 061.849.02		

I/m:	P P R	◀ 82 ▶
11 8 6	(578 mm.)	
Cr 1.34.923		

Kit masaje ECO

$\varnothing 25$ mm. long. 614 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha

$\varnothing 20,6$ mm. long. 575 mm. Flexo SATIN. Con toma pared
 $\varnothing 20,6$ mm. long. 966 mm. Flexo SATIN. Con toma pared

Kit de ducha

$\varnothing 20,6$ mm. long. 575 mm. Flexo SATIN. Con toma pared
 $\varnothing 20,6$ mm. long. 966 mm. Flexo SATIN. Con toma pared



I/m:	R R	80
15	7	
(614 mm.)		


Cr 1.43.836



I/m:	R	110
10		
(575 mm.)		

Cr 061.931.03

Cr 061.931.05



I/m:	R	110
9,5		
(966 mm.)		

Cr 061.931.02

Cr 061.931.04

KITS DE DUCHA DE GRAN FORMATO

Ref.:

Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Kit ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Ducha móvil anticalcárea y flexo SATIN. Con toma pared



I/m: 10
9,5 Cr | 1.07.926

I/m: 10
9,5 Cr | 1.07.131

Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha

Conjunto ducha anticalcárea RETRO

Ducha fija Ø 310 mm. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha



I/m: 9,5
Cr | 1.07.476

I/m: 13
Cr | 024.476.01

Barra de ducha ECO-TERM

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Barra de ducha ECO-TERM

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones). Con toma pared



Barra de ducha masaje

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Barra de ducha masaje

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 funciones). Con toma pared



Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija Ø 250 mm. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 posiciones). Flexo SATIN. Adaptable a grupo de ducha y bañoducha.


Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija 250x250 mm. Ducha anticalcárea. Flexo SATIN. Adaptable a grupo de ducha y bañoducha.




Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija Ø 300 mm. Latón. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 posiciones). Flexo SATIN. Adaptable a grupo de ducha y bañoducha.



Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija 300x300 mm. Latón. Ducha anticalcárea. Flexo SATIN. Adaptable a grupo de ducha y bañoducha.



Conjunto de ducha anticalcárea


Ducha fija 200x200 mm. Ducha móvil anticalcárea. Flexo doble engatillado. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha





| l/m: 15 | l/m: 12 |
Cr | 200.475.01 |

Kit de ducha anticalcárea

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 funciones). Telescópico. Con distribuidor

**Kit de ducha anticalcárea**

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea Ø 100 mm. Telescópico. Con distribuidor

**Instalación**




DUCHAS


Ducha anticalcárea CLASS

Ducha PROJECT

| Ref.: |




l/m:	12
Cr	299.631.08




l/m:	16
Cr	134.611

Ducha anticalcárea LOFT

Ducha TUB
Ø 24 mm. Latón



l/m:	15
Cr	134.612




l/m:	12
Cr	91.34.123.80

Ducha tubo WC


Ø 24 mm. Latón. Con racord limitador 5 l/m. ANTIGOTEO (para ref.: 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)

Ducha con cierre

(para ref.: 81.113, 61.113, 203.113.01)




l/m:	5
Cr	91.34.123.90



l/m:	8
Cr	299.113.51


Cr = Cromo

Ducha masaje
5 tipos de chorro




I/m:						◀ 110 ▶
10	10	8.5	9.5	8.5		
Cr	299.631.06					

Ducha anticalcárea




I/m:		10	◀ 110 ▶
Cr	299.631.05		

Ducha LEX-100
5 tipos de chorro



I/m:						◀ 100 ▶
16	16.5	15.5	16	11		
Cr	1.34.748					

Ducha anticalcárea



I/m:		9.5	◀ 100 ▶
Cr	299.748.02		


Ducha masaje PAUSA

3 tipos de chorro con reducción de caudal mínimo al pulsar opción STOP-TRES evitando así de nuevo la graduación.




I/m:				◀ 75 ▶
14	-90%			
Cr	1.34.530			

Ducha anticalcárea PAUSA





I/m:				◀ 75 ▶
14	-90%			
Cr	1.34.531			



Ducha anticalcárea




Ducha ECO-ANTICAL

Ducha masaje AQUA PLUS
2 tipos de chorro

Ducha anticalcárea AQUA




Ducha masaje PLUS
3 tipos de chorro

Ducha anticalcárea PLUS



Ducha anticalcárea CONFORT

(Indica la temperatura del agua con el color de la luz (sin pilas))

**Ducha anticalcárea RETRO****Ducha anticalcárea CLASIC-TRES**


U/m:	15
Cr	91.34.824
Lv	91.34.824.05.1
Ac	91.34.824.05.3

**Ducha ORDAL antigua
Codo antiguo**

U/m:	26.5
Cr	91.34.825.10

Ducha lavavajillas


(para ref.: 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)



U/m:	R
12	12
Cr	91.34.880


Ducha lavavajillas

(para ref.: 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444, 039.444.01, 069.444.01)



U/m:	R
12	12
Cr	91.34.849

Ducha monomando peluquería




U/m: R
11
■ 91.34.450


BRAZOS DUCHA

Brazo ducha ECO masaje PLUS
con regulador de caudal 3 posiciones

Piña brazo ducha PLUS




U/m: P P P
17 12 6
Cr ■ 134.818



U/m: P P P
17 12 6
Cr ■ 91.34.818.10

Cr = Cromo


Brazo ducha ECO



Piña brazo ducha ECO




Brazo ducha ORDAL



Piña brazo ducha ORDAL



Codo pared ECO




JETS

Ref.:

Jet empotrado de hidromasaje



con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Ø 130 mm.



l/m:
5
Cr | 91.61.515

Jet empotrado de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. 125x125 mm.



l/m:
5,25
Cr | 91.07.515

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



l/m:
5
Cr | 91.34.515

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



l/m:
5
Cr | 299.515.01

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



l/m:
5
Cr | 299.515.03

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



l/m:
5
Cr | 299.515.02

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



<i>V/m:</i>	
Cr	91.34.415

Ducha lateral de hidromasaje


2 funciones 6 l/m. y 4,5 l/m.



<i>V/m:</i>	
Cr	91.34.915

Ducha lateral de hidromasaje

1 función 4 l/m.



<i>V/m:</i>	
Cr	91.34.615

FLEXOS

Ref.: |

Flexo SATIN

 $\varnothing 14.5$ mm. Giratorio antitorsión

R1/2"

DUCHA

R1/2"

	(750 mm.)
St	91.34.609.10
	(1.200 mm.)
St	91.34.609.12
	(1.500 mm.)
St	91.34.609.15
	(1.700 mm.)
St	91.34.609
	(2.000 mm.)
St	91.34.609.20

Flexo INOX EXTENSIBLE de 1,70 m.

 $\varnothing 14$ mm.

R1/2"

DUCHA

R1/2"

Inox | 91.34.630

Flexo doble engatillado de 1,70 m.

tuerca cónica con junta tórica y arandela prisiónera en racor. Garantía diez años



R1/2"

DUCHA

R1/2"

EXTENSIBLE	Cr 91.34.828
	Inox 91.34.830.80

Flexo de 1,70 m.

Inox | 91.34.630



R1/2"

DUCHA

R1/2"

Lv	91.34.830.05.1
Co	91.34.830.05.2
Ac	91.34.830.05.3

Flexo doble engatillado de 1,25 m.

 $\varnothing 12$ mm. (para ref.: 30.444, 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444, 39.444, 69.444)

M15x1

COCINA

R1/2"

Cr	91.34.867
----	-----------

Flexo de 1,70 m.

 $\varnothing 12$ mm. (para ref.: 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 81.438)

M15x1 Ø18x2,5

COCINA

Cr	91.34.712
----	-----------

Flexo doble engatillado de 1,70 m.

para bañera de repisa (para ref.: 06.161, 07.161, 14.150, 17.145, 39.145, 41.145, 43.145, 43.147, 44.145, 61.150, 61.161, 61.181, 62.150, 62.161, 63.145, 63.181, 69.145, 72.145, 73.145, 74.145, 85.145, 87.150, 87.161, 87.181, 89.150, 70.145, 81.150, 81.161, 89.161, 200.161, 200.162, 202.161, 202.661, 203.161, 205.161, 261.150, 262.150)

**BAÑERA DE REPISA**

Cr | 91.34.881

Flexo metálico de 1,50 m.

(para ref.: 145 CLASIC TRES, MONOCLASIC 1900, RETRO TRES)

**BAÑERA DE REPISA**

Cr	91.34.731
Lv	91.34.731.05.1

Flexo mod. peluquería de 1,30 m.

3/8" macho 3/8" hembra (para ref.: 72.450)



R3/8" R3/8"


PELUQUERÍA

Cr | 91.34.887

SOPORTES CON TOMA PARED

| Ref.: |

Soporte para ducha
con toma pared




N

Cr | 006.182.01 |
Ac | 006.182.01.AC |

Soporte para ducha
con toma pared


Soporte para ducha
con toma pared



N


Cr | 205.182.01 |

Soporte para ducha
con toma pared




N

Cr | 061.182.01 |




Cr | 200.182.01 |


Soporte para ducha
con toma pared



Cr | 024.182.01 |


SOPORTES ORIENTABLESSoporte orientable cuadrado
Latón

Cr	1.07.839	
Ac	5.07.839.03	

Soporte orientable redondo
Latón

Cr	1.61.839	
Ac	5.61.839.03	

Soporte orientable




Cr	299.639.01	
Bl	91.34.839.00.4	


Soporte orientable
Latón

Cr	91.34.832	
Lv	91.34.832.50.1	

Soporte fijo




Cr	91.34.841	
----	-----------	--

Soporte fijo
Con 2 posiciones para todos los flexos

Cr	91.34.848	
----	-----------	--


CODO ADAPTADOR

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"




Cr | 1.34.757

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"




Cr | 006.183.01
Ac | 006.183.01.AC

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"




Cr | 1.34.873




Cr | 205.183.01

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"



Cr | 200.183.01



Cr | 061.183.01

OTROS

Ref.:

Jabonera LEX

para barra deslizante Ø 20,5 mm. (para ref.: 1.81.821, 1.81.921)



Cr-Meta 91.81.921.05

Jabonera

para barra deslizante Ø 18 mm. y Ø 24 mm. y para columnas AVAN-TRES



Cr	1.34.637
Meta	5.34.637.05

Jabonera CUB

para barra deslizante Ø 18 mm. y Ø 24 mm.



Cr 91.87.195.10



Cr 91.61.195.10

Jabonera LUXUS


para barra deslizante Ø 25 mm.



Cr-Meta 91.34.735

ALARGADERAS

Alargaderas




(para ref.: 90.312, 90.311, 90.310, 90.212, 90.211, 90.210, 90.213, 90.214, 87.355, 87.356, 024.164.04)

L= 300 mm.

Cr | 91.81.195.03 |

L= 650 mm.

Cr | 1.81.195.02 |



(para ref.: 012.995.01, 070.995.01, 081.192, 081.495.01, 083.192, 1.81.191, 1.81.386, 1.81.385*)

* posterior a mayo 2012

L= 300 mm.


Cr | 91.81.385.03 |

L= 650 mm.

Cr | 1.81.385.06 |

Alargaderas

Alargaderas




(para ref.: 1.07.395)

L= 300 mm.

Cr | 91.06.914.03 |

L= 500 mm.

Cr | 1.06.914.05 |



(para ref.: 90.481, 90.583, 90.281, 90.393)


L= 300 mm.

Cr | 91.34.463.03 |

L= 650 mm.

Cr | 1.34.463.02 |

Alargaderas



(para ref.: 90.385, 61.475, 1.81.385**)

** anterior a mayo 2012

L= 300 mm.

Cr | 91.34.195.03 |

L= 650 mm.

Cr | 1.34.195.02 |





ACCESORIOS



Slim-Tres

344



Cuadro-Tres

345



Max-Tres / Class-Tres

346



Loft-Tres

348



Retro-Tres

350

www.tresgriferia.com

DECORACIÓN PARA BAÑOS SINGULARES



Cromado y cerámica

Los accesorios combinan el cromado de alta resistencia con la cerámica blanca, dando sencillez y robustez al producto. Los accesorios están fabricados con materiales de calidad resistentes al desgaste.



Estética minimalista

Las diferentes líneas de accesorios comparten el minimalismo estético, ofreciendo adaptabilidad en cualquier espacio y facilidad en su limpieza.



	slim-tres	cuadro-tres	max-tres class-tres	loft-tres	retro-tres
	Diseño recto con superficies planas y sobrias. Combinable con accesorios Cuadro-tres.	Líneas rectas y cúbicas, puede combinar con accesorios Slim-tres.	Estética redonda o tubular fácilmente adaptable a cualquier espacio.	Superficies planas con cantos curvos, estilo moderno y singular.	El accesorio perfecto para baños rústicos o de aspecto antiguo.

ACCESORIOS

SLIM-TRES

Toallero



30
73
450

(450 mm.)
Cr | 202.636.04

Toallero



30
73
600

(600 mm.)
Cr | 202.636.05

Portarrollos sin tapa



30
73
127

Cr | 202.636.12

Escobillero de suelo cerámico



356
80x80

Cr | 202.636.11

Dosificador jabón de encimera cerámico



209
65x65

Cr | 202.636.08

Jabonera de encimera cerámica



123
80

Cr | 202.636.07

Vaso de sobremesa cerámico



149
65x65

Cr | 202.636.09

Percha




40
12
73

Cr | 202.636.13

CUADRO-TRES

Ref.:

Toallero




(400 mm.)

Cr | 1.07.636.01 |

(600 mm.)


Cr | 1.07.636.03 |

Percha




Cr | 1.07.636.20 |

Repisa toallas




Cr | 1.07.636.08 |

Escobillero de suelo cerámico



Cr | 1.07.636.23 |

Portarrollos sin tapa




Cr | 1.07.636.06 |

Ac | 5.07.636.053 |

Cubo papelera pedal


180x180x250 mm




Inox | 1.07.636.27 |

Escobilla

(para ref.: 187.636.23, 1.87.636.24, 1.61.636.50.23, 1.61.636.50.23, 1.61.636.60.23, 1.61.636.50.24, 1.61.636.60.24, 1.61.636.23, 1.61.636.23.53, 1.61.636.24, 5.61.636.24.53, 1.24.636.04, 5.24.636.04.51, 1.07.636.23)



Bl | 91.87.636.90 |




Bl | 91.200.636.90 |

ACCESORIOS

MAX-TRES / CLASS-TRES

Ref.:

Toallero




(480 mm.)

Cr | 1.61.636.01

(580 mm.)

Cr | 1.61.636.02


Portarrollos sin tapa



18

Cr | 1.14.636.09

Toallero



(400 mm.)

Cr | 1.14.636.01


(500 mm.)

Cr | 1.14.636.03

(600 mm.)


Cr | 1.14.636.02

Escobillero de suelo cerámico




Cr | 1.61.636.23

Toallero barra doble




Cr | 1.14.636.10

Escobillero de pared cerámico




Cr | 1.61.636.24

Portarrollos sin tapa




Cr | 1.61.636.06

Escobillero de pared




Cr | 1.34.636.24

Dosificador jabón de pared cerámico



Cr | 1.61.636.18 |


Portacepillos de pared cerámico



Cr | 1.61.636.16 |

Ac | 5.61.636.16.53 |


Asidero bañera



(306 mm.)
Cr | 1.34.184 |


(406 mm.)
Cr | 1.34.184.40 |

Percha



Cr | 1.61.636.20 |

Asidero con jabonera



Cr | 1.34.183 |

ACCESORIOS


LOFT-TRES

Toallero




(450 mm.)
Cr 200.636.04
(600 mm.)
Cr 200.636.05

Repisa cristal transparente




(600 mm.)
Cr 200.636.06

Portarrollos sin tapa




Cr 200.636.12
Cr 1.61.636.15

Repisa cristal transparente




(400 mm.)
Cr 1.61.636.15

Escobillero de suelo cerámico




Cr 200.636.11
Cr 200.636.08

Dosificador jabón de encimera cerámico




Cr 200.636.08
Cr 200.636.07

Escobillero de pared cerámico




Cr 200.636.10
Cr 200.636.07

Jabonera de encimera cerámica




Cr 200.636.07
Cr 200.636.07

Vaso de sobremesa cerámico



Cr | 200.636.09 |

Percha



Cr | 200.636.13 |

ACCESORIOS

RETRO-TRES

Toallero



(400 mm.)

Cr | 1.24.636.01


Lv | 5.24.636.01.51

(600 mm.)

Cr | 1.24.636.03

Lv | 5.24.636.03.51


Portarrollos con tapa



Cr | 1.24.636.05

Lv | 5.24.636.05.51


Toallero barra doble



Cr | 1.24.636.08

Lv | 5.24.636.08.51


Toallero anilla aberto izquierda con jabonera



Cr | 1.24.636.11

Lv | 5.24.636.11.51


Toallero anilla cuadrado



Cr | 1.24.636.09

Lv | 5.24.636.09.51


Repisa cristal transparente



Cr | 1.24.636.15

Lv | 5.24.636.15.51


Portarrollos sin tapa



Cr | 1.24.636.06

Lv | 5.24.636.06.51


Portavasos de pared cerámico



Cr | 1.24.636.12


Lv | 5.24.636.12.51

Portavasos-jabonera de encimera cerámico




Cr | 1.24.636.13 |
Lv | 5.24.636.13.51 |

Escobillero de suelo cerámico




Cr | 1.24.636.04 |
Lv | 5.24.636.04.51 |

Jabonera de pared cerámico



Cr | 1.24.636.10 |
Lv | 5.24.636.10.51 |

Percha



Cr | 1.24.636.07 |
Lv | 5.24.636.07.51 |





COMPLEMENTOS



Válvulas

354



Desagües

360



Sifones

362



Florones

365



Caños

365



Llaves de paso

368



Otros

369



Limitadores de caudal

373



Aireadores

374





RECAMBIOS
DE LOS ARTÍCULOS EN
www.tresgriferia.com

www.tresgriferia.com

Válvula SIMPLE-RAPID

Bloqueo superior




LAVAMANOS SIN REBOSADERO

LAVAMANOS CON REBOSADERO


Válvula lavabo

Bloqueo inferior



ENCIMERA DE MADERA, ETC


VÁLVULA SIMPLE-RAPID



Válvula SIMPLE-RAPID
Tapón Ø 63,5 mm CLICK-CLACK


Ref.:

Cr	1.61.840	
Lv	5.61.840.01	
Ac	5.61.840.03	




Válvula SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

Cr	1.62.840	
----	----------	--




Válvula SIMPLE-RAPID para serie CUADRO-TRES
Tapón cuadrado 70x70 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.07.940 |



Válvula lavabo SIMPLE-RAPID
Tapón Ø 63 mm CLICK-CLACK


Cr | 1.34.540.10 |



Válvula lavabo SIMPLE-RAPID
Tapón cuadrado 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.340.10 |

VÁLVULA LAVABO SIN REBOSADERO




Válvula ciega para lavabo de madera
Tapón Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

(27 - 44 mm.) Cr | 1.34.940.10 |


(42 - 62 mm.) Cr | 1.34.941.10 |

(60 - 85 mm.) Cr | 1.34.942.10 |




Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón Ø 66 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.540.60 |




Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.540.50 |




Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.540.70 |




Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón cuadrado 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.341.20 |




Válvula lavabo libre (desagüe siempre abierto)
Tapón Ø 72 mm

Cr | 1.34.240.10 |




Válvula lavabo libre (desagüe siempre abierto)
Tapón Ø 72 mm

Cr | 1.34.240.20 |



Válvula lavabo libre (desagüe siempre abierto)
Tapón Ø 72 mm


Cr | 1.34.240.30 |



Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón Ø 66 mm CLICK-CLACK


Cr | 1.34.540.30 |

VÁLVULA LAVABO CON REBOSADERO




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón Ø 66 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.541.60 |




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.541.10 |




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.541.90 |



Válvula lavabo con rebosadero
Tapón cuadrado 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.340.20 |




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón Ø 35 mm CLICK-CLACK

Cr | 034.540.02

VÁLVULA LAVABO

Válvula desagüe automático



Cr | 1.34.743.10




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón de latón con cadena

Cr | 1.34.743.20




Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón de latón con cadena

Cr | 1.34.743.30




Válvula desagüe lavabo sin rebosadero
Tapón de latón con cadena

Cr | 1.34.639.10




Conjunto de accesorios para lavabo, bidé y fregadero Ø 70
Tapón de latón con cadena 42 cm

Lv | 91.34.746.0.5.1 |




Altura para válvulas de lavabo
Ø 65 x 35 mm.




Cr | 91.61.103.48 |



Altura para válvulas de lavabo
Ø 63 x 12 mm.




Cr | 1.34.633.10 |




Conjunto oculta-bloqueo
para encimeras transparentes

Cr | 91.61.103.14 |



Tapón CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (para ref. 1.61.840)

Cr | 91.61.840.60 |




Casquillo para desagües vistos con rebosadero



Cr | 1.34.634.50 |

DESAGÜES


Ref.:



Desagüe automático bañera con rebosadero
Tapón Ø 73 mm




Cr | 1.34.846
Lv | 5.34.846.01



Desagüe automático bañera con rebosadero
Tapón Ø 43 mm




Cr | 1.34.534.10



Desagüe bañera con rebosadero
Tapón Ø 72 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.534.20




Desagüe bañera y válvula de llenado redonda CASCADA
con rebosadero

Tapón Ø 70 mm CLICK-CLACK




Cr | 1.34.534.30




Desagüe bañera y válvula de llenado cuadrada CASCADA
con rebosadero

Tapón Ø 70 mm CLICK-CLACK




Cr | 1.34.534.40



Desagüe sifónico inspeccionable para plato de ducha
con sifón incorporado, desagüe 15 l/min, Ø 86 mm.

Cr | 1.34.552 |




Desagüe sifónico inspeccionable para plato de ducha
con sifón incorporado, desagüe 31 l/min, Ø 120 mm.

Cr | 1.04.840 |




Desagüe sifónico inspeccionable para plato de ducha
con sifón incorporado, desagüe 62 l/min, Ø 118 mm.

Cr | 1.04.841 |




Válvula bañera
Tapón Ø 70 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.740.10 |




Desagüe para lavadero o similar
Ø 72 mm

Cr | 1.34.740.20 |




Tapón con suplemento embellecedor para desagüe
automático
Ø 63 mm desagüe automático estándar

Cr | 91.34.840.26 |



Conjunto de accesorios para bañera Ø70
Cadena de 42 cm.


Lv 91.34.745.0.5.1




Sumidero
Latón

Cr 034.740.07


SIFONES




Sifón lavabo visto acodado telescopico




Cr 1.61.103.62




Sifón lavabo visto cuadrado telescopico con faldón



Cr 1.07.103.42




Sifón lavabo visto telescopico con faldón




Cr 1.61.103.42


Lv 5.61.103.4.5.1




Sifón lavabo visto telescopico




Cr | 1.61.103.72 |




Sifón lavabo visto telescopico




Cr | 1.34.634.10 |




Sifón lavabo visto cuadrado telescopico




Cr | 1.34.634.20 |



Sifón botella lavabo auto-inspecciónable




Cr | 1.34.634.30 |




Sifón botella bidé auto-inspecciónable



Cr | 1.34.634.40 |





Sifón curvo articulado para lavabo




Cr | 1.34.638.10 |

Ref.:


Sifón curvo articulado para lavabo. Con registro.



Cr | 1.34.638.20


Tubo coarrugado desagüe flexible
Latón long. 500 mm.

Cr | 91.34.632.50




Sifón PVC bañera

Bl | 1.34.634.60



Alargadera para sifón botella




Cr | 91.34.633.20

Tubo coarrugado flexible de latón para sifón botella
300 mm

Cr | 91.34.633.30


FLORONES

Ref.:




Florón metálico cuadrado
exterior 65x65, interior Ø 32, altura 13 mm

Cr | 91.34.744.10 |



Florón metálico redondo
exterior Ø 88, interior Ø 32, altura 45 mm


Cr | 91.34.744.30 |



Florón metálico redondo
exterior Ø 80, interior Ø 32, altura 14 mm


Cr | 91.34.744.20 |

CAÑOS



Caño cascada


Cr | 1.62.161.50 |



Caño cascada

Cr | 1.87.182.50 |



Caño cascada para bañera-ducha



Cr | 299.903.04





Caño cascada



Cr | 1.07.181

N



Caño pared



Cr | 210.181.07

N



Caño pared



Cr | 262.180.04


N

Caño cascada



Cr | 207.181.07

Caño pared



(160 mm.)


Cr | 1.61.170.02

(210 mm.)

Cr | 061.172.02


(250 mm.)

Cr | 1.61.171.02



Caño fundido giratorio
de 20,4 cm. (pared)


Cr | 1.34.301 |



Caño tubo giratorio

(240 mm.)
Cr | 1.34.302 |

(290 mm.)
Cr | 1.34.303 |




Caño pared RETRO-TRES

Cr | 1.24.173 |

Lv | 5.24.173.01 |

LLAVES DE PASO

Ref.:




Llave de regulación con filtro
R.1/2" - R.3/8"



Cr | 91.34.525


N

Llave de regulación con filtro
R.1/2" - R.1/2"




Cr | 299.525.05

Llave de regulación cuadrada




Cr | 1.34.742.20

Llave de regulación




Cr | 1.34.742.10



Mezclador dos aguas CON TUBOS FLEXIBLES
para lavabos TRESTRONIC, TOUCH-TRES y TEMPO-TRES

Cr | 1.92.507.30

Conexión tubo rígido



M.10x100 (370 mm.)

Cr | 91.34.800.2

M.9x100 (320 mm.)


Cr | 91.34.800.1

M.8x100 (350 mm.)


Cr | 91.34.800.50

OTROS


| Ref.: |




Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 299.870.02 |




Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 299.870.01 |




Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 024.871.01 |




Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 1.34.870 |



Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 1.34.871 |




Tomas de agua a suelo de bañera
2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr | 1.61.194 |




Tomas de agua a suelo de bañera
2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr 1.24.194
Lv 024.194.01.LV




Codo para ducha

para batería bañera de repisa (para ref.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)



Cr 91.34.145.80




Alargadera pared adaptador Baño-ducha

2 unidades con silenciador




Cr 91.34.872




Dispensador de jabón metálico

Para encastrar en encimeras. Capacidad 0,4 litros




Cr 1.34.741.10



Juego de 2 excéntricas con filtro y florón especial para termostáticas

Cr | 1.94.170.19 |




Juego de 2 excéntricas con filtro y florón especial para termostáticas + llave de paso

Cr | 1.94.170.29 |

VÁLVULAS


Ref.:




Válvula de vaciado



Cr 91.34.789.06

Válvula de vaciado CUADRO
(para ref.: 07.395, 07.926, 07.131)

Cr 91.34.789.07

Válvula de vaciado LEX, MAX
Anterior 2012 (para ref.: 81.385, 81.191)

Cr 91.34.789.08

LIMITADOR ANTILEGIONELA Y ANTIGOTEO



- Limita el caudal del agua liberando de presión el rociador.
- Evita la procreación de bacterias como la legionela.
- Una vez finalizada la utilización de la ducha, éste evita el goteo del rociador.

Funciona con las duchas: 1.34.126, 91.34.729, 91.34.729.06, 91.34.725, 1.34.821, 1.34.617, 1.34.616, 1.34.924, 91.34.824, 91.34.825.10, 1.34.611.
Funciona con los rociadores*: 1.34.138.25, 1.34.138.26, 1.34.138.30, 1.93.123.10, 1.34.137.25, 1.34.137.26, 1.34.137.30.

* Mejor funcionamiento si se elimina el limitador de los rociadores.

LIMITADOR DE CAUDAL

Limitador de caudal
Macho 24/100.



Limitador de caudal
1/2" - 1/2" Macho-Hembra.

Limitador de caudal
Hembra 22/100.




Cr	91.34.682.6	(6 l/m.)
Certificado		(8 l/m.)
Cr	91.34.682	
Certificado		(5 l/m.)



Cr	91.34.681.6	(6 l/m.)
Certificado		(8 l/m.)
Cr	91.34.681	
Certificado		(5 l/m.)



Cr	91.34.683.8	(8 l/m.)
Certificado		(8 l/m.)
Cr	91.34.683	



✓ Limitadores = caudal CONSTANTE = TRES

✗ Reductores = caudal VARIABLE = OTROS

● Aireadores convencionales

AIREADORES

Aireador macho Cascade SLC

24/100 para lavabo, bidé y fregadero y para grupos baño-ducha



Cr	91.34.673
Ac	91.34.673.5.0.3
Lv	91.34.673.5.0.1

Aireador macho

24/100 para grupos baño-ducha. Retención "C"

Aireador hembra Cascade SLC

22/100 para caños de tubo



Cr	91.34.672
Lv	91.34.672.5.0.1

Aireador

Macho 24/100



Cr	299.663.10
----	------------

Aireador

Macho 16/100



Cr	299.610.01
----	------------

Rompeaguas orientable + llave


Macho 24/100



Cr	299.610.02
----	------------




Cr	299.610.06
----	------------




Filtro ANTICLORO DUCHAS
Agua filtrada hasta los 10.000 litros.

130.355.90



Agua filtrada **sin cloro** también en la ducha.
Ideal para personas alérgicas al cloro.

El cloro es absorbido por la piel cuando nos duchamos, siendo éste un componente tóxico.
Nuestro filtro disminuye la cantidad de impurezas,
sedimentos, olor y cloro hasta un 99%.



**Agua filtrada hasta los
10.000 litros**





CUADRO-TRES



Lavabos

378



Bidé

387



Monomandos de superficie

388



Monomandos empotrados

389



Bañeras de repisa

391



Termostáticas de superficie

392



Accesorios

345


www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.: |


Monomando lavabo

con caño cascada. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




299.190.01
Cr 006.101.02 |

299.190.01
Cr 006.101.02.D |



299.190.01
Cr 006.610.02 |




299.190.01
Cr 006.810.02 |



Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)


**Monomando lavabo**

con caño cascada. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).




299.190.01
Cr | 006.101.01

299.190.01
Cr | 006.101.01.D




299.190.01
Cr | 006.610.01



299.190.01
Cr | 006.810.01

Monomando lavabo


con caño cascada libre. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



299.190.02
Cr 006.110.02



299.190.02.D
Cr 006.110.02.D




299.190.02
Cr 006.110.01



299.190.02.D
Cr 006.110.01.D

**Monomando lavabo**

con caño cascada. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




299.190.01
Cr 006.201.01






Ref.:

Monomando lavabo





91.30.190
Cr | 1.07.103

91.30.190
Cr | 1.07.103.DA




91.30.190
Cr | 1.06.103

91.30.190
Cr | 1.06.103.DA

Monomando lavabo
caño de 34x10 mm.


91.30.190
Cr | 1.06.205.01




91.30.190
Cr | 006.485.01

Monomando lavabo

caño de 35x15 mm.




360° 91.30.190
Cr 1.06.603




360° 91.30.190
Cr 1.06.604

Monomando lavabo


caño de 22x22 mm.



360° 91.30.190
Cr 1.06.605




360° 91.30.190
Cr 1.06.606



360° 91.30.190
Cr 1.06.607




Bimando vertical
caño de 35x15 mm.




91.08.292.10
91.08.292.20
Cr | 1.08.604




Bimando vertical
caño de 22x22 mm.




91.08.292.10
91.08.292.20
Cr | 1.08.496




91.08.292.10
91.08.292.20
Cr | 1.08.605



91.08.292.10
91.08.292.20
Cr | 1.08.606




91.08.292.10
91.08.292.20
Cr | 1.08.497




Grifo lavabo 1 agua o premezclada


91.08.295.10
Cr 1.07.503

Monomando mural
con caño cascada


299.190.01
Cr 006.260.01

Monomando mural
con caño cascada


299.190.01
Cr 006.260.10

Monomando mural
con aireador

91.30.190
Cr 1.06.200

Monomando mural
con aireador

91.30.190
Cr 006.200.10




Monomando mural

91.30.190 (185 mm)
Cr 006.200.03

91.30.190 (245 mm)
Cr 006.200.04

Monomando mural




91.30.190 (185 mm.)

Cr | 006.200.12


91.30.190 (245 mm.)

Cr | 006.200.11

Monomando lavabo de repisa
caño de 22x22 mm.


360° 91.30.190

Cr | 006.105.03




360° 91.30.190

Cr | 006.105.04

Bimando mural
con caño cascada

91.34.282


Cr | 008.152.01

Bimando mural
con aireador

91.34.282


Cr | 008.151.01

Bimando mural



91.34.282 (180 mm.)
Cr 008.153.01


91.34.282 (240 mm.)
Cr 008.154.01



91.34.282
Cr 008.105.01

Bimando repisa


caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto




91.34.282
Cr 008.105.02

Bimando repisa

caño 22x22 mm.



360° 91.34.282
Cr 008.105.03




360° 91.34.282
Cr 008.105.04



BIDÉ


Ref.:

Monomando bidé



Cr | 007.120.01

Cr | 007.120.01.D




Cr | 006.120.01


Cr | 006.120.01.D



Monomando bidé




Cr | 1.06.124




Bimando bidé

Cr | 1.08.124



Monomando bidé con duchita

Cr | 006.130.01

**Monomando empotrar para bidé WC**


Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racord limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN.* Opción para paredes de Pladur



91.30.190


Cr 006.123.01

Cr 006.123.02*

**Accesorio porta toallas**

180 mm. (para ref.: 006.123.01, 006.123.02). * NOTA: Soporte derecho o izquierda, cambiable.

Cr 034.124.02


MONOMANDOS DE SUPERFICIE**Monomando ducha**

Ducha de mano anticalcárea (006.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr 1.07.167


**Monomando bañera-ducha**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (006.639.01) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190

Cr 1.07.170.02

**Conjunto ducha monomando anticalcárea**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr 007.191.01




MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.:




Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido



Cr | 1.06.177



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido



Cr | 1.06.180



Alargadera para monomando empotrar ducha

Cr | 1.06.177.10




Alargadera para monomando empotrar baño-ducha

Cr | 1.06.180.10




Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcareña (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.06.980

Cr = Cromo

N



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Sostén con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 006.180.80




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Sostén con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 006.180.03




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944).
- Sostén con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 006.980.01

**Monomando bañera de repisa**

con ducha anticalcárea (006.639.01).
. Caudal: 3 bar - 13 l/m.
. Compatible con el kit depósito ref: 200.245.01.
. NOTA: ver longitud caño.

	91.30.190 (180 mm.)
Cr	006.161.06
	91.30.190 (220 mm.)
Cr	006.161.04
	91.30.190 (180 mm.)
Cr	006.161.05
	91.30.190 (220 mm.)
Cr	006.161.03



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05,
006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).

Cr | 200.245.01

♂ □ 290

**Válvula bañera con toma drenaje**

Cr | 1.34.445

♂ □ 290

**Monomando bañera de repisa**

con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
. Caudal: 3 bar - 13 l/m.
. Compatible con el kit depósito ref: 1.06.245.

	91.30.190
Cr	1.07.161.02
	91.30.190
Cr	1.06.161.02



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 1.07.161.02, 1.06.161.02).

Cr | 1.06.245

♂ □ 290


**Válvula bañera con toma drenaje**

Cr | 1.34.445

♂ □ 290


TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.: |




Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).)




Bañera-ducha termostática

(con cascada (Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. (1.34.138.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.






LLAVES DE PASO

Ref.:




Llave de paso 1/2"



Cr | 007.155.01



Llave de paso 3/4"



Cr | 1.07.511





MAX-TRES



Lavabos

396



Bidé

405



Monomandos de superficie

407



Monomandos empotrados

408



Bañeras de repisa

410



Termostáticas de superficie

412




Accesorios

346

www.tresgriferia.com


Monomando lavabo



Cr 91.07.190.05
061.103.01



Cr 91.07.190.05
061.103.01.D



Cr 91.07.190.05
062.103.01




Cr 91.07.190.05
062.103.01.D




Monomando lavabo
Caño largo

MEDIDAS ESPECIALES




91.07.190.05
Cr 061.203.01

91.07.190.05
Cr 061.203.01.D




91.07.190.05
Cr 061.206.01




91.07.190.05
Cr 061.207.01

Monomando lavabo
Caño largo


MEDIDAS ESPECIALES



	91.07.190.05
	Cr 062.203.01



	91.07.190.05
	Cr 062.206.01




	91.07.190.05
	Cr 062.207.01




**Monomando lavabo**

NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




	91.30.190
Cr	061.103.02
	91.30.190
Cr	061.103.02.D
	91.30.190
Cr	061.103.03
	91.30.190
Cr	061.103.03.D




	91.30.190
Cr	062.103.02
	91.30.190
Cr	062.103.02.D
	91.30.190
Cr	062.103.03
	91.30.190
Cr	062.103.03.D

Monomando lavabo

Con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




	91.30.190
Cr	061.110.01



	91.30.190
Cr	062.110.01

Monomando lavabo

NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




91.30.190
Cr 061.103.02


91.30.190
Cr 061.103.02.D

91.30.190
Cr 061.103.03

91.30.190
Cr 061.103.03.D






91.30.190
Cr 061.203.04 N



91.30.190
Cr 061.203.06 N


**Monomando lavabo**

NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




Monomando lavabo


caño de 34x9 mm.



0° 91.30.100
Cr 062.905.03




360° 91.30.100
Cr 062.905.02



360° 91.30.100
Cr 062.905.01




Bimando lavabo



360° 91.30.103
Cr 1.63.103

360° 91.30.103
Cr 1.68.103




Lavabo electrónico 1 agua TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)



Ø 35 10° 91.30.101
Cr 061.447.01




Lavabo electrónico mezclador TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref. 1.92.507.30).




Ø 35 10° 91.30.101
Cr 061.448.01



Lavabo electrónico 1 agua TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)



	1.61.445
--	----------




Lavabo electrónico mezclador TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).




	1.61.446
--	----------

Grifo lavabo 1 agua o premezclada



Grifo lavabo 1 agua o premezclada

	200.503.01
--	------------




Monomando lavabo Ø 30 mm.

	1.62.503
--	----------

	91.62.190
--	-----------

Monomando mural




91.30.190 (160 mm.)
Cr 062.200.70

91.30.190 (210 mm.)
Cr 062.200.71

91.30.190 (250 mm.)
Cr 062.200.03


Monomando mural



91.34.592 (160 mm.)
Cr 062.200.01


91.34.592 (210 mm.)
Cr 062.200.02

91.34.592 (250 mm.)
Cr 1.62.200

Monomando mural
con caño cascada

299.190.01
Cr 062.260.10


Batería lavabo mural



91.34.282 (160 mm.)
Cr 1.63.152

91.34.282 (250 mm.)
Cr 1.63.151

Batería lavabo




360°
Cr 1.68.105



BIDÉ


Ref.:

Monomando bidé



91.07190.05
Cr 061.120.01


91.07190.05
Cr 061.120.01.D



91.07190.05
Cr 062.120.01


91.07190.05
Cr 062.120.01.D

Monomando bidé




91.30.190
Cr 061.220.01

91.30.190
Cr 061.220.01.D



91.30.190
Cr 062.220.01

91.30.190
Cr 062.220.01.D




Bimando bidé



Cr | 1.63.120




Cr | 1.68.120



Monomando bidé con duchita



Cr | 062.130.01



Monomando empotrar para bidé WC

Sopporte derecha o izquierda, cambiabile. Ducha de latón con record limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. *Opción para paredes de Pladur



Cr | 1.34.123

Cr | 1.34.122*




Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecho o izquierdo, cambiabile.

Cr | 034.124.01



MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (299.748.02) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 061.167.01




Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (299.748.02) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



Cr | 061.170.01




Grupo ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.63.868





Grupo bañera

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



Cr | 1.63.874



Grupo bañera con tomas a suelo


Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



Cr | 1.63.194

MONOMANDOS EMPOTRADOS


Ref.:



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido




Cr 062.177.02



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido




Cr 062.180.02



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido




Cr 1.62.177



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido




Cr 1.62.180



Distribuidor empotrado de 5 vías
con cierre y regulación de caudal (1 entrada y 5 salidas). Cuerpo empotrado incluido.

Cr 1.34.550


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (134.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 062.980.01


N**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula (134.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 062.180.80


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 062.516.01


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.180.09

BAÑERAS DE REPISA**Monomando bañera de repisa**

con ducha anticalcárea (034.116.01).

- Caudal: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.



Cr 062.161.03



Cr 062.161.02

**Kit depósito para bañeras de repisa**

(para ref: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).


Cr 203.245.01

♂ 290

**Válvula bañera con toma drenaje**

Cr 1.34.445

♂ 290

**Monomando bañera de repisa**

con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
· Caudal: 3 bar - 17 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref: 1.62.245.



Cr | 1.62.245


Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 061.161.01, 1.62.161, 261.150.01, 262.150.01).

♂ 290

Válvula bañera con toma drenaje

Cr | 1.34.445

♂ 290

**Batería bañera de repisa**

Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
· Caudal: 3 bar - 17 l/m.
· Compatible con el kit depósito ref: 1.34.345.



Cr | 1.34.345

Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

♂ 290


Válvula bañera con toma drenaje

Cr | 1.34.445

♂ 290


TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea (299.748.02) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).




Bañera-ducha termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea (299.748.02) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).




Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



Bañera-ducha termostática


Con cascada (Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



Tomas de agua a suelo de bañera

2 unidades con soporte ducha giratorio




**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas



299.195.09

Cr 090.264.01


**Bañera-ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas



299.195.09

Cr 090.274.01

**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija Ø 300 mm, con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



299.195.03

Cr 061.393.01




**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.163.01
Cr


063.393.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (299.748.02).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr


061.210.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.163.01
Cr


063.211.01

**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (299.748.02).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.




Cr | 062.312.01

**Conjunto bañera-ducha termostática**


- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.



Cr | 063.312.01

LLAVES DE PASO**Llave de paso 1/2"**

Cr | 061.155.01

**Llave de paso 3/4"**

Cr | 061.511.01





LOFT-TRES



Lavabos

418



Bidé

422



Monomandos de superficie

424



Monomandos empotrados

424



Bañeras de repisa

426



Termostáticas de superficie

426



Accesorios


348

www.tresgriferia.com


LAVABOS

Monomando lavabo


con caño cascada. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




Cr 200.103.02



Cr 200.103.01



Cr 200.110.02




Cr 200.110.01



Monomando lavabo

con caño cascada. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




	91.30.190	
Cr	200.103.02	


	91.30.190	
Cr	200.103.02.D	

	91.30.190	
Cr	200.101.02	

	91.30.190	
Cr	200.101.02.D	





	91.30.190	
Cr	200.203.04	N



	91.30.190	
Cr	200.203.06	N

Monomando lavabo

con caño cascada. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



Cr 200.103.01




Cr 200.103.01.D




Cr 200.101.01



Cr 200.101.01.D




Cr 200.203.03



Cr 200.203.05




Monomando lavabo




360° 91.30.190

Cr | 200.205.04




360° 91.30.190

Cr | 200.205.05




360° 91.30.190

Cr | 200.205.06

Monomando lavabo
caño de 35x15 mm.


360° 91.30.190

Cr | 200.205.01



360° 91.30.190


Cr | 200.205.02



360° 91.30.190

Cr | 200.205.03

Cr = Cromo




Grifo lavabo 1 agua o premezclada



91.34.282

Cr 200.503.01



Monomando mural




91.30.190

Cr 200.200.03



91.30.190

Cr 200.200.02


Monomando mural
con caño cascada

91.30.190

Cr 200.260.10



Monomando bidé




91.30.190

Cr 200.120.02



91.30.190

Cr 200.120.02.D



91.30.190


Cr 200.120.01



91.30.190

Cr 200.120.01.D






Monomando bidé




Cr | 200.224.01



Monomando bidé con duchita



Cr | 200.130.01



Monomando empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con raccord limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur



Cr | 205.223.01

Cr | 205.222.01*




Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecha o izquierda, cambiable.

Cr | 034.124.01


MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).





Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).




MONOMANDOS EMPOTRADOS

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluidoMonomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

Alargadera para monomando empotrar baño-ducha





Kit de ducha monomando empotrado


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 200.180.02

N




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 200.180.80



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX à pared 160x550 mm. (299.903.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 200.180.05

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Monomando bañera de repisa

- con ducha anticalcárea (034.639.01).
 · Caudal: 3 bar - 16 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
 · NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 (180 mm.)

Cr 200.162.03

91.34.591 (220 mm.)

Cr 200.162.01



Kit depósito para bañeras de repisa
 (para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03,
 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02,
 203.161.01).

Cr 203.245.01

Ø 290




Válvula bañera con toma drenaje

Cr 1.34.445

Ø 290


TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE



Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).

 299.195.03
Cr 200.164.01

 299.195.03
Cr 200.164.09



Bañera-ducha termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).

 299.195.03
Cr 200.174.01

 299.195.03
Cr 200.174.09


Cr = Cromo

**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas

		299.195.09
		Cr 090.264.01


		299.195.09
		Cr 090.964.01

**Bañera-ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas

		299.195.09
		Cr 090.274.01


		299.195.09
		Cr 090.974.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescopica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



		299.195.03
		Cr 200.195.01


**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.




299.195.03

Cr 200.312.01

LLAVES DE PASO

Llave de paso 1/2"

Cr 061.155.01



Llave de paso 3/4"

Cr 061.511.01





CLASS-TRES



Lavabos

432



Bidé

436



Monomandos de superficie

437



Monomandos empotrados

438



Bañeras de repisa

439



Termostáticas de superficie

440




Accesorios


346

www.tresgriferia.com


Monomando lavabo



	91.30.190
	Cr 205.103.02




	91.30.190
	Cr 205.103.04




	91.30.190
	Cr 205.103.06


Monomando lavabo



	91.30.190
	Cr 205.103.01
	91.30.190
	Cr 205.103.01.D




	91.30.190
	Cr 205.103.03





	91.30.190
	Cr 205.103.05


Monomando lavabo


caño de 34x9 mm.




Cr 205.205.01


Cr 205.205.02
**Grifo lavabo 1 agua o premezclada**

Cr 200.503.03
**Lavabo temporizado 1 agua**
Cierre automático: 6 seg.

Cr 205.112.01
**Lavabo temporizado mezclador**
Cierre automático: 6 seg. NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).

Cr 205.112.02

Lavabo electrónico 1 agua TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)



Lavabo electrónico mezclador TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).



Lavabo electrónico 1 agua TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)



Lavabo electrónico mezclador TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).



Lavabo electrónico 1 agua

Accionado mediante sensor de infrarrojos



Lavabo electrónico mezclador

Accionado mediante sensor de infrarrojos. NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).



Monomando mural



91.30.190 (160 mm.)
Cr 205.200.70

91.30.190 (210 mm.)
Cr 205.200.71

91.30.190 (250 mm.)
Cr 205.200.02

Monomando mural



91.30.190 (160 mm.)
Cr 205.200.40

91.30.190 (210 mm.)
Cr 205.200.41

91.30.190 (250 mm.)
Cr 205.200.01

BIDÉ

Monomando bidé



91.30.190
Cr 205.120.02

91.30.190
Cr 205.120.02.D

91.30.190
Cr 205.120.01

91.30.190
Cr 205.120.01.D

Monomando bidé con duchita



91.34.592
Cr 200.130.01



Monomando empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racord limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN.* Opción para paredes de Pladur



91.34.591

Cr | 205.223.01

Cr | 205.222.01*

**Accesorio porta toallas**

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecha o izquierda, cambiable.

Cr | 034.124.01

MONOMANDOS DE SUPERFICIE**Monomando ducha**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.08) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr | 205.168.01

**Monomando bañera-ducha**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (299.631.08) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190

Cr | 205.474.01

**Monomando ducha**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.08) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

91.07.190.05

Cr | 205.167.01

**Monomando bañera-ducha**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.08) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).

91.30.190

Cr | 205.170.01

MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.:

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido



91.30.190
Cr 205.177.01

Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido



91.30.190
Cr 205.180.01

Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido
· Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
· Soporte con toma pared (205.182.01).
· Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
· Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190
Cr 205.180.02

Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido
· Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
· Soporte con toma pared (205.182.01).
· Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
· Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190
Cr 205.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 205.180.03

**BAÑERAS DE REPISA****Monomando bañera de repisa**

con ducha anticalcárea (299.631.08).

- Caudal: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref: 200.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.



Cr | 205.161.03



Cr | 205.161.01



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05,
006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).

Cr | 200.245.01

♂ □ 290

**Válvula bañera con toma drenaje**

Cr | 1.34.445

♂ □ 290

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:

Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea (299.631.08) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



299.195.03					
Cr 061.162.01					

299.195.03					
Cr 205.164.01.9					

Bañera-ducha termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea (299.631.08) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).



299.195.03					
Cr 061.172.01					

299.195.03					
Cr 205.174.01.9					

Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas



299.195.09					
Cr 090.264.01					

299.195.09					
Cr 090.964.01					

Bañera-ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas



299.195.09					
Cr 090.274.01					

299.195.09					
Cr 090.974.01					

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03

Cr | 205.395.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03

Cr | 205.385.01

**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescopica.

299.195.03

Cr | 205.312.01



Cr = Cromo





LEX-TRES



Lavabos

444



Bidé

447



Monomandos de superficie

449



Monomandos empotrados

451



Bañeras de repisa

452



Termostáticas de superficie

453



Termostáticas empotradas

455



Accesorios


343

www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.: |


Monomando lavabo



91.34.592
Cr | 1.81.103

91.34.592
Cr | 1.86.103

Monomando lavabo




91.34.592
Cr | 1.81.903

91.34.592
Cr | 1.86.903




Monomando lavabo
con alargadera

MEDIDAS ESPECIALES




Cr | 1.81.203

Cr | 1.86.203



Cr | 1.81.217


Cr | 1.86.217




Cr | 1.81.207

Cr | 1.86.207


Monomando lavabo



360° 91.34.592
Cr 1.81.703




360° 91.34.592
Cr 1.81.403



COLD-TRES®


360° 91.34.592
Cr 1.81.303




Lavabo temporizado 1 agua
Cierre automático: 6 seg. Caudal: 6,5 l/min.

91.12.284 6°
Cr 1.12.203

Grifo lavabo 1 agua o premezclada




91.34.272.20
Cr 1.62.503



Monomando lavabo Ø 30 mm.

91.62.190
Cr 1.62.603

Monomando mural



91.34.592 (160 mm.)


Cr 081.200.01

91.34.592 (210 mm.)

Cr 081.200.21

91.34.592 (250 mm.)


Cr 1.81.200



91.34.592.10

Cr 081.260.10

BIDÉ




Monomando bidé

91.34.592

Cr 1.81.120

91.34.592

Cr 1.86.120




Monomando bidé

91.34.592

Cr 1.81.920

91.34.592


Cr 1.86.920



Monomando bidé

360° 91.34.592

Cr 1.81.224




Monomando bidé con ducha



91.34.592

Cr 081.130.01



Monomando empotrar para bidé WC


Sostiene la ducha en la pared, derecha o izquierda, cambiante. Ducha de latón con raccord limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. *Opción para paredes de Pladur



91.34.591

Cr 1.81.223

Cr 1.81.222*



Monomando lavabo para WC

Duchita con cierre y flexo SATIN



91.34.592.10

Cr 1.81.113



Accesorio porta toallas


180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecho o izquierdo, cambiante.



Cr 034.124.01



MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.81.468




Monomando bañera-ducha

Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609).



Cr | 1.81.474




Conjunto ducha anticalcárea

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.81.191




Conjunto ducha anticalcárea

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.



Cr | 081.197.02


Cr = Cromo

**Conjunto ducha anticalcárea**

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula. (299.632.11).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 081.193.01

**Conjunto ducha anticalcárea**

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula. (299.632.11).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.




Cr 081.197.01

MONOMANDOS EMPOTRADOS


Ref.:

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido




91.34.592

Cr | 1.81.177.05



91.34.592

Cr | 1.81.180.05



Kit de ducha empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula (1.34.137.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.34.592

Cr | 1.81.880.05

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Monomando bañera de repisa

- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Caudal: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 (180 mm.)
Cr 081.161.04

91.34.591 (220 mm.)
Cr 081.161.03



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03,
200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02,
203.161.01).

Cr 203.245.01


290



Válvula bañera con toma drenaje

Cr 1.34.445

290



Monomando bañera de repisa

- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Caudal: 3 bar – 14 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref: 1.89.245.

91.34.591
Cr 081.150.01



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 081.150.01).

Cr 1.89.245

290




Válvula bañera con toma drenaje

Cr 1.34.445

290

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:



Ducha termostática


(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15)).



91.81.161.10
Cr | 1.81.164



91.81.161.10
Cr | 1.81.164.9



Bañera-ducha termostática


(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609)).



91.81.161.10
Cr | 1.81.174



91.81.161.10
Cr | 1.81.174.9



Ducha termostática


(Ducha de mano anticárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas



299.195.09
Cr | 090.264.01



299.195.09
Cr | 090.964.01



Bañera-ducha termostática


(Ducha de mano anticárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas



299.195.09
Cr | 090.274.01




299.195.09
Cr | 090.974.01

**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.81.161.10
Cr 1.81.385

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


91.81.161.10
Cr 1.90.214

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticaleárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.81.161.10
Cr 1.90.213

TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS



Kit de ducha termostático empotrado

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
• Cuerpo empotrado termostático incluido.
• Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
• Soporte con toma pared (205.182.01).
• Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
• Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.81.175





ALPLUS



Lavabos

458



Bidé

461



Monomandos de superficie

463



Monomandos empotrados

464



Bañeras de repisa

465



Termostáticas de superficie

465



Termostáticas empotradas

467




Accesorios

343

www.tresgriferia.com

Monomando lavabo




Cr 203.103.01



Cr 203.103.01.D

Monomando lavabo




Cr 203.903.01



Cr 203.903.01.D

Monomando lavabo



Cr 203.103.03




Cr 203.103.03.D




Monomando lavabo
con alargadera

MEDIDAS ESPECIALES




91.34.592
Cr | 203.203.01

91.34.592
Cr | 203.203.01.D



91.34.592
Cr | 203.217.01


91.34.592
Cr | 203.217.01.D




91.34.592
Cr | 203.207.01

91.34.592
Cr | 203.207.01.D


Monomando lavabo




360° 91.34.592
Cr 203.703.01



360° 91.34.592
Cr 203.403.01




360° 91.34.592
Cr 203.303.01




Lavabo temporizado agua
Cierre automático: 6 seg. Caudal: 6,5 l/min.

91.12.284 6°
Cr 1.12.203



Grifo lavabo 1 agua o premezclada


91.34.272.20
Cr 1.62.503



Monomando lavabo Ø 30 mm.

91.62.190
Cr 1.62.603

Monomando mural




Cr | 203.210.01



Cr | 203.200.02




Cr | 203.200.01

Monomando mural
con caño cascada

Cr | 203.260.10

BIDÉ

Monomando bidé




Cr | 203.120.03



Cr | 203.120.03.D

Monomando bidé




Cr | 203.920.01



Cr | 203.920.01.D

Monomando bidé




Cr | 203.120.01




Cr | 203.120.01.D

Monomando bidé



Cr | 203.224.01




Monomando bidé con duchita



91.34.592

Cr 203.130.01



Monomando empotrar para bidé WC


Soporte derecho o izquierdo, cambiable. Ducha de latón con rardon límitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur



91.34.591

Cr 1.34.123

Cr 1.34.122*




Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecho o izquierdo, cambiable.

Cr

034.124.01



Monomando lavabo para bidé WC

Duchita con cierre y flexo SATIN




91.34.592.10

Cr 1.62.113



MONOMANDOS DE SUPERFICIE


Ref.:

**Monomando ducha**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 203.167.01

**Monomando bañera-ducha**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 203.170.01

**Conjunto ducha anticalcárea**

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 203.191.01


MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.:

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido



Cr 203.177.01




Cr 203.180.01

**Kit de ducha empotrado**


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm con rótula (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcaria (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 203.180.02

BAÑERAS DE REPISA



Monomando bañera de repisa

- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Caudal: 3 bar – 16 l/min.
- Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 (180 mm.)

Cr 203.161.02

91.34.591 (220 mm.)

Cr 203.161.01



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03,
200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02,
203.161.01).

Cr 203.245.01

290


Válvula bañera con toma drenaje



Cr 1.34.445

290

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE



Ducha termostática


(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15)).

91.81.161.11

Cr 1.81.164

91.81.161.10

Cr 1.81.164.9



Bañera-ducha termostática


(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609)).

91.81.161.10

Cr 1.81.174

91.81.161.10

Cr 1.81.174.9



Ducha termostática


Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas

299.195.09

Cr 090.264.01

299.195.09

Cr 090.964.01

**Bañera-ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas




Cr 090.274.01




Cr 090.274.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Cr 1.81.385


**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Cr 1.90.214

TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS




Kit de ducha termostático empotrado

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.81.175





FLAT-TRES



Lavabos

470



Bidé

470



Monomandos de superficie

470



Monomandos empotrados

471



Termostáticas de superficie

472



Accesorios


343

www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:

Monomando lavabo



91.30.190

Cr 204.103.01




91.30.190

Cr 204.103.01.D

BIDÉ

Monomando bidé



91.30.190


Cr 204.120.01



91.30.190

Cr 204.120.01.D

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.07.190.05

Cr 204.167.01



Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190

Cr 204.170.01


Cr = Cromo



Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)


MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.:




Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190
Cr | 204.177.01




Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190
Cr | 204.180.01



Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 204.180.02




Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 204.180.80

Cr = Cromo

TERMOSÍTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617) con soporte orientable y flexo doble engatillado (91.34.828)).

	299.195.08
Cr	204.196.01


	299.195.08
Cr	204.196.03



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


	299.195.08
Cr	204.387.03



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

	299.195.08
Cr	204.387.02




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcarea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



299.195.08

Cr | 204.387.01



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcarea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



299.195.08

Cr | 204.385.01





K-TRES



Lavabos

476



Bidé

477



Monomandos de superficie

477



Monomandos empotrados

478



Bañeras de repisa

479



Termostáticas de superficie

480



Accesorios


343

www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:

Monomando lavabo




Cr 1.69.103



Cr 1.69.103.DA

Monomando lavabo




Cr 069.103.02



Cr 069.103.02.D

Monomando lavabo ecoeficiente




Cr 1.69.104



Cr 1.69.104.DA

Monomando lavabo




Cr 069.308.02.D



BIDÉ


Ref.:

Monomando bidé



91.34.290
 IA
Cr | 1.69.120


91.34.290
 IA
Cr | 1.69.120.DA



Monomando bidé con duchita

91.34.385.10
 TRES-DUO
Cr | 069.130.01


MONOMANDOS DE SUPERFICIE



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.290
 IIA
Cr | 069.167.02



Monomando bañera-ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.290
 ID/A
Cr | 069.170.02

Cr = Cromo


MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.:



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.34.290
BELAPUA
Cr 069.177.12




Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

91.34.290
BELAPUA
Cr 069.180.12




Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido
· Ducha fija Ø 225 mm. con rótula (299.632.01).

91.34.290
Cr 1.69.377



Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido
· Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
· Soporte con toma pared (205.182.01).
· Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (5 funciones).
· Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.34.290
Cr 069.175.01

N**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 . Cuerpo empotrado incluido
 . Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01)
 . Soporte con toma pared (205.182.01)
 . Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (5 funciones)
 . Flexo SATIN (91.34.609.15)




Cr | 069.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 . Cuerpo empotrado incluido
 . Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01)
 . Barra deslizante long. 516 mm.
 . Codo toma pared (205.183.01)
 . Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (5 funciones)
 . Flexo SATIN (91.34.609.15)



Cr | 1.69.980

BAÑERAS DE REPISA**Monomando bañera de repisa**


- Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (5 funciones)
 . Caudal: 3 bar - 15 l/m.



Cr | 1.69.145

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y flexo doble engatillado (91.34.828)).

	299.195.08	
Cr	204.196.01	


	299.195.08	
Cr	204.196.03	



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


	299.195.08	
Cr	204.387.03	



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

	299.195.08	
Cr	204.387.01	

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



299.195.08

Cr | 204.385.01





BM-TRES



Lavabos

484



Bidé

485



Monomandos de superficie

485



Monomandos empotrados

485



Bañeras de repisa

487




Accesorios

343

www.tresgriferia.com


LAVABOS

Ref.:




Monomando lavabo

91.34.295.10	IB	Cr	1.39.102	



Monomando lavabo alto


91.34.295.10	IB	Cr	1.39.103	



Monomando lavabo alto ecoeficiente


91.34.270.10	IB	Cr	1.39.104	

91.34.270.10	IB	Cr	1.39.104.DA	




Monomando lavabo

300° 91.34.288	IB	Cr	017.308.02.D	



Monomando lavabo

91.34.295.10	IB	Cr	1.17.103	




Monomando lavabo ecoeficiente

91.34.270.10	IB	Cr	1.17.104	



BIDÉ

Ref.:



Monomando bidé




Cr | 1.39.120



Cr | 1.39.120.DA

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr | 017.167.02




Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr | 017.170.02

MONOMANDOS EMPOTRADOS




Monomando empotrar (1 vía)

Cuerpo empotrado incluido



Cr | 017.177.12



Monomando empotrar (2 vías)

Cuerpo empotrado incluido




Cr | 017.180.12

Cr = Cromo


Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).




Cr 1.17.377


Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha anticalcárea Ø 100 mm.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 1.17.175



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha anticalcárea Ø 100 mm.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 017.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado**


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Barra deslizante long. 516 mm.
- Codo toma pared (205.183.01).
- Ducha anticalcárea Ø 100 mm.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.34.290 91.34.609.15

Cr 1.17.980

BAÑERAS DE REPISA**Monomando bañera de repisa**

Ducha anticalcárea.

- Caudal: 3 bar - 15 l/m.



91.34.288 BELVAGUA

Cr 1.17.145





MONOCLASIC 1900



Lavabos

490



Bidé

490



Monomandos de superficie

491



Monomandos empotrados

491



Bañeras de repisa

492



Termostáticas de superficie

493



Accesorios


350

www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:

Monomando lavabo



91.34.290

Cr 1.42.103.02

Lv 5.42.103.02.01




91.34.290

Cr 1.47.103.02

Lv 5.47.103.02.01

BIDÉ

Monomando bidé



91.34.290

Cr 1.42.120.02

Lv 5.42.120.02.01



91.34.290


Cr 1.47.120.02

Lv 5.47.120.02.01



MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



91.34.290
Cr | 142.167.02
Lv | 5.42.167.02.01




Monomando bañera

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



01.34.290
Cr | 1.42.170.02
Lv | 5.42.170.02.01

MONOMANDOS EMPOTRADOS




Monomando empotrar (1 vía)

cuerpo empotrado incluido



91.34.290
Cr | 042.177.12



Monomando empotrar (2 vías)

cuerpo empotrado incluido




91.34.290
Cr | 042.180.12

Cr = Cromo Lv = Latón viejo

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Monomando bañera de repisa

con inversor.

· Caudal: 3 bar - 15 l/m.



91.34.288 Cr 1.42.145.02

Lv 5.42.145.02.01



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 1.42.145.02).

Cr 1.34.245


Gb 290



Válvula bañera con toma drenaje

Cr 1.34.445

Gb 290




Grupo bañera con tomas a suelo
Ducha anticalcárea. Flexo doble engatillado



91.34.290 Cr 1.42.194.02

Lv 042.194.02.LV



Monomando bañera de repisa

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado




91.34.290 Cr 042.194.01

Lv 042.194.01.LV

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha MONOCLASIC termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

299.195.10
299.195.10.LV

Cr | 032.164.09 |
Lv | 032.164.09.LV |




Bañera-ducha MONOCLASIC termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

299.195.10
299.195.10.LV

Cr | 032.174.09 |
Lv | 032.174.09.LV |




Bañera-ducha MONOCLASIC termostática con soporte

Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado

299.195.10
299.195.10.LV

Cr | 032.176.09 |
Lv | 032.176.09.LV |




Tomas de agua al suelo de bañera

2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr | 1.24.194 |

Lv | 024.194.01.LV |




Codo adaptador baño-ducha

2 unidades con silenciador

Cr | 024.871.01 |

Lv | 024.871.01.LV |




Kit de ducha termostático MONOCLASIC

- Barra desizante RETRO long. 550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.

299.195.10
299.195.10.LV

Cr 032.164.02
Lv 032.164.02.LV




Conjunto ducha MONOCLASIC termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescópica.

299.195.10
299.195.10.LV

Cr 032.195.02
Lv 032.195.02.LV




Conjunto ducha MONOCLASIC termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcárea (91.34.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

299.195.10
299.195.10.LV

Cr 032.195.01



**Conjunto bañera-ducha MONOCLASIC termostática**

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcárea (91.34.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).



Cr | 032.198.01





CLASIC-TRES



Lavabos

498



Bidé

499



Bimandas de superficie

499



Bañeras de repisa

501



Termostáticas de superficie

501



Accesorios

350




www.tresgriferia.com

BIMANDO LAVABOS

Ref.:


Bimando lavabo



Cr	1.32.104
Lv	5.32.104.01

Cr	1.37.104
Lv	5.37.104.01


Grifo lavabo de 1/2"



Cr	1.32.100.F

Cr	1.32.100.C


Bimando lavabo



Cr	1.32.103

Cr	1.37.103


Batería lavabo



Cr	1.37.106

Cr	5.37.106.01

Grifo lateral




Cr	1.32.510.F

Cr	1.32.510.C

BIDÉ

Ref.:




Bimando bidé



Cr | 1.32.120




Cr | 1.37.120



Bimando bidé



Cr | 1.32.124




Lv | 5.32.124.01



Cr | 1.37.124




Lv | 5.37.124.01



Batería bidé
con duchita



Cr | 1.32.130



Grifo bidé de 1/2"




Cr | 1.32.125.F



Lv | 5.32.125.01.F




Cr | 1.32.125.C



Lv | 5.32.125.01.C

BIMANDO DE SUPERFICIE




Grupo ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr | 1.32.768



Lv | 5.32.765.01




Grupo baño-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr | 1.32.774




Lv | 5.32.771.01

Cr = Cromo Lv = Latón viejo


F = Lado frío

C = Lado caliente

**Grupo baño-ducha**

Ducha anticalcárea. Flexo doble engatillado


	BELGAQUA
Cr	132.176
Lv	5.32.176.01

ELEMENTOS DE DUCHA**Barra deslizante RETRO**

Cr	1.34.732
Lv	5.34.732.01
Ac	5.34.732.03

**Barra telescópica CLASIC**

Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. Con distribuidor




Cr	024.213.01
Lv	024.213.01.LV

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:

Batería bañera de repisa

con inversor.
· Caudal: 3 bar – 12 l/m.



Cr | 1.32.145
Lv | 5.32.145.01



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

Cr | 1.34.345

♂ | 290

Válvula bañera con toma drenaje




Cr | 1.34.445

♂ | 290


TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ducha CLASIC termostática


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr | 032.164.09
Lv | 032.164.09.LV




Cr | 032.174.09
Lv | 032.174.09.LV




Cr | 032.176.09
Lv | 032.176.09.LV

Cr = Cromo Lv = Latón viejo




Tomas de agua a suelo de bañera
2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr 1.24.194
Lv 024.194.01.LV




Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciator

Cr 024.871.01
Lv 024.871.01.LV



Kit de ducha termostático CLASIC
- Barra deslizante RETRO long. 550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.



299.195.10
299.195.10.LV
Cr 032.164.02
Lv 032.164.02.LV



Conjunto ducha CLASIC termostática
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescópica.



299.195.10
299.195.10.LV
Cr 032.195.02
Lv 032.195.02.LV



**Conjunto ducha CLASIC termostática**


- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcareo (91.34.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

299.195.10
Cr 032.195.01

**Conjunto bañera-ducha CLASIC termostática**


- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcareo (91.34.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

299.198.10
Cr 032.198.01

**LLAVES DE PASO****Llave de paso roscar de 1/2"**

F 1.33.155.F
Cr 1.33.155.F
Lv 5.33.155.01.F

C 1.33.155.C
Cr 1.33.155.C
Lv 5.33.155.01.C

**Llave de paso roscar de 3/4"**

F 1.33.157.F
Cr 1.33.157.F
Lv 5.33.157.01.F

C 1.33.157.C
Cr 1.33.157.C
Lv 5.33.157.01.C





RETRO-TRES



Lavabos

506



Bidé

508



Bimandos de superficie

508



Monomandos empotrados

510



Bañeras de repisa

511



Termostáticas de superficie

512



Accesorios

350




www.tresgriferia.com

BIMANDO LAVABOS


Ref.:

Bimando lavabo



Cr	1.29.104.61
Lv	5.29.104.01.61
Ac	5.29.104.03.61

Monomando lavabo




Cr	024.203.01
Lv	024.203.01.LV

Bimando lavabo




Cr	1.29.103.61
Lv	5.29.103.01.61
Ac	5.29.103.03.61

Batería lavabo




Cr	1.29.105.61
Lv	5.29.105.01.61



Batería lavabo


(L)

Cr	1.29.106
Lv	5.29.106.01



Batería lavabo mural

Cr	1.24.151
Lv	5.24.151.01




Grifo lateral batería lavabo

(F)

Cr	1.24.125.F
Lv	5.24.125.01.F

(C)


Cr	1.24.125.C
Lv	5.24.125.01.C



Grifo mando lateral

(C)


Cr	1.24.306
----	----------



Grifo lavabo 1 agua o premezclada

Cr	1.24.503
----	----------

BIDÉ




Bimando bidé

Ref.:




Cr 1.29.124.61
Lv 5.29.124.01.61
Ac 5.29.124.03.61



Monomando bidé



Cr 024.220.01
Lv 024.220.01.LV




Bimando bidé



Cr 1.29.120.61
Lv 5.29.120.01.61
Ac 5.29.120.03.61

BIMANDO DE SUPERFICIE




Grupo ducha

Excéntricas con silenciador. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr 1.24.167.61
Lv 5.24.167.01.61
Ac 5.24.167.03.61




Grupo baño-ducha

Excéntricas con silenciador. Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.



Cr 1.24.170.61
Lv 5.24.170.01.61
Ac 5.24.170.03.61




Conjunto bañera-ducha RETRO

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Barra telescopica.



Cr | 1.24.290.7
Lv | 5.24.290.7.01




Conjunto ducha RETRO

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Barra telescopica.



Cr | 1.24.280.7
Lv | 5.24.280.7.01


ELEMENTOS DE DUCHA



Barra telescopica RETRO


Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. Con distribuidor

Cr | 024.213.01
Lv | 024.213.01.LV




Barra deslizante RETRO

Cr	1.34.732
Lv	5.34.732.01



Ducha anticalcárea RETRO


Cr	1.24.824
Lv	5.24.824.01




Caño pared RETRO

Cr	1.24.173
Lv	5.24.173.01

MONOMANDOS EMPOTRADOS

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.34.290			
Cr	024.177.12		


Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

91.34.290			
Cr	024.180.12		

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:


Batería bañera de repisa
con inversor.



Cr | 1.24.145.61

Lv | 5.24.145.01.61

Batería bañera de repisa
con inversor.



Cr | 1.24.146

Lv | 5.24.146.01



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

Cr | 1.34.345

♂ | 290




Válvula bañera con toma drenaje

Cr | 1.34.445

♂ | 290

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha RETRO termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado.

299.195.11
299.195.11.LV

Cr 024.164.09

Lv 024.164.09.LV




Bañera-ducha RETRO termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado.

299.195.11
299.195.11.LV

Cr 024.174.09

Lv 024.174.09.LV




Bañera-ducha RETRO termostática con soporte

Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.

299.195.11
299.195.11.LV

Cr 024.176.09

Lv 024.176.09.LV




Tomas de agua a suelo de bañera

2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr 1.24.194

Lv 024.194.01.LV




Codo adaptador baño-ducha

2 unidades con silenciador

Cr 024.871.01

Lv 024.871.01.LV




Conjunto ducha RETRO termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescópica

299.195.11
299.195.11.LV
RETROAUA


Cr | 024.195.02 |
Lv | 024.195.02.LV |



Conjunto ducha RETRO termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcárea (1.24.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).


299.195.11
RETROAUA
Cr | 024.195.01 |



Conjunto bañera-ducha RETRO termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcárea (1.24.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

299.195.11
Cr | 024.198.01 |




Termostática de ducha completa con tomas de agua a pared

- Válvulas antirretorno con cierre orientables.
- Soporte ducha regulable.
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescopica



Cr 024.164.04

Lv 024.164.04.LV



Termostática bañera con columnas de toma de agua al suelo

- Válvulas antirretorno con cierre orientables.
- Flexo doble engatillado.
- Ducha antical.




Cr 1.90.194

Lv 5.90.194.01


VARIOS

Ref.:



Grifo office


Cr | 1.24.520



Grifo lavadora
salida rosca de 3/4"

Cr | 1.24.500


LLAVES DE PASO



Llave de paso
1/2"

F
Cr | 1.24.155.61.F
Lv | 5.24.155.01.61.F

C
Cr | 1.24.155.61.C
Lv | 5.24.155.01.61.C



Llave de paso
3/4"

F
Cr | 1.24.157.61.F
Lv | 5.24.157.01.61.F

C
Cr | 1.24.157.61.C
Lv | 5.24.157.01.61.C





COCINA



Monomando

520



Con caño extraíble

528



Abatible

532



Electrónica

533



Para tratamiento de agua

534



Industrial

536



Mural

538



Bimando


541

www.tresgriferia.com

COCINAS PARA DISFRUTAR




Características generales




Cartucho cerámico Patentado®
El cartucho TRES evita el desgaste de los discos con el grifo cerrado, alargando la vida útil del mismo.




Cromado para toda la vida
El cromado TRES-MICRON® es duradero y fácil de limpiar.



Maneta con rotación frontal
Evita que la maneta choque contra la pared.




Ahorro energético con Cold-Tres®
El grifo se abre siempre en agua fría, evitando el encendido innecesario del calentador.




Caño giratorio
Según modelos, caños de giro limitado a 180° o bien completa libertad de movimiento a 360°.



Alturas de confort
Los caños con diferentes alturas son ideales para encimeras especiales.



Filtro anticloro
Asegura un índice bajo en cloro, eliminando el mal sabor de agua pero respetando las propiedades minerales del agua de red.



Abatible
Ideal para instalaciones frente a ventanas o armarios. Esta grifería permite rotar y abatir cuando sea necesario.



Caño o ducha retráctil
Incrementa el radio de acción y puede ofrecer distintos tipos de chorro.




Caño extraíble
Permiten ampliar la zona de trabajo de 50 a 70 cm.



COCINA MONOMANDO


Ref.:



Monomando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño de 34x10 mm.




Cr 1.06.486



Monomando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño de 35x15 mm.




Cr 1.30.496



Monomando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto




Cr 1.30.498



Monomando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño de 22x22 mm.




Cr | 1.30.497



Monomando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño de 35x15 mm.




Cr | 1.06.440



Monomando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño de 35x15 mm.




Cr | 1.07.440



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.87.440



Monomando fregadero vertical CLASS-TRES
caño de 34x9 mm.



Cr | 205.486.01




Monomando fregadero vertical MAX-TRES
caño de 34x9 mm.




Cr | 062.488.01


Ref.:




Monomando fregadero vertical LOFT-TRES
caño de 34x15 mm.




Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm




Monomando fregadero vertical



Monomando fregadero vertical MAX-TRES




Monomando fregadero vertical LEX-TRES



Monomando fregadero vertical MAX-TRES






Monomando fregadero vertical MAX-TRES

Ø 33
Ø 34
Cr

360° 91.30.190
91.34.590

1.62.441




Monomando fregadero vertical CLASS-TRES

ECO
COLD-TRES

Ø 34
Cr

360° 91.30.190
205.440.01




Monomando fregadero vertical LOFT-TRES

ECO
COLD-TRES

Ø 34
Cr

360° 91.30.190
200.440.02




Monomando fregadero vertical MAX-TRES

ECO
COLD-TRES

Ø 34
Cr

360° 91.30.190
062.542.01




Monomando fregadero vertical MAX-TRES

ECO
COLD-TRES

Ø 35
Cr

360° 91.34.592
162.540




Monomando fregadero vertical LEX-TRES

ECO
COLD-TRES

Ø 35
Cr


360° 91.34.592
1.81.540

Ref.:




Monomando fregadero vertical MAX-TRES

Ø 33
360° 91.34.290
Cr 1.62.440




Monomando fregadero vertical MAX-TRES


Ø 33
360° 91.34.290
Cr 1.62.442

Monomando fregadero vertical ALPLUS
caño largo

Ø 33
360° 91.34.591
Cr 1.83.333


Monomando fregadero vertical LEX-TRES
caño largo

Ø 33
360° 91.34.591
Cr 1.81.333




Monomando fregadero vertical ALPLUS

Ø 33
360° 91.34.592
Cr 1.83.341




Monomando fregadero vertical LEX-TRES


Ø 33
360° 91.34.592
Cr 1.81.341




Monomando fregadero vertical K-TRES




Monomando fregadero vertical BM-TRES




Monomando fregadero vertical K-TRES



Monomando fregadero vertical K-TRES



Monomando fregadero vertical BM-TRES




Monomando fregadero vertical BM-TRES




Ref.:

Monomando fregadero vertical BM-TRES




Ø 33	360°	91.34.585.10
Cr	1.39.441	



Monomando fregadero vertical BASIC


Ø 33	360°	91.34.591
Cr	1.30.338	

Monomando fregadero vertical K-TRES




Ø 33	360°	91.34.585.10
Cr	1.69.333	

Monomando fregadero vertical BM-TRES




Ø 33	360°	91.34.585.10
Cr	1.17.333	

Monomando fregadero vertical BASIC




Ø 33	360°	91.34.591
Cr	1.30.337	

Monomando fregadero vertical RETRO-TRES



Ø 33	360°	91.34.288
Cr	1.24.341	
Lv	5.24.341.01	
Ac	5.24.341.03	



Monomando fregadero vertical MONOCLASIC-1900




Ø 33 360° + 91.34.288

Cr 1.42.441.02

Lv 5.42.441.02.01

Ac 5.42.441.02.03



Monomando fregadero vertical



Ø 35 360° + 91.13.290


Cr 1.13.333





COCINA EXTRAÍBLE


Ref.:



Monomando fregadero vertical CUADRO-TRES
con rociador extraíble




Cr 1.06.487



Monomando fregadero vertical CUADRO-TRES
con ducha extraíble




Cr 1.06.437



Monomando fregadero vertical CLASS-TRES
con rociador extraíble




Cr 205.487.01



Monomando fregadero vertical MAX-TRES
con rociador extraíble




Cr | 1.30.487



Monomando fregadero vertical MAX-TRES
con rociador extraíble




Cr | 062.487.01



Monomando fregadero vertical MAX-TRES
con ducha extraíble (2 funciones)




Cr | 1.62.438



Monomando fregadero vertical LEX-TRES
con ducha extraíble (2 funciones)




Cr | 1.81.438



Monomando fregadero vertical MAX-TRES
con ducha extraíble



Cr | 1.62.437




Monomando fregadero vertical LEX-TRES
con ducha extraíble




Cr | 1.81.437


Ref.:




**Monomando fregadero vertical
con rociador extraible**




**Monomando fregadero vertical
con rociador extraible**




**Monomando fregadera vertical RETRO-TRES
con rociador extraible**



**Monomando fregadero vertical
con ducha extraible (2 funciones)**




**Monomando fregadero vertical
con ducha extraible (2 funciones)**



**Monomando fregadero vertical K-TRES
con ducha extraible (2 funciones)**





Monomando fregadero vertical BM-TRES
con ducha extraible (2 funciones)




Cr | 039.444.01 |



COCINA ABATIBLE


Ref.:

Monomando fregadero vertical ABATIBLE



	Cr	1.30.335
	Lv	5.24.334.01
	Co	5.24.334.02
	Ac	5.24.334.03

Monomando fregadero vertical ABATIBLE RETRO-TRES




	Cr	1.24.334
	Lv	5.24.334.01
	Co	5.24.334.02
	Ac	5.24.334.03




1.61.445

Un agua



1.61.446


Mezclador



1.92.507.30

COCINA ELECTRÓNICA


Ref.:



Fregadera electrónica 1 agua TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)




Cr | 1.61.445



Fregadera electrónica mezclador TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA:
Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref.
1.92.507.30).



Cr | 1.61.446



Monomando cocina electrónica
Mezclador



Cr | 1.92.445

Cr = Cromo

Agua filtrada **sin cloro** con un sólo grifo en la cocina. La solución más eficaz y fácil para tener agua sin cloro en casa sin tener que comprar y transportar botellas de agua.

Según los estudios realizados, el agua osmotizada, es excesivamente baja en minerales, razón por la cual, **no es recomendable para su consumo diario.**

El **FILTRO ANTICLORO** de TRES asegura un índice bajo en cloro, eliminando el mal sabor de agua pero respetando las propiedades minerales del agua de red.




El cierre está incorporado justo en la salida del agua, eliminando el contacto del agua con el aire y evitando así su contaminación.




COCINA PARA TRATAMIENTO DE AGUA

Ref.:




Monomando fregadero vertical
doble función con filtro

Ø 34 360° 91.34.592
Cr 1.62.453




Monomando fregadera vertical ECOSMOSIS
doble función con filtro

Ø 34 360° 91.34.592
Cr 030.355.01



Filtro ANTICLORO modelos posteriores año 2010
solo filtro (sin conexiones)

Ø 34 360° 91.34.592
Cr 030.455.01



Filtro ANTICLORO modelos anteriores año 2010
Filtro + mecanismo con conexiones


1.62.355.90

1.34.453.01




COCINA INDUSTRIAL

Ref.:




Monomando fregadero vertical MAX-TRES
Ducha de dos posiciones

Ø 35
360° 91.34.290
Cr 1.30.493




Monomando fregadero vertical
Ducha de dos posiciones

Ø 33
360° 91.34.591
Cr 1.30.485




Monomando fregadero vertical

Ø 33 360° 91.34.282 91.34.592
Cr | 1.30.495



Monomando fregadero vertical

Ø 33 360° 91.34.290
Cr-BI | 1.30.484



Fregadero vertical

Ø 33 360°
Cr-BI | 1.30.481



Mezclador. Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

Monomando empotrar de repisa



Cr | 1.34.161



Un agua. Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.

Cr | 1.12.370



Cr | 1.12.360

Cr | 017.177.12




Monomando empotrar



COCINA MURAL


Ref.:

Monomando mural CUADRO-TRES



91.30.190 (185 mm.)
Cr 006.200.03


91.30.190 (245 mm.)
Cr 006.200.04



91.30.190 (210 mm.)
Cr 200.200.03

91.30.190 (245 mm.)
Cr 200.200.02


Monomando mural CLASS-TRES



91.30.190 (210 mm.)
Cr 205.200.41

91.30.190 (250 mm.)
Cr 205.200.01

Monomando mural MAX-TRES




91.34.592 (210 mm.)

Cr 062.200.02

91.34.592 (250 mm.)

Cr 1.62.200




91.34.592 (210 mm.)

Cr 081.200.21

91.34.592 (250 mm.)

Cr 1.81.200

Monomando mural CUADRO-TRES




91.30.190 (185 mm.)

Cr 006.200.12

91.30.190 (245 mm.)

Cr 006.200.11

Monomando mural CLASS-TRES




91.30.190 (210 mm.)

Cr 205.200.71

91.30.190 (250 mm.)

Cr 205.200.02

Monomando mural MAX-TRES




91.30.190 (210 mm.)

Cr 062.200.71

91.30.190 (250 mm.)

Cr 062.200.03

Bimando mural CUADRO-TRES




91.34.282 (180 mm.)

Cr 008.153.01

91.34.282 (240 mm.)

Cr 008.154.01

Bimando mural BIMAX-TRES




9134.28
 (250 mm.)

Cr 1.63.151



COCINA BIMANDO


Ref.:



Bimando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño de 22x22 mm.




Cr | 1.08.497



Bimando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto



Cr | 1.08.498




Bimando fregadero vertical CUADRO-TRES
caño de 35x15 mm.



Cr | 1.08.496


Cr = Cromo

Ref.:



Bimando fregadero vertical BIMAX-TRES


	Ø 33	360°
Cr	1.63.333	



Bimando fregadero vertical RETRO-TRES


	Ø 33	360°
Cr	1.24.342.61	
Lv	5.24.342.01.61	
Co	5.24.342.02.61	

Ac 5.24.342.03.61




Bimando fregadero vertical CLASIC-TRES

	Ø 33	360°
Cr	1.32.335	



Bimando fregadero vertical CLASIC-TRES


	Ø 33	360°
Cr	1.32.342	
Lv	5.32.342.01	



Grupo fregadero pared RETRO-TRES

Distancia a pared de 250 mm.


	360°
Cr	024.215.01



Grupo fregadero pared RETRO-TRES

Distancia a pared de 250 mm.

	360°
Cr	024.310.01



Grupo fregadero pared CLASIC-TRES

Distancia a pared de 330 mm.



Cr 1.32.416





TEMPORIZADAS Y ELECTRÓNICAS



Lavabos

546



Grifos para urinario

550



Grifos de ducha

551




Cocinas

553

www.tresgriferia.com


GRIFO TEMPORIZADO PARA LAVABO

Ref.:




Lavabo temporizado 1 agua

Cierre automático: 6 seg.

**N**


Lavabo temporizado 1 agua

Cierre automático: 6 seg.

**N**


Lavabo temporizado 1 agua

Cierre automático: 6 seg.



Lavabo temporizado 1 agua

Cierre automático: 6 seg Caudal: 6,5 l/min.




Grifo lavabo encimera

entrada tubo 10x12. Cierre automático: 15 seg. Caudal: 6,5 l/min.



N




Grifo lavabo mural

rosca macho 1/2" G. Cierre automático: 6 seg. Caudal: 6,5 l/min.



Cr | 012.100.02 |

N




Grifo lavabo mural

rosca macho 1/2" G. Cierre automático: 6 seg. Caudal: 6,5 l/min.



Cr | 012.100.03 |




Grifo lavabo mural

rosca macho 1/2" G. Cierre automático: 15 seg. Caudal: 6,5 l/min.



Cr | 1.12.100 |

GRIFO ELECTRÓNICO PARA LAVABO




Lavabo electrónico 1 agua

Accionado mediante sensor de infrarrojos



Cr 205.603.01




Lavabo electrónico mezclador

Accionado mediante sensor de infrarrojos. NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref:1.92.507.30).



Cr 205.603.02




Lavabo electrónico 1 agua

Accionado mediante sensor de infrarrojos



Cr 1.92.606.03




Lavabo electrónico mezclador

Accionado mediante sensor de infrarrojos.



Cr 1.92.906.03




Lavabo electrónico 1 agua TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)



Cr 061.447.01




Lavabo electrónico mezclador TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).




Cr 061.448.01






Lavabo electrónico 1 agua TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)




Lavabo electrónico mezclador TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref. 1.92.507.30).



Mezclador dos aguas CON TUBOS FLEXIBLES
para lavabos TRESTRONIC, TOUCH-TRES y TEMPO-TRES

Cr | 1.92.507.30 |




Lavabo electrónico 1 agua



GRIFO TEMPORIZADO PARA URINARIO


Ref.:

N

Grifo de urinario




Cr 012.200.02




Grifo de urinario

entrada posterior, rosca macho 1/2" G. Salida con tuerca y junta para tubo 10x12. Caudal: 16 l/min.

Cr 1.12.200

Grifo de urinario para empotrar
rosca macho 1/2" G.

Cr 012.208.01




Fluxor para inodoros


entrada rosca macho 3/4" G. Salida para tubo 26x28. Caudal: 1,5 l/seg.

Cr 1.12.205

GRIFO ELECTRÓNICO PARA URINARIO

Grifo electrónico visto para urinario
Con dos tubos adaptables a urinario

Cr 1.12.206




Grifo electrónico empotrado para urinario




Cr 012.207.01

Grifo electrónico empotrado para urinario



Cr | 1.12.207

GRIFO TEMPORIZADO PARA DUCHA




Grifo de ducha

alimentación exterior por parte inferior, entrada y salida con tuerca y junta para tubo 13x15. Cierre automático: 15 seg. Caudal: 16 l/min.



Cr | 1.12.167




Conjunto de ducha grifo más rociador

alimentación exterior por parte inferior, con tuerca y junta para tubo 13x15 y regulador automático de caudal incorporado: 16 l/min.



Cr | 1.12.161




Conjunto mezclador para ducha

Entradas opuestas con racores extensibles. Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Válvulas antirretorno en las entradas. Caudal: 16 l/min.



Cr | 1.12.163




Rociador + tubo

Caudal: 6 l/min.




Cr | 1.12.161.50

**Grifo mezclador para ducha**


Entradas opuestas y salida vertical. Equipado con 3 racores extensibles. Válvulas antirretorno en las entradas. Caudal: 16 l/min.

Cr | 1.12.162

**Grifo de ducha para empotrar**


entrada y salida con rosca macho 3/4" G. Caudal: 20 l/min.

Cr | 1.12.178

**Grifo de ducha para empotrar**


entrada y salida con rosca macho 1/2" G. Caudal: 16 l/min.

Cr | 1.12.177

**Grifo mezclador para ducha**


con 2 entradas de agua

Cr | 012.179.01

**Rociador antivandálico**


con regulador automático de caudal: 6 l/min.

Cr | 1.34.168.03

**Rociador para ducha**

con regulador automático de caudal. Rosca 1/2" G.

Cr | 1.34.167.03



Monomando cocina electrónica Mezclador




360° 91.34.290

Cr 1.92.44

1.92.44


COCINAS



Caño fregadero con enlace




3800



Grifo de pedal

Mezclador. Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

Cr 11237



Grifo de pedal

Entra el pedal. Un agua. Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.

Cr | 1.12.360





GRIFERÍA ESPECIAL



Bidé

556



Medicales

560



Peluquería

561



Cocina

561



Jardín - Piscina

562



Vino

563

www.tresgriferia.com

SUSTITUYA EL BIDÉ Y APROVECHE ESPACIO

Aprovecha el espacio del baño ya que se sustituye el bidé tradicional por un grifo que aprovecha el recipiente del váter.

Instalación senzilla en poco espacio.

El sistema Protec-tres® permite la elección de la posición máxima de apertura de la palanca en agua caliente, evitando posibles quemaduras.



SOLUCIÓN SIN OBRAS




SOLUCIÓN CON OBRAS



- Monomando especial de lavabo con una salida específica para la ducha/bidé.
- Instalación senzilla utilizando la toma de agua compartida con el monomando de lavabo.
- Ducha de mano con cierre y válvula antirretorno. Flexo SATIN.

- Monomando mezclador empotrado con soporte de ducha/bidé integrado.
- Diseños cuadrado o redondo, con distintos modelos de maneta. Cada modelo dispone de la opción para paredes de pladur.
- El soporte de la ducha de mano puede ir a la izquierda o a la derecha, cambiable.
- La ducha de mano es de latón con racor limitador 5 l/min. Con sistema antigoteo. Flexo SATIN.
- Se puede acoplar un accesorio para toallas disponible en diseño cuadrado y redondo (se vende por separado).

**Monomando mezclador empotrar para bidé WC**


Soporte derecha o izquierda, cambiabile. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur



91.30.190


Cr 006.123.01

Cr 006.123.02*

**Accesorio porta toallas**

180 mm. (para ref.: 006.123.01, 006.123.02). * NOTA: Soporte derecha o izquierda, cambiabile.

Cr 034.124.02

**Monomando mezclador empotrar para bidé WC**


Sopporte derecha o izquierda, cambiabile. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur



91.34.591

Cr 205.223.01

Cr 205.222.01*

**Monomando mezclador empotrar para bidé WC**


Sopporte derecha o izquierda, cambiabile. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur



91.34.591

Cr 1.34.123

Cr 1.34.122*

**Monomando mezclador empotrar para bidé WC**

Sopporte derecha o izquierda, cambiabile. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur



91.34.591


Cr 1.81.223

Cr 1.81.222*


**Accesorio porta toallas**

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecha o izquierda, cambiabile.


Cr 034.124.01



Monomando lavabo para bidé WC
Duchita con cierre y flexo SATIN



Monomando lavabo para bidé WC
Duchita con cierre y flexo SATIN



Kit ducha para bidé WC
Duchita con cierre, flexo SATIN y soporte fijo pared.




SUSTITUYA EL BIDÉ
APROVECHANDO
ESPACIO EN EL BAÑO



MEDICALES


Ref.:



Monomando lavabo
con palanca medical




91.34.290 Cr | 1.70.103.02.11



Ducha termostática
Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas



299.195.09 Cr | 090.264.01




Bañera-ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas




299.195.09 Cr | 090.274.01



Monomando fregadero pared
con palanca medical




299.195.09 Cr | 1.72.318.11



Monomando fregadero vertical
con palanca medical



360° 91.34.288 Cr | 1.72.333.11




Palanca medical monomando
(para ref.: ECO-TRES, MONOTRES 2000)




Cr | 91.34.011

PELUQUERÍA

Monomando peluquería




Cr | 1.72.450

COCINA

Caño fregadero



Cr | 1.12.441




Grifo de pedal

Mezclador. Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.



Cr | 1.12.370




Grifo de pedal

Un agua. Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.




Cr | 1.12.360

JARDÍN - PISCINA




Ducha de jardín o piscina
Monomando de agua fría y caliente

Cr 070.995.01




Ducha de jardín o piscina
Temporizada de 1 agua

Cr 012.996.01



Grifo jardín
con aireador

Cr 034.501.01




Grifo jardín
para manguera

Cr 034.501.02


VINO

Ref.:




Grifo de vino N° 5

Cr | 0.05.010 |




Grifo de vino N° 1/C

Cr | 0.01.010 |




Grifo de vino N° 2/C

Cr | 0.02.010 |



Grifo de vino N° 3/C

Cr | 0.03.010 |




Grifo de vino N° 1/N

(3/8" G.)

Cr | 0.01.000 |


(1/2" G.)

Cr | 0.01.001 |



Grifo de vino N° 2/N

Cr | 0.02.000 |



Grifo de vino N° 3/N

Cr | 0.03.000 |



MONOTRES 2000



Lavabos

566



Bidé

566



Monomandos de superficie

566



Monomandos empotrados

567



Bañeras de repisa

567




Cocinas

568

www.tresgriferia.com

LAVABOS



Monomando lavabo


Ref.:

91.34.290	IIB		

Cr 1.72.103

91.34.290	IIB		

Cr 1.77.103



Monomando lavabo ecoeficiente


91.34.270.10			

Cr 1.72.104

91.34.270.10			

Cr 1.77.104

BIDÉ



Monomando bidé


91.34.290	IIB		

Cr 1.72.120

91.34.290	IIB		

Cr 1.77.120

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.290	IIB		

Cr 1.72.367



Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado


91.34.290	IID/A		

Cr 1.72.370



MONOMANDOS EMPOTRADOS


| Ref.:



Monomando empotrar (1 vía)



Cr | 072.177.12




Monomando empotrar (2 vías) cuerpo empotrado incluido



Cr | 072.180.12

BAÑERAS DE REPISA




Monomando bañera de repisa

Ducha masaje. (3 funciones).
· Caudal: 3 bar - 15 l/m.



Cr | 1.72.145


COCINAS



Monomando fregadero vertical


Ref.:

Ø 33
360° 91.34.288
Cr | 1.72.447




Monomando fregadero pared

135-165
360° 91.34.290
Cr | 1.72.317




Monomando fregadero pared

135-165
360° 91.34.290
Cr | 1.72.318

Monomando fregadero vertical
*(para modelos anterior tarifa 2007 ... 91.34.290)


Ø 33
360° 91.34.288*
Cr | 1.72.333



Monomando fregadero vertical


Ø 33
360° 91.34.290
Cr | 1.72.440

Ø 33
360° 91.34.290
Bl | 4.72.440




Monomando fregadero pared

Ø 33
360° 91.34.290
Cr | 1.72.420




Monomando fregadero pared

135-165 360° 91.34.290
Cr | 1.72.418



Monomando fregadero pared

95-125 360° 91.34.290
Cr | 1.72.218



Monomando fregadero vertical
con ducha extraible (2 funciones)

Ø 33 121.01.34.591 8114494
Cr | 1.72.443



ECO-TRES



Lavabos

572



Bidé

572



Monomandos de superficie

573



Monomandos empotrados

573



Bañeras de repisa

575



Cocinas


575

www.tresgriferia.com



LAVABOS

Ref.:




Monomando lavabo

				NF
91.34.290	IIB	IA		

Cr | 1.70.103.02 |

				NF
91.34.290	IIB	IA		

Cr | 1.75.103.02 |




Monomando lavabo ecoeficiente

				Eco
91.34.270.10	IIB	IA		

Cr | 1.70.104.02 |

				Eco
91.34.270.10	IIB	IA		

Cr | 1.75.104.02 |




Monomando lavabo

91.34.280	IIB	IA		

Cr | 1.75.308.02 |

BIDÉ



Monomando bidé

				NF
91.34.290	IIB	IA		

Cr | 1.70.120.02 |


				NF
91.34.290	IIB	IA		

Cr | 1.75.120.02 |




MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Monomando bañera-ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado




Monomando bañera



MONOMANDOS EMPOTRADOS



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido





Cr = Cromo

**Kit de ducha monomando empotrado**


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Barra deslizante long. 516 mm.
- Codo toma pared.
- Ducha móvil masaje Ø 80 mm. (2 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

**Kit de ducha monomando empotrado**


con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula (299.632.01)
- Ducha móvil masaje Ø 80 mm. (2 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01)
- Barra deslizante long. 516 mm.
- Codo toma pared (205.183.01).
- Ducha móvil masaje Ø 80 mm. (2 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).






Kit de ducha monomando empotrado

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula (299.632.12).
- Codo toma pared.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm.
- Flexo doble engatillado



Cr | 070.880.02

BAÑERAS DE REPISA




Monomando bañera de repisa

- Ducha masaje. (3 funciones).
- Caudal: 3 bar - 15 l/m.



Cr | 070.145.02


COCINAS



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.70.447.02



Monomando fregadero vertical


*(para modelos anterior tarifa 2007 ... 91.34.290)

	Ø 33		360° 91.34.290*	
Cr	1.70.333.02			IIB




Monomando fregadero vertical

	Ø 33		360° 91.34.298	
Cr	1.70.441.02			I




Monomando fregadero pared

	135-165		360° 91.34.290	
Cr	1.70.318.02			I




Monomando fregadero pared

	135-165		360° 91.34.290	(200 mm.)
Cr	1.70.320.02			I
	135-165		360° 91.34.290	(160 mm.)
Cr	1.70.418.02			I
	135-165		360° 91.34.290	(130 mm.)
Cr	070.320.03			I



Monomando fregadero pared


	135-165		360° 91.34.290	
Cr	1.70.332.02			I



Monomando fregadero vertical

	Ø 33		360° 91.34.288	
Cr	070.448.02			I

Monomando fregadero vertical





ESE-23



Bimando lavabos

580



Bidé

580



Bimandos de superficie

581




Cocinas

581

www.tresgriferia.com

BIMANDO LAYABOS

Ref.:




Grifo lavabo



91.34.284

Cr | 1.23.103



Grifo lavabo




91.34.284

Cr | 1.23.100.F



91.34.284

Cr | 1.23.100.C




Batería lavabo



91.34.285

Cr | 1.23.105



Grifo lateral



91.34.285

Cr | 1.23.510.F




91.34.285

Cr | 1.23.510.C

BIDÉ


Grifo bidé




91.34.284

Cr | 1.23.120

Grifo bidé de 1/2"




BIMANDO BAÑO



Grupo ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado




Grupo baño-ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



COCINAS



Grupo fregadero pared




Grupo fregadero pared

Distancia a pared de 260 mm.



Ref.:

Grupo fregadero pared




				(207 mm.)
95-125	360°	91.34.284	Cr	1.23.214

				(257 mm.)
95-125	360°	91.34.284	Cr	1.23.215

				(357 mm.)
95-125	360°	91.34.284	Cr	1.23.230

Grupo fregadero pared




				(208 mm.)
135-165	360°	91.34.284	Cr	1.23.314

				(358 mm.)
135-165	360°	91.34.284	Cr	1.23.330


				(418 mm.)
135-165	360°	91.34.284	Cr	1.23.360

Grupo fregadero pared




				(258 mm.)
135-165	360°	91.34.284	Cr	1.23.315

Grupo fregadero pared




				(298 mm.)
185-215	360°	91.34.284	Cr	1.23.416

Grupo fregadero pared




				(276 mm.)
135-165	360°	91.34.284	Cr	1.23.317

Grupo fregadero pared




				(276 mm.)
95-125	360°	91.34.284	Cr	1.23.217



Bimando fregadero vertical




Cr | 1.23.342



Grifo fregadero




Cr | 1.23.306



Grifo fregadero giratorio de 1/2"



Cr | 1.23.505



Grifo fregadero giratorio de 1/2"




Cr | 1.23.506

VARIOS

Ref.:


Grifo fregadero



F		91.34.283
Cr	1.23.520.F	

C		91.34.283
Cr	1.23.520.C	

Grifo fregadero




F		91.34.283
Cr	023.520.01.F	

C		91.34.283
Cr	023.520.01.C	

Grifo lavadora


De 1/2" - 3/4"



F		91.34.283
Cr	1.23.500.F	

C		91.34.283
Cr	1.23.500.C	

Llave de paso empotrar




F		(1/2")
Cr	1.23.155.F	

F		(Ø 15 mm.)
Cr	1.23.511.F	

F		(Ø 18 mm.)
Cr	1.23.512.F	

F		(Ø 22 mm.)
Cr	1.23.513.F	

Llave de paso empotrar



C		(1/2")
Cr	1.23.155.C	

C		(Ø 15 mm.)
Cr	1.23.511.C	

C		(Ø 18 mm.)
Cr	1.23.512.C	


C		(Ø 22 mm.)
Cr	1.23.513.C	

Cr = Cromo

584 ESE-23

= Lado frío


= Lado caliente



Grifo lavadora doble
De 1/2" - 3/4"

91.34.283


Cr | 1.23.515



Grifo lavadora doble
1/2" - 3/4" - 3/4"

91.34.283

Cr | 023.515.01




Grifo doble
De 1/2" - 3/4"

91.34.283

Cr | 023.516.01

LLAVES DE PASO




Llave de paso rosca
1/2"

91.34.296

Cr | 1.33.155.10.F

91.34.296

Cr | 1.33.155.10.C




Llave de paso rosca
3/4"

91.34.297

Cr | 1.33.157.10.F

91.34.297

Cr | 1.33.157.10.C



Llave de paso regulación oculta

91.34.296 1/2" 20/55

Cr | 1.33.516

91.34.297 3/4" 20/60

Cr | 1.33.517

91.34.298 1" 30/70

Cr | 1.33.518

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
00			00626001	384	02352001C	584	03411601RO	230	06116101	411	
001000	563	0664378M	384	02352001F	584	03411601VE	230	06116201	238		
001001	563	06648501	381	02416404	514	03411601VI	230	06116201	412		
001010	563	06648501ACD	44	02416404LV	514	03411601	406	06116201	440		
002000	563	0664868M	96	02416409	512	03412401	423	06116201	440		
002010	563	0664878M	99	02417409	512	03412401	437	06116209	238		
003000	563	06651001	379	02417409LV	512	03412401	437	06116209	412		
003010	563	06661001ACD	42	02417609	512	03412401	448	06116701	407		
005010	563	06661001BLD	42	02417609LV	512	03412401	462	06117001	407		
00610101	379	06661001NED	42	02417712	510	03412401	558	06117201	240		
00610101ACD	42	06661002	378	02418012	510	03412402	388	06117201	412		
00610101BLD	42	06663901	230	02418201	335	03433601	312	06117201	440		
00610101D	379	06663901AC	230	02419401LV	370	04336303	311	06117202	366		
00610101NED	42	06663901BL	230	02419401LV	493	04336304	311	06117209	240		
00610102	378	06663901ING	230	02419401LV	502	03450101	562	06117209	412		
00610102D	378	06681001	379	02419401LV	512	03450102	562	06118201	335		
00610503	385	06861001ACD	42	02419501	513	03452602	311	06118301	337		
00610503AC	45	06861001BLD	42	02419502	513	03452702	311	06120301	397		
00610504	385	06861001NED	42	02419502LV	513	03454002	358	06120301D	397		
00610504AC	45	06861002	378	02419801	513	03462902	313	06120304	400		
00611001	380	0698001	277	02420301	506	03463628	269	06120306	400		
00611001BLD	43	0698001	390	02420301LV	506	03463629	269	06120601	397		
00611001D	380	07172001	387	02421301	500	03463630	269	06120701	397		
00611001NED	43	07172001ACD	46	02421301	509	03463701	307	06121001	256		
00611002	380	07172001BLD	46	02421301LV	500	03463702	308	06121001	414		
00611002BLD	43	07172001D	387	02421301LV	509	03463706	310	06122001	405		
00611002D	380	07172001NED	46	02421501	542	03463707	313	06122001D	405		
00611002NED	43	07175501	393	02422001	508	03463708	308	06125001	242		
00612001	387	07176402	258	02422001LV	508	03463901	230	06125002	243		
00612001ACD	46	07177402	263	02431001	542	03463901AC	230	06125003	243		
00612001BLD	46	07179101	272	02447601	317	03463901AM	230	06125004	243		
00612001D	387	07179101	388	02487101	369	03463901BL	230	06138501	260		
00612001NED	46	07179501	253	02487101	493	03463901FU	230	06138502	265		
00612301	388	07179701	272	02487101	502	03463901NA	230	06139301	256		
00612301	558	0731201	262	02487101	512	03463901NE	230	06139301	413		
00612302	388	0731201	392	02487101LV	493	03463901RO	230	06144701	402		
00612302	558	07383501	259	02487101LV	502	03463901VE	230	06144701	435		
00613001	387	07383502	264	02487101LV	512	03463901VI	230	06144701	435		
00616103	287	07479501	252	02487101LV	512	03474007	362	06144701	548		
00616103AC	391	07503001AC	44	030335AC	100	03493101	229	06144801	402		
00616104	48	0810501	386	030335BM	100	03493201	229	06144801	435		
00616105	391	0810502	386	030336AC	98	03493299	229	06144801	548		
00616105AC	48	0810503	386	030336BM	98	03494401	531	06151101	415		
00616105D	391	0810504	45	03035501	535	06151101	428	06163504	319		
00616106	287	0810504AC	45	03045501	535	04217712	491	06163505	318		
00616106	391	0815101	385	030496BM	96	04218012	491	06163506	320		
00617703	275	08151201	385	030497BM	96	04219401	492	06163507	321		
00618003	276	08151301	386	030498BM	96	04219401LV	492	06163508	321		
00618003	390	08151301	539	03216402	494	04219402LV	492	06163509	323		
00618003AC	47	0815301AC	46	03216402	502	06183901AM	233	06183901AM	233		
00618006	277	0815301AC	101	03216402LV	494	06183901BL	233	06183901BL	233		
00618080	276	0815401	386	03216402LV	502	06110301	396	06183901FU	233		
00618080	390	0815401	539	03216409	493	06110301D	396	06183901NA	233		
00618201	335	0815401AC	46	03216409	501	06110302	399	06183901NE	233		
00618201AC	335	0815401AC	101	03216409LV	493	06110302D	400	06183901RO	233		
00618301	337	0815401AC	337	03217409	501	06110302D	399	06183901VE	233		
00620003	384	01210002	547	03217409	501	06110303	396	06183901VI	233		
00620003	538	01210003	546	03217409LV	493	06110303	399	06184902	314		
00620003AC	44	01210302	546	03217409LV	501	06110303D	399	06192801	313		
00620003AC	100	01210303	546	03217609	493	06110303D	400	06193103	315		
00620004	384	01217701	552	03217609	501	06110501	60	06193104	315		
00620004AC	44	01220701	550	03217609LV	501	06111001	399	06210301	396		
00620004AC	100	01220801	550	03219501	494	06112001	405	06210301D	396		
00620010	384	01299601	562	03219501	503	0612001ACD	61	06210302	399		
00620011	385	01716702	485	03219502	494	0612001BMD	61	06210302	401		
00620011	539	01717002	485	03219502	502	0612001D	405	06210302D	399		
00620011AC	44	01717712	485	03219502LV	494	0612001TAMD	61	06210302D	401		
00620011AC	100	01717712	537	03219502LV	502	0612001TBLD	61	06210303	399		
00620012	385	01718012	485	03219801	495	0612001TFUD	61	06210303	401		
00620012	539	01718080	486	03219801	503	0612001TNAD	61	06210303D	399		
00620012AC	44	01730802D	484	03411601	230	06112001TNETD	61	06210303D	401		
00620012AC	100	01744001	525	03411601AC	230	06112001TROD	61	06211001	399		
00620010	380	01744702	525	03411601A1M	230	06112001TVED	61	06212001	405		
00620010ACD	43	03411601BL	520	03411601BL	230	06112001TVID	61	06212001ACD	61		
00620101BLD	43	03411601FU	230	03411601FU	230	06115501	415	06212001BMD	61		
00620101NED	43	02351501	585	03411601NA	230	06115501	428	06212001D	405		
00620501ACD	44	02351601	585	03411601NE	230	06116101	289	06212001TAMD	61		

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
06212001TBLD	61	06339301	414	09097401	453	10620501	381	112100	547		
06212001TFUD	61	06910302	476	09097401	466	106245	290	112103	547		
06212001TNAD	61	06910302D	476	09097401	560	106245	391	112161	551		
06212001TNED	61	06913001	477	09217101	549	106377	275	11216150	551		
06212001TROD	61	06916702	477	09286299	162	106437	528	112162	552		
06212001TVED	61	06917002	477	09286301	177	106440	521	112163	551		
06212001TVID	61	06917501	478	09286302	177	106486	520	112167	551		
06213001	406	06917712	478	09286303	178	106486AM	96	112177	552		
06215001AC	66	06918012	478	09286304	178	106486FU	96	112178	552		
06216102	288	06918080	479	09286305	179	106486NA	96	112200	550		
06216102	410	06930802D	476	09286306	179	106486RO	96	112203	446		
06216103	288	06944001	525	09286307	180	106486VE	96	112203	460		
06216103	410	06944401	530	09286308	180	106486VI	96	112203	546		
06216402	258	06944701	525	09286309	181	106487	528	112205	550		
06216801	194			09286310	181	106487AM	99	112206	550		
06217402	264			09286311	182	106487FU	99	112207	551		
06217702	408	07014502	575	09286312	182	106487NA	99	112360	537		
06217703	278	0701770212	573	09286313	183	106487RO	99	112360	553		
06217801	194	0701800212	573	09286314	183	106487VE	99	112360	561		
06218002	408	07032003	576	09286315	184	106487VI	99	112370	537		
06218003	197	07044802	576	09286316	184	106603	382	112370	553		
06218005	279	07088002	575	09286317	185	106604	382	112370	561		
06218006	198	07099002	574	09286318	185	106605	382	112441	553		
06218007	198	07099501	562	09286319	186	106606	382	112441	561		
06218008	199	07217712	567	09286320	186	106607	382	113333	527		
06218009	279	07218012	567	09286321	187	10691405	265	114444	530		
06218010	198			09286322	187	10691405	339	11463601	346		
06218011	199	08113001	448	09286398	163	106980	276	11463602	346		
06218012	200	08115001	288	09286401	188	106985	277	11463609	346		
06218013	201	08115001	452	09286402	188	107103	381	11463610	346		
06218080	409	08116103	288	09286403	189	10710342	362	117103	484		
06220001	404	08116103	452	09286404	189	107103DA	381	11703DA	484		
06220002	404	08116104	288	09286405	190	107131	316	117104	484		
06220002	539	08116104	452	09286406	190	1071602	289	117104DA	484		
06220002AC	101	08119301	272	09286407	191	10716102	391	117145	487		
06220003	404	08119301	450	09286408	191	107164	238	117175	486		
06220003	539	08119701	273	09286449	163	107164	392	117333	526		
06220003AC	101	08119701	450	09286501	249	1071649	238	117377	486		
06220070	404	08119702	273	09286502	249	1071649	392	117440	525		
06220071	404	08119702	449	09286508	249	107167	388	117980	487		
06220071AC	101	08120001	447	09286551	37	10717002	388				
06220071AC	101	08120021	447	09286551	164	107174	240				
062200AC	101	08120021	539	09286552	165	107174	392	123100C	580		
062200BM	101	08126010	447	09286553	169	1071749	240	123100F	580		
06220301	398	08149501	252	09286554	69	1071749	392	123103	580		
06220301D	398			09286554	171	107181	366	123105	580		
06220304	401			09286555	172	107250	242	123120	580		
06220306	401	09018601	239	09286556	176	107251	243	123125C	581		
06220601	398	09018602	259	09286557	173	107252	243	123125F	581		
06220701	398	09026401	239	09286558	174	107253	243	123155C	584		
06222001	405	09026401	413	09286561	166	107395	253	123155F	584		
06222001D	405	09026401	427	09286562	166	107395	392	123167	581		
06226010	404	09026401	440	09286563	167	107440	521	123170	581		
06231201	263	09026401	440	09286564	167	107476	317	123210	581		
06231201	415	09026401	453	09286565	173	107503	384	123214	582		
06237801	195	09026401	465	09286566	174	107511	393	123215	582		
06243201	305	09026401	560	09286567	175	10763601	345	123217	582		
062435AC	97	09027401	241	09286568	175	10763603	345	123230	582		
062435BM	97	09027401	413	09286570	169	10763606	345	123306	583		
06243601AC	98	09027401	427	09286571	170	10763608	345	123310	581		
06243601BM	98	09027401	440	09286573	176	10763620	345	123314	582		
06248701	529	09027401	440	09286580	164	10763623	345	123315	582		
06248801	521	09027401	453	09286581	165	10763627	345	123317	582		
06251601	279	09027401	466	09286582	171	107839	336	123330	582		
06251601	409	09027401	560	09286583	172	107922	307	123342	583		
06254201	523	09049501	252	09286584	168	107926	316	123360	582		
06254201AC	98	09096001	246	09286585	168	107934	312	123416	582		
06254201BM	98	09096002	246			107935	307	123500C	584		
06290501	402	09096401	239			107940	355	123500F	584		
06290502	402	09096401	413	104840	361	107964	260	123505	583		
06290503	402	09096401	427	104841	361	108124	387	123506	583		
06298001	278	09096401	440	106103	381	108496	383	123510C	580		
06298001	409	09096401	440	106103DA	381	108496	541	123510F	580		
06298002	280	09096401	453	106124	387	108497	383	123511C	584		
06316201	412	09096401	465	10616102	289	108497	541	123511F	584		
06316209	412	09096401	560	10616102	391	108498	541	123512C	584		
06317201	412	09097401	241	10617177	389	108604	383	123512F	584		
06317209	412	09097401	413	10617710	389	108605	383	123513C	584		
06321101	414	09097401	427	106180	389	108606	383	123513F	584		
06331201	263	09097401	440	10618010	389			123515	585		
06331201	415	09097401	440	106200	384			123520C	584		

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
123520F	584	132176	500	13446302	265	134871	369	16216150	365		
124125C	507	132335	542	13446302	339	134873	337	162177	408		
124125F	507	132342	542	134512	312	134903	228	162180	406		
12414561	511	132416	543	134516	306	134923	314	162200	404		
124146	511	132510C	498	134517	306	134940	227	162200	539		
124151	507	132510F	498	134520	307	13494010	355	162245	290		
12415561C	515	132768	499	13452102	305	13494110	355	162245	411		
12415561F	515	132774	499	134522	312	13494210	355	16235590	535		
12415761C	515	13315510C	585	13452202	305	134944	224	162435	522		
12415761F	515	13315510F	585	134526	311	134950	227	162436	522		
12416761	508	133155C	503	134527	311	134951	224	162437	529		
12417061	508	133155F	503	134530	326	137103	498	162438	529		
124173	367	13315710C	585	134531	326	137104	498	162440	524		
124173	510	13315710F	585	13453410	360	137106	498	162441	523		
124194	370	133157C	503	13453420	360	137120	499	162442	524		
124194	493	133157F	503	13453430	360	137124	499	162453	535		
124194	502	133516	585	13453440	360	139102	484	162456	535		
124194	512	133517	585	13454010	355	139102DA	484	162503	403		
1242807	509	133518	585	13454030	357	139103	484	162503	446		
1242907	509	134121	298	13454050	356	139103DA	484	162503	460		
124306	507	134122	406	13454060	355	139104	484	162504	523		
124334	532	134122	462	13454070	356	139104DA	484	162541	522		
124341	526	134122	588	13454110	357	139120	485	162603	405		
12434261	542	134123	406	13454160	357	139120DA	485	162603	446		
124500	515	134123	462	13454190	357	139441	526	162603	460		
124503	507	134123	558	134550	275		14	162840	354		
124520	515	13413726	252	134550	408			163103	402		
12463601	350	13413726	303	134552	361	14210302	490	163120	406		
12463603	350	13413730	252	134611	252	14212002	490	163145	289		
12463604	351	13413730	303	134611	325	14214502	492	163145	411		
12463605	350	13413826	252	134612	252	14216702	491	163151	404		
12463606	350	13413826	302	134612	325	14217002	491	163151	540		
12463607	351	13413830	252	134617	327	14219402	492	163152	404		
12463608	350	13413830	302	134618	308	14244102	527	163194	407		
12463609	350	13413940	304	134619	308	143835	309	163250	242		
12463610	351	134161	537	13462101	304	143836	315	163251	243		
12463611	350	13416703	552	13462102	305	14710302	490	163252	243		
12463612	350	13416803	552	13462104	304	14712002	490	163253	243		
12463613	351	134183	347	13462202	305		16	163333	542		
12463615	350	134184	347	134627	327			163868	407		
124824	328	13418440	347	134628	314	16110342	362	163874	407		
124824	510	13419502	265	134629	314	16110362	362	168103	402		
12910361	506	13419502	339	13463310	359	16110372	363	168105	404		
12910461	506	134221	299	13463410	363	16117002	366	168120	406		
12910561	506	134231	300	13463420	363	16117102	366	169103	476		
129106	507	134232	300	13463430	363	16118740	304	169103DA	476		
12912061	508	134233	301	13463440	363	161194	241	169104	476		
12912461	508	13424010	356	13463450	359	161194	369	169104DA	476		
		13424020	356	13463460	364	161194	412	169120	477		
		13424030	356	13463524	346	161213	323	169120DA	477		
130335	532	134245	291	134637	338	161214	320	169145	479		
130336	522	134245	492	13463810	363	161445	403	169333	526		
130337	526	134301	367	13463820	364	161445	435	169377	478		
130338	526	134302	367	13463910	358	161445	435	169440	525		
13035590	375	134303	367	134714	296	161445	533	169980	479		
130432	530	134331	299	134715	297	161445	533		17		
130434	530	13434010	355	134732	310	161445	549				
130481	537	13434020	357	134732	500	161446	403	17010302	572		
130484	537	13434120	356	134732	510	161446	435	1701030211	560		
130485	536	134345	290	134737	310	161446	435	17010402	572		
130487	529	134345	411	134738	330	161446	533	17012002	572		
130493	536	134345	501	13473850	330	161446	533	17016702	573		
130495	537	134345	511	13474010	361	161446	549	17017002	573		
130496	520	134431	300	13474020	361	161475	318	17017302	573		
130497	521	134432	300	13474110	370	161476	319	17021802	576		
130497AM	96	134433	301	13474210	368	1616301	346	17031802	576		
130497FU	96	134445	291	13474220	368	16163602	346	17032002	576		
130497NA	96	134445	391	13474310	358	16163606	346	17033202	576		
130497RO	96	134445	391	13474320	358	16163615	348	17033302	576		
130497VE	96	134445	410	13474330	358	16163616	347	17041802	576		
130497VI	96	134445	411	134748	252	16163618	347	17044002	577		
130498	520	134445	411	134748	326	16163620	347	17044102	576		
132100C	498	134445	426	134757	337	16163623	346	17044702	575		
132100F	498	134445	439	134802	328	16163624	346	17097002	574		
132103	498	134445	439	134808	330	1616385	309	17098002	574		
132104	498	134445	452	134818	329	1616388	309	172103	566		
132120	499	134445	452	134821	327	1616389	336	172104	566		
132124	499	134445	465	134823	327	161840	354	172120	566		
132125C	499	134445	492	134831	298	162113	462	172145	567		
132125F	499	134445	501	134835	309	162113	559	172218	569		
132130	499	134445	511	134846	360	162161	289	172317	568		
132145	501	13445301	535	134870	369	162161	411	172318	568		

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
17231811	560	186207	445	20010302AMD	74	20016409R0	85	20020002	538					
172333	568	186217	445	20010302AMD	76	20016409VE	85	20020002AC	82					
17233311	560	186903	444	20010302BLD	74	20016409VI	85	20020002AC	101					
172367	566	186920	447	20010302BLD	76	20016701	424	20020003	422					
172370	566	18718250	365	20010302BMD	74	20016701AC	83	20020003	538					
172418	569	187440	521	20010302BMD	77	20016701AM	83	20020303	420					
172420	568	187444	530	20010302D	419	20016701BL	83	20020303ACD	79					
172440	568	189245	291	20010302D	418	20016701BM	83	20020303ADM	78					
172443	569	189245	452	20010302FUD	74	20016701FU	83	20020303BLD	78					
172447	568		19	20010302FUD	76	20016701NA	83	20020303BMD	79					
172450	561			20010302NAD	74	20016701NE	83	20020303FUD	78					
17510302	572	190150	245	20010302NAD	76	20016701RO	83	20020303NAD	78					
17510402	572	190151	246	20010302NED	74	20016701VE	83	20020303NED	78					
17512002	572	190162	239	20010302NED	76	20016701VI	83	20020303R0D	78					
17530802	572	1901629	239	20010302R0D	74	20017001	424	20020303FED	78					
177103	566	190165	245	20010302R0D	76	20017001AC	84	20020303VID	78					
177104	566	190172	241	20010302VED	74	20017001AM	84	20020303	419					
177120	566	1901729	241	20010302VED	76	20017001BL	84	20020304ACD	77					
181103	444	190186	239	20010302VID	74	20017001BM	84	20020304ADM	76					
181113	559	190214	256	20010302VID	76	20017001FU	84	20020304BLD	76					
181120	447	190214	454	20010301FUD	75	20017001RO	84	20020304FUD	76					
181164	238	190214	466	20010301NAD	75	20017001VE	84	20020304NAD	76					
181164	453	190385	261	20010301NED	75	20017001VI	84	20020304NED	76					
181164	465	190387	261	20010301R0D	75	20017401	240	20020304VED	76					
1811649	238	190388	261	20010301VED	75	20017401	426	20020304VID	76					
1811649	453	190547	245	20010301VID	75	20017409	240	20020305	420					
1811649	465	190552	418	2001100102	75	20017409AC	86	20020305ACD	79					
181174	240	190647	245	20011002AMD	75	20017409AM	86	20020305ADM	78					
181174	453	190652	245	20011002BLD	75	20017409BL	86	20020305BLD	79					
181174	465	190970	247	20011002FUD	75	20017409BM	86	20020305FUD	78					
1811749	240	192445	533	20011002NAD	75	20017409FU	86	20020305NAD	78					
1811749	453	192445	553	20011002NED	75	20017409NA	86	20020305NED	78					
1811749	465	19250730	368	20011002R0D	75	20017409NE	86	20020305R0D	78					
181175	455	1947029	549	20011002VED	75	20017409RO	86	20020305VED	78					
181175	467	19260603	548	20011002VID	75	20017409VE	86	20020305VID	78					
18117705	451	19290603	548	20012001	422	20017409VI	86	20020306	419					
18118005	451	193123	268	20012001ACD	82	20017701	424	20020306ACD	77					
181191	273	193124	268	20012001AMD	82	20017702	282	20020306ADM	76					
181191	449	193223	268	20012001BLD	82	20018001	424	20020306BLD	76					
18119502	265	19417019	371	20012001BMD	82	20018002	282	20020306BMD	77					
18119502	339	19417029	371	20012001D	422	20018002	425	20020306FUD	76					
181200	447		20	20012001FUD	82	20018002AM	84	20020306NAD	76					
181200	539			20012001NAD	82	20018002BL	84	20020306NED	76					
181203	445	20010101	420	20012001NED	82	20018002FU	84	20020306R0D	76					
181207	445	20010101	418	20012001R0D	82	20018002NA	84	20020306V0D	76					
181217	445	20010101D	420	20012001VED	82	20018002NE	84	20020306VID	76					
181222	448	20010101D	418	20012001VID	82	20018002R0	84	20020501	421					
181222	558	20010102	419	20012002002	422	20018002VE	84	20020501ACD	81					
181223	448	20010102	418	20012002ACD	82	20018002VI	84	20020501AMD	81					
181223	558	20010102D	419	20012002AMD	82	20018003	283	20020501BLD	81					
181224	447	20010102D	418	20012002BLD	82	20018004	283	20020501BMD	81					
181251	243	20010301	420	20012002BMD	82	20018005	282	20020501FUD	81					
181303	446	20010301	418	20012002D	422	20018005	425	20020501NAD	81					
181333	524	20010301ACD	74	20012002FUD	82	20018005AC	85	20020501NED	81					
181341	524	20010301ACD	79	20012002NAD	82	20018005BM	85	20020501R0D	81					
181385	257	20010301AMD	74	20012002NED	82	20018010	424	20020501VED	81					
181385	454	20010301AMD	78	20012002R0D	82	20018080	425	20020501VID	81					
181385	466	20010301BLD	74	20012002VED	82	20018201	335	20020502	421					
18138506	265	20010301BLD	78	20012002VID	82	20018201AC	233	20020502ACD	81					
18138506	339	20010301BMD	74	20013001	423	20018201AM	233	20020502FMD	81					
181403	446	20010301BMD	79	20013001	436	20018201BL	233	20020502BLD	81					
181436	522	20010301D	420	20013001	436	20018201FU	233	20020502BMD	81					
181437	529	20010301D	418	20016201	288	20018201NA	233	20020502FUD	81					
181438	529	20010301FUD	74	20016201	426	20018201NE	233	20020502NAD	81					
181468	449	20010301FUD	78	20016201AC	85	20018201RO	233	20020502NED	81					
181474	449	20010301NAD	74	20016203	288	20018201VE	233	20020502R0D	81					
181540	523	20010301NAD	78	20016203	426	20018201VI	233	20020502VID	81					
181703	446	20010301NED	74	20016203AC	85	20018301	337	20020502V0D	81					
18188005	284	20010301NED	78	20016401	238	20019501	254	20020503	421					
18188005	451	20010301R0D	74	20016401	426	20019501	427	20020503ACD	81					
181903	444	20010301R0D	78	20016409	238	20019501AM	87	20020503ADM	81					
181920	447	20010301VED	74	20016409	426	20019501BL	87	20020503BLD	81					
183333	524	20010301VED	78	20016409AC	86	20019501FU	87	20020503BMD	81					
183341	524	20010301VID	74	20016409AM	85	20019501NA	87	20020503FUD	81					
183395	259	20010301VID	78	20016409BL	85	20019501NE	87	20020503NAD	81					
183398	264	20010302	419	20016409BM	86	20019501RO	87	20020503NED	81					
186103	444	20010302	418	20016409FU	85	20019501VE	87	20020503R0D	81					
186120	447	20010302ACD	74	20016409NA	85	20019501VI	87	20020503VID	81					
186203	445	20010302ACD	77	20016409NE	85	20020002	422	20020503VID	81					

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
20020504	421	20063604	348	20218003AC	31	20392001D	461	20517701	438					
20020504ACD	80	20063605	348	20218003AC	212	20410301	470	20517702	280					
20020504AMD	80	20063606	348	20218005	31	20410301D	470	20518001	438					
20020504BLD	80	20063607	348	20218006	30	20412001	470	20518001	438					
20020504BMD	80	20063608	348	20218006	212	20412001D	470	20518002	280					
20020504FUD	80	20063609	349	20218006BL	30	20416701	470	20518002	438					
20020504NAD	80	20063610	348	20218006NE	30	20417001	470	20518002	438					
20020504NED	80	20063611	348	20218007	32	20417701	471	20518003	281					
20020504ROD	80	20063612	348	20218080	31	20417702	285	20518003	439					
20020504VED	80	20063613	349	20218080	212	20418001	471	20518003	439					
20020504VID	80	20116701	194	20219101	29	20418002	285	20518004	281					
20020505	421	20117001	194	20219501	34	20418002	285	20518005	281					
20020505ACD	80	20117701	196	20219501BL	35	20418080	471	20518080	438					
20020505AMD	80	20117702	196	20219501NE	35	20419601	239	20518080	438					
20020505BLD	80	20117703	200	20220003	27	20419601	472	20518201	335					
20020505BMD	80	20117704	197	20220003	100	20419601	480	20518301	337					
20020505FUD	80	20118001	196	20220004	27	20419602	258	20520001	436					
20020505NAD	80	20118002	196	20220004	100	20419603	239	20520001	436					
20020505NED	80	20118003	199	20220004AC	27	20419603	472	20520001	538					
20020505RQD	80	20118004	200	20220004AC	100	20419603	480	20520001AC	101					
20020505VED	80	20118006	196	2024501	290	20438501	260	20520002	436					
20020505VID	80	20118007	197	20231201	35	20438501	473	20520002	436					
20020506	421	20119501	195	20238501	35	20438501	481	20520002	539					
20020506ACD	80	20210301	25	20238502	36	20438701	257	20520002AC	101					
20020506AMD	80	20210301ACD	26	20263604	344	20438701	473	20520040	436					
20020506BLD	80	20210301BLD	26	20263605	344	20438701	480	20520040	436					
20020506BMD	80	20210301D	25	20263607	344	20438702	255	20520041	436					
20020506FUD	80	20210301NE	26	20263608	344	20438702	472	20520041	436					
20020506NAD	80	20210302	24	20263609	344	20438703	257	20520041	538					
20020506NED	80	20210302D	24	20263611	344	20438703	472	20520041AC	101					
20020506ROD	80	20210303	25	20263612	344	20438703	480	20520070	436					
20020506VED	80	20210303ACD	26	20263613	344	20438704	255	20520070	436					
20020506VID	80	20210303BLD	26	20263901	230	20439501	255	20520071	436					
20022401	423	20210303NED	26	20263901AC	230	20510301	433	20520071	436					
20022401ACD	83	20210304	24	20266101	33	20510301	433	20520071	539					
20022401AMD	83	20210305	25	20266102	33	20510301D	433	20520071AC	101					
20022401BLD	83	20210305ACD	26	20298001	32	20510301D	433	20520501	434					
20022401BMD	83	20210305BLD	26	20310301	458	20510302	432	20520501	434					
20022401FUD	83	20210305NED	26	20310301D	458	20510302	432	20520502	434					
20022401NAD	83	20210306	24	20310303	458	20510302D	432	20520502	434					
20022401NED	83	202101001	27	20310303D	458	20510302D	432	20520503	434					
20022401ROD	83	20211001BLD	27	20312001	461	20510303	433	20520503	434					
20022401VID	83	20211001NED	27	20312001D	461	20510303	433	20522201	423					
20022401VID	83	20211002	27	20312003D	461	20510304	432	20522201	437					
20022401	290	20211002BLD	27	20312003D	461	20510304	432	20522201	437					
20022401	391	20211002NED	27	20313001	462	20510305	433	20522201	558					
20022401	439	20212001	28	20316101	289	20510305	433	20522301	423					
20022401	439	20212001ACD	28	20316101	465	20510306	432	20522301	437					
20025001	242	20212001BLD	28	20316102	289	20510306	432	20522301	437					
20025002	243	20212001D	28	20316102	465	20511201	434	20522301	558					
20025003	243	20212001NED	28	20316701	463	20511201	434	20531201	262					
20025004	243	20212002	28	20317001	463	20511201	546	20531201	441					
20026010	422	20212002D	28	20317701	464	20511202	434	20531201	441					
20031201	262	20216101	33	20317702	283	20511202	434	20538501	254					
20031201	428	20216101AC	33	20318001	464	20511202	546	20538501	441					
20044001	522	20216102	33	20318002	284	20512001	436	20538501	441					
20044001AC	97	20216103	33	20318002	464	20512001	436	20539501	253					
20044001AM	97	20216103AC	33	20318003	284	20512001D	436	20539501	441					
20044001BL	97	20216104	33	20319101	274	20512001D	436	20539501	441					
20044001FU	97	20216409	34	20319101	463	20512002	436	20544001	523					
20044001NA	97	20216409AC	34	20320001	461	20512002	436	20544001AC	98					
20044001NE	97	20216409BL	34	20320002	461	20512002D	436	20544001BM	98					
20044001RO	97	20216409NE	34	20320301	459	20512002D	436	20547401	437					
20044001VE	97	20216701	28	20320301D	459	20516101	287	20547401	437					
20044001VI	97	20216701AC	28	20320701	459	20516101	439	20548601	521					
20044002	523	20216701BL	28	20320701D	459	20516101	439	20548601AC	97					
20044002AC	98	20216701NE	28	20321001	461	20516103	287	20548601BM	97					
20044002AM	98	20217001	29	20321701	459	20516103	439	20548701	528					
20044002BL	98	20217001AC	29	20321701D	459	20516103	439	20548701AC	100					
20044002BM	98	20217001BL	29	20322401	461	205164019	238	20548701BM	100					
20044002FU	98	20217001NE	29	20324501	290	205164019	440	20549501	252					
20044002NA	98	20217409	34	20324501	410	205164019	440	20560301	435					
20044002NE	98	20217409AC	34	20324501	426	20516701	437	20560301	435					
20044002RO	98	20217409BL	34	20324501	452	20516701	437	20560301	548					
20044002VE	98	20217409NE	34	20324501	465	20516801	437	20560302	435					
20044002VI	98	20217701	29	20326010	461	20516801	437	20560302	435					
20047501	322	20217702	29	20330301	460	20517001	437	20560302	548					
20050301	403	20217703	30	20340301	460	20517001	437	20625191	150					
20050301	422	20218001	29	20370301	460	205174019	240	20625199	148					
20050301	434	20218002	29	20390301	458	205174019	440	20625201	152					
20050301	434	20218003	31	20390301D	458	205174019	440	20625202	152					
20050301AC	82	20218003	212	20392001	461	20517701	438	20625203	153					

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
20625204	153	20735201BM	68	26115001	66	26218090	63	26290402ACD	58		
20625201	150	20735201TAM	68	26116209	66	26218099	65	26290402BMD	58		
20625299	148	20735201TBL	68	26116209AC	66	26220050	59	26290402TAMD	58		
20625301	157	20735201TFU	68	26116701	62	26220050AC	59	26290402TBLD	58		
20625391	150	20735201TNE	68	26116701BM	62	26220050BM	59	26290402TFUD	58		
20625399	149	20735201TRO	68	26116701TAM	62	26220050TAM	59	26290402TNAD	58		
20625491	150	20735201TVE	68	26116701TBL	62	26220050TBL	59	26290402TNED	58		
20625499	149	20735201TVI	68	26116701TFU	62	26220050TNA	59	26290402TROD	58		
20635191	151	20735202	69	26116701TNA	62	26220050TNE	59	26290402TVID	58		
20635199	148	20735202	120	26116701TNE	62	26220050TRO	59	26290402TVID	58		
20635201	154	20735202AC	88	26116701TRO	62	26220050TVE	59	26290403ACD	58		
20635202	154	20735202AM	88	26116701TVE	62	26220050TVI	59	26290403BMD	58		
20635203	155	20735202BL	88	26116701TVI	62	26220080	59	26290403TAMD	58		
20635204	156	20735202BM	88	26117001	62	26220080AC	59	26290403TBLD	58		
20635291	151	20735202FU	88	26117001AC	63	26220080BM	59	26290403TFUD	58		
20635299	148	20735202NA	88	26117001BM	63	26220080TAM	59	26290403TNAD	58		
20635301	158	20735202NE	88	26117001TAM	63	26220080TBL	59	26290403TNED	58		
20635302	159	20735202RO	88	26117001TBL	63	26220080TFU	59	26290403TROD	58		
20635391	151	20735202VE	88	26117001TFU	63	26220080TNA	59	26290403TVID	58		
20635399	149	20735202VI	88	26117001TNA	63	26220080TNE	59	26290403VID	58		
20635491	151	20735203	121	26117001TNE	63	26220080TRO	59	26298091	64		
20635499	149	20735204	122	26117001TRO	63	26220080TVE	59	26298091	213		
20718107	366	20735205	123	26117001TVE	63	26220080TVI	59	26298091AC	64		
20718201	163	20735206	125	26117001TVI	63	2622402	62	26298091BMD	64		
20718201	204	20735207	126	26117209	66	2622402ACD	62	26298091TAM	64		
20718201	233	20735208	125	26117209AC	66	2622402BMD	62	26298091TBL	64		
20718202	149	20735209	124	26121001	67	2622402TAMD	62	26298091TFU	64		
20718202	111	20735210	121	26130701	54	2622402TBLD	62	26298091TNA	64		
20718202	233	20735211	122	26130701ACD	55	2622402TFTUD	62	26298091TNE	64		
20719201	118	20735212	123	26130701BMD	55	2622402TNTAD	62	26298091TRO	64		
20725191	112	20735291	113	26130701TAMD	55	2622402TNTED	62	26298091TVE	64		
20725192	112	20735292	113	26130701TBLD	55	2622402TNTOD	62	26298091TVI	64		
20725199	110	20735299	110	26130701TFUD	55	2622402TNTED	62	26298091TVID	64		
20725201	114	20735301	138	26130701TNAD	55	2622402TNTID	62	29	29		
20725202	36	20735302	138	26130701TNED	55	26230701	56	29911351	325		
20725202	114	20735303	141	26130701TROD	55	26230701ACD	57	299333701	304		
20725202AC	37	20735304	141	26130701TVED	55	26230701BMD	57	299333703LV	304		
20725202AC	49	20735305	144	26130701TVID	55	26230701TAMD	57	29943202	298		
20725202BL	37	20735306	145	26130801	54	26230701TBLD	57	29943203	298		
20725202BL	49	20735307	146	26130801ACD	55	26230701TFTUD	57	29943204	299		
20725202NE	37	20735308	145	26130801BMD	55	26230701TNAD	57	29943205	298		
20725202NE	49	20735308AC	145	26130801TAMD	55	26230701TNED	57	29951501	331		
20725203	115	20735309	139	26130801TBLD	55	26230701TROD	57	29951502	331		
20725204	116	20735310	139	26130801TFUD	55	26230701TVE	57	29951503	331		
20725205	117	20735311	140	26130801TNAD	55	26230701TVI	57	29951504	232		
20725206	118	20735312	140	26130801TNED	55	26230801	56	29951505	232		
20725207	119	20735391	128	26130801TROD	55	26230801ACD	57	29951506	232		
20725208	116	20735392	128	26130801TVED	55	26230801BMD	57	29951507	232		
20725209	117	20735399	111	26130801TVID	55	26230801TAMD	57	29951607	225		
20725210	115	20735401	142	26190301	54	26230801TBLD	57	29952505	368		
20725291	112	20735402	144	26190301ACD	55	26230801TFUD	57	29953202	301		
20725292	112	20735403	142	26190301BMD	55	26230801TNAD	57	29953203	301		
20725299	110	20735404	143	26190301D	54	26230801TNED	57	29953204	300		
20725301	129	20735491	128	26190301TAMD	55	26230801TROD	57	29953205	301		
20725302	129	20735492	128	26190301TBLD	55	26230801TTFUD	57	29961001	374		
20725303	130	20735499	111	26190301TFUD	55	26230801TVID	57	29961002	374		
20725304	133	20739201	124	26190301TNAD	55	26231201	67	29961006	374		
20725305	136	21	26190301TNED	56	26290301	56	29963103	327			
20725305AC	136	21018107	366	26190301TROD	55	26290301ACD	57	29963105	326		
20725306	136	20725307	205	26190301TVID	55	26290301BMD	57	29963106	326		
20725309	130	20725302	205	26212001	61	26290301TNAD	57	29963107	327		
20725311	131	2027303	206	26212001D	61	26290301TBLD	57	29963108	325		
20725312	132	2027304	206	26215001	66	26290301TFTUD	57	29963109	325		
20725313	132	2027305	207	26217790	63	26290301TNAD	57	29963201	252		
20725391	127	2027306	208	26217792	63	26290301TNED	57	29963201	303		
20725392	127	2027307	209	26217793	64	26290301TROD	57	29963202	252		
20725399	111	2027308	207	26218003	65	26290301TVE	57	29963202	302		
20725401	134	21027309	208	26218003AC	66	26290301TVID	57	29963203	252		
20725402	133	21027310	209	26218003BM	66	26290401	58	29963203	302		
20725403	135	21027311	210	26218003TAM	66	26290401ACD	58	29963204	252		
20725404	135	21027312	210	26218003TBL	66	26290401BMD	58	29963204	303		
20725491	127	21027313	211	26218003TFU	66	26290401TAMD	58	29963205	303		
20725492	127	21027391	204	26218003TNA	66	26290401TBLD	58	29963206	302		
20725499	111	21027399	204	26218003TNE	66	26290401TFTUD	58	29963211	302		
20735191	113	26	26218003TRO	66	26290401TNAD	58	29963212	303			
20735192	113	26	26218003TVE	66	26290401TNED	58	29963901	336			
20735199	110	26110501	60	26218003TFI	66	26290401TROD	58	29963902	304		
20735201	68	26110501AC	60	26218004	366	26290401TVE	58	29966310	374		
20735201	120	26112001	61	26218080	65	26290401TVID	58	29974802	252		
20735201AC	68	26112001D	61	26218080	213	26290402	58	29974802	326		

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
29974901		230	52433402		532			59		9134830051		333		
29974902		230	52433403		532			59019401		9134830052		333		
29974903		231	52434101		526					9134830053		333		
29974904		231	52434103		526					9134830806		333		
29974905		231	5243420161		542					9134832		336		
29974906		231	5243420261		542					9134832501		336		
29987001		241	5243420361		542					9134839004		336		
29987001		369	5246360151		350					913484026		361		
29987002		241	5246360351		350					9134841		336		
29987002		369	5246360451		351					9134848		336		
29990301		228	5246360551		350					91348489		328		
29990302		296	5246360651		350					9134867		333		
29990303		296	5246360751		351					9134872		370		
29990304		225	5246360851		350					9134880		328		
29990304		366	5246360951		350					9134881		334		
29990306		297	5246361051		351					9134887		334		
29990307		297	5246361151		350					9134915		332		
29990308		228	5246361251		350					916110314		359		
29995001		559	5246361351		351					916110348		359		
29995301		223	5246361551		350					916119510		338		
29995302		223	52482401		328					9161515		331		
29995401		223	52482401		510					916184060		359		
29995501		224	52482403		328					918119503		265		
29995601		226	5291030161		506					918119503		339		
29995701		226	5291030361		506					918138503		265		
29995801		227	5291040161		506					918138503		339		
29996201		222	5291040361		506					918192105		338		
29996501		220	5291050161		506					918719510		338		
29996601		220	52910601		507					918763690		345		
29997001		221	5291200161		508									
29997101		222	5291200361		508									
29997201		221	5291240161		508									
			5291240361		508									
40			53											
406486		96												
406487		99												
406980		47												
4071649		48												
407167		47												
40717002		47												
4071749		48												
407395		49												
407934		312												
43			53											
430497		96												
47														
472440		568												
50														
50643703		99												
50644003		97												
50648603		96												
50648703		99												
507164039		48												
50716703		47												
5071700203		47												
507174039		48												
50744003		97												
5076360653		345												
50783903		336												
52			54											
52412501C		507												
52412501F		507												
5241450161		511												
52414601		511												
52415101		507												
5241550161C		515												
5241550161F		515												
5241570161C		515												
5241670161F		515												
5241670361		508												
5241700161		508												
5241700361		508												
52417301		367												
52417301		510												
524280701		509												
524290701		509												
52433401		532												
			56											
561103451		362												
5616361653		347												
56183903		336												
56184001		354												
56184203		354												
56184403		354												
56184803		354												
56184903		354												
56184903		354												
56243703		100												
56244003		99												

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios sin impuestos (sin IVA)

Precios

Los precios de esta tarifa, y cualquier anexo que publiquemos, deben considerarse "precios de venta recomendados para el cliente final antes de impuestos".

Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición.

Pedidos

Se considerarán condicionales y sujetos, por lo tanto, a nuestra consideración.

Diseño

Nuestros modelos podrán ser modificados por exigencias de diseño, sin previo aviso, siempre en beneficio del artículo.

La documentación fotográfica y/o el diseño técnico reproducidos en los listados, catálogos, folletos y demás instrumentos publicitarios tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá acogerse a ellos en caso de posibles quejas por disconformidad o diferencia con los productos suministrados. Las reclamaciones referentes a la falta de conformidad de los productos suministrados deberán realizarse, como máximo, en los quince días siguientes a la entrega de la mercancía en su lugar de destino.

Plazo de entrega

Nuestros plazos de entrega son siempre aproximados y no nos hacemos responsables de las consecuencias de cualquier retraso.

Expedición de productos

La mercancía viajará a PORTES PAGADOS SIEMPRE QUE EL PEDIDO NETO IMPORTE UN MÍNIMO DE 150€, si la compra es inferior a esta cantidad, viajará a portes pagados también pero realizarímos un cargo en la factura de 6€ en concepto de transporte y gestión. Para las islas, si el importe del pedido asciende a un mínimo de 600€, la mercancía viajará a portes pagados, si no, viajará siempre a portes debidos. Informamos que nuestro departamento de Logística gestiona los pedidos de forma independiente y no acumula los mismos para alcanzar el importe mencionado.

El destinatario, comprobará, al recibo de la mercancía, el estado de la misma, indicando en el albarán del transportista, las posibles incidencias.

GARANTÍA

TRES COMERCIAL S.A.

Este producto está garantizado por TRES COMERCIAL S.A. ante eventuales defectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la nueva Ley de Garantías aplicable desde Enero de 2007, con extensión voluntaria por parte de la firma de 3 años adicionales, totalizando 5 años a partir de la fecha de facturación.

- Exceptuando: acabados dorado, color, acerado, cobre, latón envejecido, cromo mate, madera y otros acabados especiales, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas, así como complementos, griferías electrónicas, columnas y griferías termostáticas, que en estos casos será de 2 años.



- Nuestro servicio de asistencia técnica cubrirá las incidencias durante el período de 2 años de las griferías electrónicas y columnas, si la disfunción esta provocada por un fallo imputable al proceso productivo.

- Para ejercer los derechos que ofrece esta garantía, será imprescindible la presentación de la factura de compra.

- Queda excluido de esta garantía los daños producidos por uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios de mantenimiento inadecuados.

- La eventual reparación o sustitución de componentes del producto afectado, no extiende la ampliación de la Garantía.

Una tarjeta con la garantía acompaña a cada modelo. Para que ésta garantía sea válida, es necesario en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material sin cargo alguno, y sin que en ningún caso podamos hacernos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto haya podido producirse directa o indirectamente, ni de los gastos de instalación.

Pago

El importe de las facturas, salvo acuerdos especiales, será cancelado mediante giro SEPA B2B, como máximo, a 30 días fecha factura.

Reserva de dominio

TRES comercial, S.A. será propietario de todos los productos suministrados al cliente, hasta el cobro completo de la factura correspondiente.

Jurisdicción

La buena fe que preside las relaciones de TRES COMERCIAL, S.A. con todos sus clientes y nuestro deseo de resolver todas las divergencias por vía amistosa, no hacen pensar como posibles las reclamaciones judiciales. No obstante, se prevé este improbable caso, sometiéndose ambas partes a los tribunales de Barcelona con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Aceptación condiciones

Todo pedido recibido, implica la aceptación formal de estas condiciones a menos de haber convenido otras por escrito.

MUY IMPORTANTE

Devoluciones

TRES no aceptará ninguna devolución de mercancía, sin que previamente nuestro Representante la haya aceptado y comunicado.

- 1) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN sin la aceptación previa. (La mercancía se devolverá al remitente)

- 2) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN de mercancía que pueda repararse con Recambios Originales.

- 3) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN de mercancía fuera de garantía.

- 4) No obstante, en caso de recepcionar mercancía perfectamente encajada, esta sufrirá una depreciación en factura de:

- Si es del año en curso	-15% depreciación
--------------------------	-------------------

- Si es anterior a dos años	-30% depreciación
-----------------------------	-------------------

- Si es anterior a 3 años	-60% depreciación
---------------------------	-------------------

Los envíos de mercaderías deberán efectuarse a portes pagados por el cliente.



Pinturas ecológicas libres de disolventes
PEDIDO ESPECIAL - Plazo de entrega 4 semanas



Blanco mate



Negro-cromo



Negro



Blanco-cromo



Blanco



Ámbar-cromo



Ámbar



Naranja-cromo



Naranja



Rojo-cromo



Rojo



Violeta-cromo



Violeta



Fucsia-cromo



Fucsia



Verde-cromo



Verde



Acero



Cobre



Latón viejo



Inox



Cromo



Anodizado



① Caja individual N°2 (200x150x80)
Caja general de 8 unidades

② Caja individual N°3 (160x150x80)
Caja general de 10 unidades

③ Caja individual N°5 (300x160x80)
Caja general de 5 unidades

④ Caja individual N°9 (163x80x75)
Caja general de 20 unidades

⑤ Caja individual N°10 (132x83x60)
Caja general de 30 unidades



Caja General
(310x170x410)

⑥ Caja individual N°6 (200x170x160)
Caja general de 8 unidades

⑦ Caja individual N°14
Caja general de 3 unidades



Caja General
(345x405x330)

⑧ Caja individual N°7 (310x195x105)
Caja general de 6 unidades



Caja General
(405x325x325)

⑨ Caja individual N°1 (400x200x80)
Caja general de 6 unidades

⑩ Caja individual N°4 (400x120x80)
Caja general de 10 unidades

⑪ Caja individual N°8 (465x285x95)
Caja general de 4 unidades

⑫ Caja individual N°12
Caja general de 2 unidades



Caja General
(410x250x410)

⑬ Caja individual N°13 (460x285x95)
Caja general de 4 unidades



Caja General
(475x294x398)

Caja individual para
BARRA LUXUS (79x55x610)
Caja general de 24 unidades






Caja General
(355x380x750)

Caja individual para
BARRA SUPRA (115x110x740)
Caja general de 9 unidades

Caja individual para
KIT BARRA-DUCHA (220x75x665)
Caja general de 6 unidades

Instalación recomendada.





INFORMACIONES

Desagües ducha

En la ducha, se podrán utilizar dos salidas de agua al mismo tiempo siempre que el desague esté calculado para ello (Recomendamos el desague Ref. 1.04.840).

Suministro de agua

Diferentes productos necesitan distintas presiones con distintos caudales, pero con una presión dinámica de entre 2 y 3 bar sería suficiente. La presión dinámica se mide con el grifo abierto.

Grifería empotrada

Estos productos empotrados tienen la gran ventaja de ganar espacio en duchas pequeñas y son más fáciles de limpiar.



C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (Barcelona)

TEL. (34) 93 683 40 04
FAX. (34) 93 683 50 61

Servicio de Atención al Cliente
TEL. (34) 93 683 40 27
comercialtres@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com



REF. 7342017010 / ED. 01-2017