

Pure Freude
an Wasser



TARIFA EDICIÓN 2017 EDICIÓN PARA PROFESIONALES

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS ENERO 2017. IVA NO INCLUIDO. | GROHE.ES

GROHE CONTENIDO

Índice de referencias

Griferías para Baño	GROHE Digital	Veris F-digital	01
		Allure F-digital	02
	Griferías	Veris	03
		Allure Brilliant	04
		Allure	05
		Atrio	06
		Grandera	07
		Quadra	08
		Lineare	09
		Eurocube Joy	10
		Eurocube	11
		Europlus	12
		Essence	13
		Eurodisc Joy	14
		Eurodisc Cosmopolitan	15
		Concetto	16
		Eurostyle Cosmopolitan	17
		Eurostyle	18
		Eurosmart Cosmopolitan	19
		Eurosmart	20
		Euroeco	21
		BauEdge	22
	Griferías de una agua	Costa L	23
	Universal	Universal	24
	Desagües de bañera	Talentofill	25
	Accesorios para baño	Essentials	26
		Essentials Cube	27
Termostatos		Grohtherm SmartControl	28
		Grohtherm F	29
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	30

GROHE CONTENIDO

		Grohtherm 2000	31
		Grohtherm Cube	32
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	33
		Grohtherm 1000	34
		Grohtherm 800	35
		Grohtherm Micro	36
<hr/>			
Soluciones empotradas		GROHE Rapido T para termostatos	37
		GROHE Rapido E para monomandos	38
		GROHE Rapido C	39
<hr/>			
Duchas	GROHE Digital	GROHE F-digital Deluxe/Aquasymphony	40
	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	41
		Rainshower System	42
		Euphoria XXL System	43
		Euphoria System	44
		New Tempesta System	45
		Accesorios sistemas de ducha	46
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	47
	Duchas	Sena	48
		Rainshower	49
		Power&Soul	50
		Movario	51
		Relexa	52
		Euphoria	53
		New Tempesta	54
		Sena trigger sprays	55
		Tempesta trigger sprays	56
		Flexos de ducha	57
		Accesorios de ducha	58
<hr/>			
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	59
		GROHE Blue Home	60
		GROHE Blue Pure	61

GROHE CONTENIDO

		Accesorios para GROHE Blue	62
		GROHE Red	63
Premium		K7	64
		Foot Control	65
		Minta / Minta Touch	66
		Zedra / Zedra Touch	67
		K4	68
		Essence	69
		Eurocube	70
	Performance		Europlus
		Eurodisc Cosmopolitan	72
		Concetto	73
		Eurostyle Cosmopolitan	74
		Eurosmart Cosmopolitan	75
		Eurosmart	76
		Euroeco / Euroeco Special	77
		Costa	78
		BauEdge	79
		Accesorios de cocina	80
Griferías Especiales	Electrónicos	Allure E	81
		Essence E	82
		Bluetooth monitoring	83
		Europlus E	84
		Eurosmart Cosmopolitan E	85
		Euroeco Cosmopolitan E	86
		Termostatos Especiales	Termostato Medical
	Grohtherm Micro		88
	Grohtherm Special		89
	Termostatos Colectividades		90
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades		91
	Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	92

GROHE CONTENIDO

		Euroeco Special	93
	Temporizados	Eurodisc SE	94
		Eurosmart Cosmopolitan T	95
		Euroeco Cosmopolitan T	96
		Contromix	97
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	98
Sistemas de Instalación	Rapid SL	Rapid SL para WC	99
		Rapid SL para urinario	100
		Rapid SL para bidé	101
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	102
		Rapid SL autoportante	103
		Rapid SL para lavabo	104
		Rapid SL accesorios	105
	Uniset	Uniset	106
Sistemas de Descarga		Cisternas para WC	107
		Mecanismos	108
		Fluxores para WC	109
		Accionamientos especiales	110
		Fluxores urinario electrónicos	111
		Fluxores urinario manuales	112
Accionamientos	WC	Accionamientos para WC	113
		GROHE Fresh	114
		Accionamientos para fluxor WC	115
	Urinario	Accionamientos para urinario	116
Accesorios		Llaves	117
		Llaves WAS	118
		Sistema de protección	119
Repuestos		Repuestos	120



CALIDAD ALEMANA EL PERFECCIONISMO QUE INSPIRA LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES.

Nos esforzamos día tras día por aportar una excelencia que va mucho más allá de los acabados de nuestros productos. De hecho, desde el diseño, la producción y el servicio, nuestro objetivo es dar lo mejor en cada una de las etapas. Nuestra ingeniería alemana, y las rigurosas pruebas internas y externas sobre los procesos de certificación, son lo que dan a nuestros clientes la plena seguridad para confiar en nosotros.

MADE IN
GERMANY





DOMINIO DEL AGUA A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA.

En nuestra incesante búsqueda por la innovación tecnológica, trabajamos para integrar los últimos avances digitales y la creación de soluciones inteligentes que mejoren el disfrute del agua a nuestros clientes. Nuestros expertos, Masters of Technology, aprovechan el poder del agua para ofrecer diariamente experiencias inmejorables gracias a las tecnologías que incorporan nuestros productos "Moment of Truth" y la calidad de nuestra marca.



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
DreamSpray



GROHE
FeatherControl




GROHE
Zero



GROHE Rainshower SmartControl

ELEMENTOS DE **DISEÑO** QUE APORTAN UN TOQUE DE ESTILO Y PERFECCIÓN

Un lenguaje de diseño empático e intuitivo nos ofrece la oportunidad de crear productos que te hagan sentir como si estuviesen diseñados sólo para ti. Esta característica única, ADN de GROHE, es visualmente distintiva y además ha sido galardonada con numerosos premios de diseño. Nuestras credenciales a nivel mundial son el testimonio de nuestro reconocimiento internacional.



Diseños reconocidos con más de 200 premios internacionales.



SOSTENIBILIDAD QUE ASEGURA EL DISFRUTE DEL AGUA PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.

El agua es tan esencial como el aire que respiramos, una razón más por la que nos importa tanto. Para poder ofrecer "Pure Freude an Wasser", no sólo para los consumidores de hoy en día, sino para las generaciones futuras, ofrecemos soluciones y productos sostenibles con tecnologías de ahorro como GROHE EcoJoy y GROHE SilkMove ES, y lo demostramos a través de nuestro Informe de Sostenibilidad y Reconocimiento, con un serio compromiso corporativo por proteger el planeta.





CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2009

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemania



en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

**Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios,
duchas, fluxores y sistemas de instalación**

Nº de certificado: 04 104 021140
Nº de informe de auditoría: 3516 5470

Válido desde 2015-10-17
Válido hasta 2018-10-16
Certificación inicial: 2003


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-09-15

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma **DIN EN ISO 9001 : 2008**

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemania



en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios, duchas, fluxores y sistemas de instalación

Nº de certificado: 04 100 021140
Nº de informe de auditoría: 3513 1154

Válido hasta: 2017-05-06
Certificación inicial: 1992


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-05-07

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstrasse 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



TGA-ZM-07-06-00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
06			13 989 000	120.11	15,50	19 467 LS0	14.04, 30.02	389,00
06 170 000	120.07	11,80	14			19 468 000	13.08, 14.05	339,00
06 179 000	120.08	67,00	14 014 000	46.02	46,55	19 468 DC0	13.08, 30.03	459,00
06 332 000	120.14	9,55	14 015 000	40.04	145,00	19 468 LS0	14.05, 30.03	459,00
06 765 000	58.09	58,40	18			19 469 000	30.03	249,00
07			18 541 000	11.04	27,20	19 470 000	30.04	59,95
07 000 000	120.03	59,30	18 608 001	31.04	39,95	19 479 000	08.04	319,00
07 025 000	120.08	28,70	18 651 000	07.05	105,95	19 506 003	18.07	148,00
07 026 000	120.08	36,70	18 700 000	32.03	35,00	19 506 LS3	18.07	188,00
07 146 000	120.07	9,70	19			19 507 003	18.07	136,00
07 182 000	120.13	13,90	19 017 000	120.18	26,10	19 507 LS3	18.07	176,40
07 659 000	58.09	51,15	19 025 000	25.02	46,95	19 536 002	12.04	165,00
08			19 053 000	120.18	88,40	19 537 002	12.04	147,00
08 201 000	120.03	102,85	19 069 000	06.09	93,10	19 548 002	14.04, 15.05	155,00
08 915 000	120.14	33,50	19 070 000	120.17	24,10	19 548 LS2	14.04, 15.05	199,00
12			19 132 000	120.17	42,40	19 549 002	14.04, 15.05	142,00
12 005 000	120.08	46,80	19 133 000	06.06	155,15	19 549 LS2	14.04, 15.05	180,60
12 030 000	120.09	59,85	19 134 000	06.06	156,50	19 567 000	30.02	409,00
12 092 000	120.09	110,50	19 174 000	120.18	275,90	19 568 000	30.02	359,00
12 124 000	91.03	132,00	19 174 000	120.18	275,90	19 571 002	17.03	199,00
12 400 000	90.02, 120.08	47,15	19 243 001	31.03	45,00	19 571 003	18.05	229,00
12 407 000	90.02, 120.09	89,55	19 285 001	13.06	149,00	19 571 LS3	18.05	299,00
12 411 000	91.02, 120.08	80,40	19 285 DC1	13.06	179,00	19 575 001	16.04	198,00
12 417 000	91.02, 120.10	51,45	19 286 001	13.06	135,00	19 576 001	16.05	715,00
12 420 000	91.02, 120.10	62,50	19 286 DC1	13.06	159,00	19 577 000	09.05	835,00
12 433 000	120.07	66,80	19 287 001	06.03	385,00	19 578 001	13.06	825,00
12 435 000	58.09	56,75	19 296 000	09.05	188,00	19 578 DC1	13.06	907,00
12 436 000	91.03, 120.09	88,50	19 297 000	09.05	209,00	19 579 000	08.05	859,00
12 438 000	120.09	169,00	19 309 000	05.04	635,00	19 590 000	05.07	179,00
12 444 000	91.02, 120.09	145,30	19 315 000	05.05	387,00	19 781 000	04.04	647,00
12 448 000	91.03, 120.10	248,40	19 316 000	05.06	1.085,00	19 783 000	04.04	679,00
12 465 000	120.08	59,55	19 317 000	05.05	332,00	19 785 000	04.04	412,00
13			19 334 000	05.08	117,50	19 787 000	04.05	1.325,00
13 028 000	80.02	29,80	19 344 000	03.05	410,00	19 789 000	04.04	376,65
13 034 000	80.02	34,80	19 345 001	16.05	132,00	19 791 000	04.05	650,00
13 139 000	06.06, 06.08	191,75	19 346 001	16.05	145,00	19 792 000	04.05	659,00
13 218 000	02.04, 05.07	1.215,00	19 352 001	31.03	229,90	19 796 000	04.07	156,00
13 242 000	01.04, 03.06	245,00	19 354 001	31.03	239,90	19 798 000	04.06	222,00
13 245 000	01.04, 03.06	1.260,00	19 355 001	31.03	265,00	19 808 001	23.03	21,30
13 261 000	19.06	82,95	19 364 000	03.05	525,00	19 809 001	23.03	21,30
13 264 000	05.07	235,00	19 367 000	03.05	350,00	19 854 001	23.03	21,60
13 278 002	15.05	115,00	19 369 000	03.05	510,00	19 887 000	04.05	505,00
13 280 001	16.06	99,90	19 373 000	03.05	1.177,00	19 895 000	11.04	247,00
13 299 000	04.06	256,00	19 377 000	120.18	29,80	19 896 000	10.04, 11.05	180,00
13 301 000	04.06	1.325,75	19 380 000	05.06	492,00	19 897 000	11.05	869,00
13 303 000	11.06	105,00	19 381 000	19.04	197,00	19 898 000	10.04, 11.05	163,00
13 317 000	02.04, 05.07	849,00	19 382 000	19.05	112,00	19 910 000	11.06, 32.03	43,75
13 319 000	04.06	957,65	19 383 000	19.05	99,90	19 918 000	06.03	411,95
13 335 000	02.04	245,00	19 384 000	05.08	116,00	19 919 000	07.07	1.229,00
13 341 000	07.07	245,00	19 386 000	05.04	669,00	19 919 IGO	07.07	1.423,10
13 341 IGO	07.07	287,50	19 388 000	03.04	670,00	19 920 000	07.05	319,00
13 900 000	120.12	11,10	19 392 000	06.08	409,00	19 920 IGO	07.05	417,50
13 926 000	120.10	14,85	19 394 000	06.08	437,75	19 929 000	07.04	401,25
13 927 000	120.11	11,80	19 395 000	06.08	480,00	19 929 IGO	07.04	519,00
13 928 000	120.10	8,35	19 408 001	13.05	239,00	19 930 000	07.04	444,05
13 929 000	120.11	8,20	19 408 DC1	13.05	269,00	19 930 IGO	07.04	572,45
13 929 L00	120.11	20,30	19 409 000	09.04	257,00	19 932 000	07.05	288,00
13 937 000	120.10	14,45	19 444 000	03.07	159,45	19 932 IGO	07.05	379,85
13 950 000	120.11	10,70	19 446 000	05.06	515,00	19 934 000	07.06	401,25
13 951 000	120.11	10,80	19 448 000	03.07	319,00	19 934 IGO	07.06	524,30
13 959 000	120.12	11,60	19 455 000	08.05	185,00	19 936 000	07.06	1.011,15
13 960 000	120.11	14,55	19 456 000	08.05	215,00	19 936 IGO	07.06	1.326,80
			19 459 001	06.04	347,75	19 937 000	07.06	427,00
			19 463 001	06.04	294,25	19 937 IGO	07.06	555,00
			19 467 000	14.04, 30.02	305,00	19 941 000	07.06	362,75
						19 941 IGO	07.06	437,00
						19 942 000	07.08	138,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
19 944 000	07.08	101,65	22 958 00M	117.02	142,00	23 393 10E	20.04	115,00
19 948 000	07.06	427,00	23			23 394 10E	20.04	105,00
19 948 IGO	07.06	555,00		23 396 00E	19.04	129,00		
19 952 000	25.02	145,95	23 029 000	04.03	492,00	23 397 00E	19.04	112,90
19 958 000	10.05, 32.02	275,00	23 033 000	04.03	469,00	23 403 000	05.03	629,00
19 959 000	10.05, 32.02	245,00	23 043 002	17.03	195,00	23 404 000	08.03	305,00
19 961 000	10.05, 32.02	235,00	23 049 002	15.03	173,00	23 405 000	09.03	315,00
19 965 000	09.05	679,00	23 054 002	15.04	229,00	23 406 000	11.04	268,00
19 967 001	13.05	255,00	23 058 003	43.03	629,00	23 409 000	11.05	549,00
19 967 DC1	13.05	284,00	23 061 001	44.02	495,00	23 425 000	14.03	215,00
19 969 000	14.03	285,00	23 064 000	03.03	474,00	23 425 LS0	14.03	279,00
19 969 LS0	14.03	365,00	23 076 000	05.03	579,00	23 427 000	14.03	245,00
19 976 001	13.07	569,00	23 105 000	08.03	229,00	23 427 LS0	14.03	315,00
19 981 000	34.03	40,95	23 106 000	09.03	205,00	23 428 000	14.03	365,00
19 984 000	34.02	218,00	23 109 000	04.03	639,00	23 428 LS0	14.03	471,45
19 985 000	34.03	239,00	23 112 000	04.03	619,00	23 429 000	10.04, 14.03	220,50
19 997 000	10.03	299,00	23 114 000	04.03	812,00	23 430 000	14.04	269,00
19 998 000	10.03	314,00	23 117 000	04.04	525,00	23 430 LS0	14.04	354,90
20			23 119 000	04.06	2.215,00	23 431 000	14.04	365,00
			23 124 002	20.03	159,00	23 431 LS0	14.04	465,00
20 008 000	06.07	544,75	23 127 000	11.03	198,00	23 432 000	15.04	272,00
20 143 000	05.03	635,00	23 132 000	11.03	182,00	23 441 000	08.03	272,00
20 164 000	06.07	437,75	23 135 000	11.03	257,00	23 442 000	08.04	338,00
20 180 000	03.03	755,00	23 138 000	11.04	209,00	23 443 000	09.03	259,00
20 181 000	03.03	555,00	23 140 000	11.05	262,00	23 444 000	09.04	282,00
20 188 000	05.04	659,00	23 145 000	11.04	219,50	23 445 000	11.03	219,00
20 189 000	05.04	519,00	23 147 001	43.03	1.079,00	23 446 000	11.03	209,00
20 190 000	05.04	519,00	23 200 000	04.04, 11.04	207,90	23 447 000	11.04	262,00
20 192 000	05.04	535,00	23 293 000	92.02	194,90	23 448 002	15.03	202,00
20 193 000	05.04	534,00	23 296 000	09.03	335,00	23 450 001	16.03	169,00
20 195 000	03.03	598,15	23 297 000	08.03	382,00	23 462 001	13.04	205,00
20 201 000	24.02	94,50	23 303 000	07.03	337,05	23 462 DC1	13.04	229,00
20 202 000	24.02	99,75	23 303 IGO	07.03	437,50	23 491 001	13.07	1.395,00
20 203 000	24.02	82,95	23 310 000	07.03	320,00	23 491 DC1	13.07	1.598,50
20 205 000	24.02	78,75	23 310 IGO	07.03	416,50	23 537 002	20.05	159,00
20 216 001	16.04	242,00	23 313 000	07.03	519,00	23 559 000	22.03	84,95
20 296 001	13.04	282,00	23 313 IGO	07.03	583,15	23 569 003	18.04	205,00
20 299 001	13.05	309,00	23 315 000	07.05	379,85	23 569 LS3	18.04	265,00
20 304 000	09.04	345,00	23 315 IGO	07.05	491,15	23 570 003	18.04	255,00
20 306 000	08.04	345,00	23 316 000	07.05	409,00	23 570 LS3	18.04	335,00
20 344 000	04.03	685,00	23 316 IGO	07.05	512,50	23 571 000	06.03, 08.04	209,00
20 346 000	04.03	605,00	23 317 000	07.05	619,00	23 588 000	20.03	105,00
20 348 000	04.03	642,00	23 317 IGO	07.05	699,00	23 589 001	13.03	179,00
20 389 000	07.04	587,50	23 318 000	07.07	1.890,00	23 589 DC1	13.03	199,00
20 389 IGO	07.04	679,50	23 318 IGO	07.07	2.325,00	23 590 001	13.03	165,00
20 393 001	23.02	60,90	23 319 000	07.04	202,00	23 590 DC1	13.03	186,00
20 414 000	07.04	422,65	23 322 001	20.04	114,00	23 591 001	13.03	186,00
20 414 IGO	07.04	512,50	23 323 001	20.04	97,00	23 654 000	10.03	265,00
20 415 000	07.04	432,00	23 325 000	19.03	125,00	23 656 000	10.03	250,00
20 415 IGO	07.04	555,35	23 326 000	19.04	108,00	23 657 000	10.03	289,00
20 417 000	07.03	559,00	23 328 000	22.03	82,95	23 658 000	10.03	272,00
20 417 IGO	07.03	639,50	23 329 000	22.03	71,95	23 661 000	10.03	377,00
21			23 330 000	22.03	71,95	23 664 000	10.04	289,00
			23 331 000	22.03	89,90	23 665 000	10.04	314,00
21 019 000	06.07	444,05	23 332 000	22.03	83,95	23 666 000	10.04	377,00
21 044 000	06.07	583,15	23 333 000	22.03	83,95	23 667 000	10.05	1.569,00
21 107 000	07.03	480,00	23 334 000	22.04	102,80	23 672 000	11.06	1.359,00
21 107 IGO	07.03	569,00	23 372 002	20.04	92,90	23 707 003	18.03	129,00
21 337 001	23.02	79,00	23 374 003	18.03	135,00	23 707 LS3	18.03	169,00
22			23 374 20E	17.03	136,00	23 709 003	18.03	135,00
			23 374 LS3	18.03	175,00	23 709 LS3	18.03	175,00
22 012 000	11.07, 117.03	42,90	23 377 00E	19.03	114,00	23 715 003	18.04	119,00
22 016 00M	117.02	48,50	23 378 00E	19.03	98,00	23 718 003	18.04	205,00
22 017 00M	117.02	45,30	23 379 001	13.04	186,00	23 718 LS3	18.04	265,00
22 018 00M	117.02	45,90	23 380 10E	16.03	138,00	23 719 003	18.05	255,00
22 039 000	117.02	7,90	23 381 10E	16.03	126,00	23 719 LS3	18.05	335,00
22 940 000	117.02	12,90	23 389 20E	15.03	177,00	23 720 003	18.06	134,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
23 720 LS3	18.06	172,00	26 361 000	41.03	1.319,00	27 467 000	47.04	539,70
23 722 003	18.06	142,00	26 361 LSO	41.03	1.319,00	27 470 000	47.04	426,90
23 722 LS3	18.06	184,00	26 362 LNO	46.02	33,60	27 470 LSO	47.04	521,90
23 726 003	18.06	175,00	26 370 000	53.08, 58.06	39,90	27 473 000	44.02	478,00
23 726 LS3	18.06	225,00	26 373 001	40.02	17.990,00	27 475 000	44.02	685,00
23 739 001	16.03	239,00	26 374 000	40.05	1.390,00	27 477 000	47.05	448,30
23 741 001	13.07	1.990,00	26 376 001	40.02	1.690,00	27 479 000	47.05	409,50
23 741 DC1	13.07	2.390,00	26 381 000	45.02	199,00	27 484 000	47.13	57,80
24			26 443 000	41.04	1.195,00	27 485 000	47.13	52,40
24 027 000	06.07	444,05	26 443 LSO	41.04	1.195,00	27 488 000	47.12	72,75
24 036 000	14.03	249,00	26 446 000	41.05	1.095,00	27 491 000	47.08, 53.05	120,75
24 036 LSO	14.03	315,00	26 446 LSO	41.05	1.095,00	27 499 000	53.04, 58.08	59,85
25			26 449 000	28.02	119,00	27 500 000	53.04, 58.08	68,25
25 010 000	06.08	555,00	26 450 000	41.06, 47.02	459,00	27 512 001	56.02	20,95
25 183 000	19.06	429,00	26 450 LSO	41.06, 47.02	459,00	27 513 001	56.02	36,65
26			27			27 514 001	56.02	68,25
26 003 000	06.08	433,35	27 032 001	42.02	955,00	27 523 000	54.08, 58.08	46,90
26 010 001	23.02	33,50	27 055 000	58.02	40,55	27 524 000	54.08, 58.08	51,95
26 035 000	07.09, 47.06	139,00	27 056 000	58.03	26,70	27 530 000	47.07, 52.02	375,00
26 037 000	07.09	102,50	27 057 000	13.09, 58.06	46,65	27 571 001	54.03	25,50
26 037 IGO	07.09	136,95	27 057 DC0	13.09, 58.06	59,00	27 571 10E	54.03	25,50
26 038 000	07.10	211,75	27 057 LSO	58.06	59,00	27 572 001	54.03	34,50
26 038 IGO	07.10	283,50	27 062 000	47.07, 52.03	191,10	27 573 001	54.03	45,95
26 042 000	47.04	188,05	27 074 000	13.10, 58.03	32,05	27 578 001	54.04	62,95
26 050 000	47.09, 54.08	57,75	27 074 DC0	13.10, 58.03	39,00	27 584 001	54.04	51,50
26 051 000	47.09, 54.04	72,45	27 074 LSO	58.03	39,00	27 591 000	47.09, 54.04	74,95
26 066 DC0	13.08, 47.02	689,00	27 075 000	58.03	32,05	27 595 000	54.08, 58.02	19,95
26 067 DC0	13.09, 47.03	595,00	27 076 000	58.06	46,65	27 596 000	53.04, 54.05	9,95
26 075 000	13.09, 43.02	815,00	27 137 000	57.03	27,80	27 597 000	54.06	21,95
26 075 DC0	13.09, 43.02	998,00	27 151 000	58.05	83,95	27 597 00E	54.06	21,95
26 082 001	54.03	20,95	27 174 001	42.02	1.395,00	27 598 000	54.07	54,90
26 083 001	54.03	58,95	27 188 000	58.03	105,90	27 598 00E	54.07	54,90
26 084 001	54.04	35,90	27 190 000	58.06	100,15	27 601 00E	54.07	38,90
26 087 000	43.02	1.150,00	27 220 000	53.02	39,95	27 606 000	47.08, 54.08	62,95
26 115 DGO	49.05	85,55	27 221 000	53.02	54,90	27 608 000	54.02	54,55
26 115 DPO	49.05	85,55	27 222 000	53.02	57,90	27 609 000	54.02	99,75
26 115 DU0	49.05	85,55	27 226 DC1	13.09, 53.03	179,90	27 618 000	29.02	673,00
26 115 TY0	49.05	85,55	27 230 001	53.03	87,95	27 619 000	29.02	587,00
26 115 YF0	49.05	85,55	27 231 001	53.03	96,90	27 621 000	29.02	245,10
26 115 YR0	49.05	85,55	27 232 001	53.02	99,95	27 623 000	29.02	232,20
26 145 000	47.12	149,00	27 247 001	47.08, 53.04	79,95	27 625 000	29.02	561,75
26 146 000	47.12	149,00	27 251 000	47.04	105,90	27 628 000	49.04	99,00
26 146 LSO	47.12	159,00	27 253 000	47.04	150,20	27 630 000	49.04	99,00
26 174 000	50.03	151,95	27 265 000	53.02	29,95	27 633 000	49.04	99,00
26 174 LSO	50.03	165,85	27 265 00E	53.02	29,95	27 635 000	49.04	99,00
26 187 000	43.02	750,00	27 266 001	53.03	79,00	27 637 000	49.04	99,00
26 223 000	45.02	575,00	27 270 00E	47.08, 53.04	68,50	27 639 000	49.05	99,00
26 224 000	45.02	399,00	27 271 000	47.04	417,30	27 641 000	42.02	1.250,00
26 250 000	41.02	1.519,00	27 276 000	49.03	96,00	27 661 000	50.02	95,20
26 250 LSO	41.02	1.519,00	27 276 LSO	49.03	96,00	27 663 LSO	50.02	130,40
26 254 000	41.05, 47.02	549,00	27 286 000	47.03	1.722,70	27 664 000	50.02	114,50
26 254 LSO	41.06, 47.02	549,00	27 296 001	44.02	539,00	27 668 000	50.02	125,00
26 264 001	41.06, 47.02	119,00	27 355 000	53.03	92,90	27 671 000	50.05	76,90
26 314 000	43.03	765,00	27 367 000	53.05	52,45	27 672 DR0	50.05	98,25
26 320 000	44.03	675,00	27 368 000	53.05	150,70	27 672 HF0	50.05	98,25
26 328 000	55.02	73,80	27 369 000	53.05	97,85	27 672 MW0	50.05	98,25
26 329 000	55.02	180,00	27 374 000	42.02	1.385,00	27 672 PVO	50.05	98,25
26 332 000	55.02	191,50	27 400 DC0	13.09, 53.05	57,90	27 672 XH0	50.05	98,25
26 333 000	55.02	80,25	27 406 000	47.14, 54.09	44,70	27 673 000	50.05	96,20
26 334 000	56.03, 57.02	23,00	27 421 001	44.03	385,00	27 675 000	50.05	105,90
26 335 000	56.03, 57.02	25,10	27 443 000	49.03	99,00	27 693 000	53.07, 58.04	21,30
26 346 000	56.03, 57.02	27,20	27 444 000	49.03	99,00	27 698 000	53.07	39,30
26 356 ILO	56.02	28,20	27 446 000	49.03	99,00	27 700 000	53.07	167,95
26 358 000	56.03	102,90	27 447 000	49.03	99,00	27 702 000	53.07	63,90
			27 448 000	49.03	99,00	27 704 000	53.08, 58.06	41,90
			27 449 000	49.04	99,00	27 705 000	47.08, 53.07	117,90

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
27 706 000	53.06, 58.03	31,50	28 105 000	57.02	17,80	28 819 001	58.07	105,90
27 707 000	53.06, 58.06	44,00	28 112 000	120.16	50,35	28 874 000	58.10, 89.02	33,55
27 709 000	47.13, 53.08	112,35	28 139 000	57.02	20,95	28 910 000	120.12	53,50
27 711 000	47.13, 53.08	89,90	28 140 000	57.02	23,05	28 912 000	03.07, 05.08	152,25
27 732 000	50.03	195,00	28 142 000	57.02	29,35	28 920 000	120.13	33,00
27 734 000	50.03	212,90	28 143 000	57.02	31,45	28 939 000	25.02	49,35
27 736 000	50.06	191,50	28 145 000	57.02	35,65	28 942 001	52.03	183,75
27 738 000	50.06	185,00	28 150 000	57.03	16,40	28 943 000	25.02	52,95
27 741 000	50.03	155,15	28 151 000	57.03	18,65	28 946 000	120.13	40,95
27 742 000	50.06	124,90	28 154 000	57.03	20,45	28 947 000	120.13	28,35
27 744 000	50.03	223,60	28 155 000	57.03	23,05	28 948 000	47.10	152,80
27 746 000	50.03	215,00	28 158 000	57.03	29,35	28 982 000	47.12	139,00
27 748 000	50.06	199,00	28 190 000	47.10	140,90	28 988 000	58.10, 89.02	50,30
27 750 000	50.06	223,60	28 198 000	47.11, 52.04	90,00	28 990 000	25.02	145,00
27 753 000	50.03	180,60	28 232 000	47.08, 53.05	93,45	28 991 000	25.02	153,00
27 755 000	50.03	188,00	28 261 001	54.06	31,50	29		
27 757 000	50.06	173,35	28 286 000	47.10	80,85	29 025 000	03.04, 04.04	205,00
27 759 000	50.06	173,35	28 308 000	47.07, 48.02	124,65	29 032 000	03.07, 04.07	30,50
27 784 000	50.07, 58.07	99,40	28 348 000	48.02	202,20	29 033 000	03.07, 04.07	226,00
27 785 000	50.07, 58.07	104,75	28 362 000	13.10, 57.03	20,95	29 037 000	03.06, 04.05	660,00
27 786 001	54.04	71,95	28 362 DC0	13.10, 57.03	36,00	29 069 000	40.03	138,00
27 787 001	54.03	84,90	28 364 000	57.03	24,10	29 072 000	40.03	215,00
27 794 000	54.07	65,90	28 368 000	47.05	352,00	29 073 000	40.04	217,00
27 795 000	54.06	74,90	28 368 00E	47.05	352,00	29 074 000	40.04	372,00
27 803 00E	54.07	34,95	28 368 LSO	47.05	395,00	29 078 000	22.04	135,00
27 812 IL1	56.02	28,25	28 388 000	13.10, 57.03	26,20	29 078 000	22.04	135,00
27 838 000	50.04	124,10	28 388 DC0	13.10, 57.03	45,00	29 079 000	22.04	152,00
27 839 000	50.06	101,50	28 389 000	48.02, 58.10	9,90	29 097 003	18.05	229,00
27 841 000	53.07, 58.08	162,75	28 393 000	51.02	151,95	29 097 LS3	18.05	299,00
27 852 000	54.06	17,95	28 398 000	51.02, 58.07	138,00	29 098 003	18.07	136,00
27 853 000	54.07	47,95	28 401 000	58.02	37,80	29 098 LS3	18.07	177,00
27 863 000	47.05	608,80	28 403 000	51.02, 58.04	18,80	29 099 003	18.07	148,00
27 865 000	40.03, 47.03	4.215,00	28 405 000	58.07	36,30	29 099 LS3	18.07	188,00
27 884 001	53.06	92,35	28 406 000	58.07	41,00	29 707 000	06.06	179,00
27 892 000	53.07, 58.08	156,45	28 409 000	57.03	23,05	29 708 000	06.06, 07.08	189,00
27 922 000	45.02	449,00	28 410 000	57.03	25,15	29 800 000	05.08, 06.09	12,55
27 923 000	54.06	17,95	28 413 000	57.03	27,25	29 801 000	05.08, 06.09	12,55
27 924 000	54.07	47,95	28 417 000	57.02	30,45	29 802 000	05.08, 06.09	20,50
27 934 000	40.04	3.475,00	28 419 001	54.06	31,50	29 803 000	05.08, 06.09	20,50
27 938 001	47.03	3.306,30	28 421 001	54.06	41,95	29 804 000	05.08, 06.09	20,95
27 939 001	47.03	2.707,10	28 429 000	47.14	37,70	29 805 000	05.08, 06.09	51,95
27 961 000	50.02	138,00	28 497 000	47.13	60,90	30		
27 962 000	50.05	129,00	28 513 000	47.07, 51.02	299,30	30 008 001	23.02	36,70
27 964 000	43.02	690,00	28 517 000	47.07, 51.02	114,10	30 064 001	78.02	41,90
27 968 000	42.02	1.050,00	28 529 000	47.14	121,30	30 079 000	63.02	1.795,00
27 969 000	07.10	73,85	28 541 000	47.14	53,50	30 083 000	63.02	1.489,00
27 969 IGO	07.10	96,25	28 576 000	47.12	74,80	30 098 001	23.02, 78.02	32,70
27 970 000	07.10	112,35	28 578 001	54.06	39,95	30 193 000	75.02	129,00
27 970 IGO	07.10	144,45	28 581 000	48.02	234,30	30 219 001	67.02	639,00
27 974 000	07.08, 47.06	416,20	28 605 000	54.08, 58.04	10,00	30 219 DC1	67.02	849,00
27 974 IGO	07.08, 47.06	540,35	28 620 000	58.08	64,40	30 221 002	74.02	169,00
27 978 000	07.09, 47.13	69,55	28 621 000	58.08	72,45	30 260 002	76.02	119,00
27 978 IGO	07.09, 47.13	89,90	28 622 000	58.04	12,80	30 269 000	69.02	259,00
27 982 000	07.09, 47.13	81,00	28 623 000	58.02	23,00	30 269 DC0	69.02	429,00
27 982 IGO	07.09, 47.13	109,15	28 628 000	58.07	30,25	30 270 000	69.02	339,00
27 986 000	07.09, 47.13	98,00	28 690 000	48.02, 58.03	85,60	30 270 DC0	69.02	489,00
27 986 IGO	07.09, 47.13	125,20	28 724 000	47.13	58,75	30 273 001	73.03	289,00
27 993 000	07.09	138,00	28 724 LSO	47.13	63,10	30 273 DC1	73.03	319,00
27 993 IGO	07.09	187,25	28 764 000	49.02	105,00	30 274 000	66.02	319,00
28			28 765 000	49.02	119,90	30 274 DC0	66.02	372,00
28 002 000	47.10, 97.02	173,25	28 769 001	49.02	205,40	30 294 000	69.02	398,00
28 020 L01	56.02	15,40	28 770 001	49.02	283,55	30 294 DC0	69.02	525,00
28 025 000	57.02	33,55	28 778 000	47.05	795,00	30 305 000	76.02	159,00
28 034 000	48.02	124,65	28 793 000	52.03	72,45	30 311 000	65.02	655,00
28 089 000	47.10	108,10	28 796 000	52.03	124,95	30 311 DC0	65.02	759,00
28 094 000	47.10	28,00	28 797 001	58.07	101,55	30 312 000	65.02	949,00
			28 817 000	58.10, 120.17	10,80			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
30 312 DC0	65.02	1.119,00	32 176 000	64.02	639,00	32 830 000	19.04	182,00
30 321 HG0	69.02	59,90	32 176 DC0	64.02	875,00	32 831 000	19.05	119,90
30 321 MW0	69.02	59,90	32 183 000	03.03	395,00	32 837 000	19.05	105,00
30 321 XC0	69.02	59,90	32 184 000	03.03	630,00	32 839 000	19.05	119,90
30 484 001	23.02, 78.02	56,65	32 191 000	03.03	800,00	32 840 000	19.05	99,00
31			32 193 000	03.04	425,00	32 842 000	75.02	128,00
31 122 002	72.02	265,00	32 195 000	03.04	850,00	32 843 000	75.02	155,00
31 124 002	74.02	187,00	32 197 000	03.04	740,00	32 846 000	05.05	705,00
31 126 002	74.02	215,00	32 204 10E	16.03	132,00	32 881 000	21.03	69,00
31 128 001	73.02	229,00	32 206 10E	16.03	119,90	32 882 000	21.03	76,00
31 128 DC1	73.02	249,00	32 208 001	16.04	135,00	32 898 001	13.03	179,00
31 129 001	73.03	279,00	32 209 001	16.04	122,00	32 901 001	13.04	282,00
31 129 DC1	73.03	325,00	32 210 001	16.05	135,00	32 901 DC1	13.04	325,00
31 153 002	74.03	315,00	32 211 001	16.05	159,00	32 917 000	66.03	209,00
31 187 001	78.02	93,45	32 222 001	03.06	1.890,00	32 917 DC0	66.03	249,00
31 191 001	78.02	93,45	32 249 000	05.03	790,00	32 917 KSO	66.03	269,00
31 210 001	73.03	299,00	32 257 002	72.02	279,00	32 926 002	20.04	104,00
31 255 000	70.02	239,00	32 259 002	72.02	219,00	32 927 002	20.05	93,50
31 255 DC0	70.02	339,00	32 294 001	67.02	379,85	32 929 002	20.05	108,00
31 299 001	61.02	695,00	32 296 000	67.02	352,00	32 934 001	13.05	172,00
31 301 001	61.02	589,00	32 321 000	66.03	289,00	32 935 001	13.05	189,00
31 302 001	59.02	1.895,00	32 321 DC0	66.03	319,00	32 935 DC1	13.05	209,00
31 323 001	59.02	2.295,00	32 322 000	66.03	289,00	32 941 002	71.02	240,00
31 324 001	59.02	2.295,00	32 322 DC0	66.03	319,00	32 942 002	71.02	299,00
31 345 002	61.02	769,00	32 468 003	18.04	119,00	32 950 000	64.02	629,00
31 347 002	59.02	2.295,00	32 482 002	76.02	132,00	32 950 DC0	64.02	855,00
31 358 001	66.02	545,00	32 488 000	66.03	209,00	33		
31 358 DC1	66.02	725,00	32 488 DC0	66.03	249,00	33 155 002	12.03	269,00
31 360 001	66.02	529,00	32 553 000	67.02	369,15	33 156 002	12.03	198,00
31 360 DC1	66.02	725,00	32 628 001	13.04	232,00	33 163 002	12.03	183,00
31 367 000	79.02	119,90	32 628 DC1	13.04	265,00	33 178 20E	15.03	163,00
31 375 000	66.02	222,60	32 629 001	16.04	198,00	33 188 002	20.03	85,00
31 375 DC0	66.02	279,00	32 631 000	08.03	250,00	33 190 002	15.03	175,00
31 379 000	64.02	539,00	32 632 000	08.03	236,00	33 202 002	76.02	125,00
31 395 000	70.02	525,00	32 635 000	03.04	222,00	33 241 002	12.03	225,00
31 395 DC0	70.02	682,00	32 636 000	08.04	265,00	33 244 002	15.04	192,00
31 454 000	60.02	1.595,00	32 637 000	08.04	265,00	33 249 001	61.02	695,00
31 454 DC0	60.02	1.995,00	32 638 000	08.04	324,00	33 265 002	20.03	98,00
31 455 000	60.02	1.595,00	32 647 001	06.03	583,15	33 281 002	76.02	112,00
31 455 DC0	60.02	1.995,00	32 650 001	06.04	433,35	33 300 002	20.05	109,00
31 456 000	60.02	1.595,00	32 652 001	06.04	555,00	33 305 002	20.06	149,00
31 456 DC0	60.02	1.995,00	32 659 001	73.03	169,00	33 339 000	05.06	678,00
31 481 000	75.02	209,00	32 661 001	73.02	189,00	33 390 002	15.04	209,00
31 482 002	74.02	229,00	32 661 DC1	73.02	219,00	33 552 002	17.03	129,00
31 483 001	73.02	259,00	32 663 001	73.02	249,00	33 553 002	12.04	259,00
31 483 DC1	73.02	295,00	32 663 DC1	73.02	298,00	33 555 002	20.05	95,00
31 491 000	73.02	339,00	32 667 001	73.03	199,00	33 556 002	20.06	119,00
31 491 DC0	73.02	449,00	32 706 000	05.04, 06.07	205,00	33 557 20E	17.03	115,00
31 498 000	60.03	1.495,00	32 740 000	21.03	79,00	33 558 003	18.03	129,00
31 498 DC0	60.03	1.795,00	32 743 000	21.03	91,30	33 558 LS3	18.03	169,00
31 812 001	78.02	98,25	32 754 001	05.06	1.945,00	33 565 002	17.04	136,00
31 819 001	78.03	103,75	32 757 000	05.03	419,00	33 565 003	18.05	134,00
32			32 762 000	92.02	103,95	33 565 LS3	18.05	172,00
32 042 001	06.03	444,05	32 765 000	92.02	193,30	33 566 002	17.04	122,00
32 108 001	06.04	444,05	32 773 000	92.02	260,00	33 569 002	15.04	175,00
32 109 000	09.03	215,00	32 778 000	92.02	224,00	33 577 002	12.03	208,00
32 115 000	09.03	225,00	32 780 000	92.03	135,45	33 590 002	17.04	128,00
32 129 001	06.03	444,05	32 783 000	92.03	198,45	33 590 003	18.06	142,00
32 130 001	06.03	583,15	32 786 000	77.02, 92.03	156,45	33 590 LS3	18.06	184,00
32 134 001	06.04	444,05	32 789 000	93.02	170,00	33 591 002	17.04	145,00
32 135 002	06.05	1.765,50	32 792 000	93.02	309,75	33 591 003	18.06	175,00
32 146 000	05.03	585,00	32 793 000	93.02	320,25	33 591 LS3	18.06	225,00
32 147 000	05.05	475,00	32 795 000	93.02	289,00	33 624 001	13.06	219,00
32 168 000	66.02	295,00	32 825 000	19.03	105,00	33 624 DC1	13.06	240,00
32 168 DC0	66.02	355,00	32 825 00E	19.03	105,00	33 635 002	17.04	169,00
			32 826 000	05.05	879,00	33 636 001	13.06	179,00
			32 827 00E	19.03	94,00			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
33 636 DC1	13.06	205,00	36 092 000	82.02	565,95	37 059 000	110.04, 113.05	155,85
33 637 002	17.04	189,00	36 095 000	81.02	835,00	37 060 000	110.04, 113.05	83,70
33 769 000	05.05	229,95	36 098 000	81.02	809,00	37 069 000	115.02	107,70
33 770 002	72.02	219,00	36 109 000	97.02	470,00	37 072 SH0	107.02	150,95
33 782 000	68.02	449,00	36 121 000	97.02	576,20	37 078 PI0	108.02	51,30
33 786 000	68.02	425,00	36 122 000	97.02	227,20	37 085 PI0	108.02	30,20
33 848 000	09.04	250,00	36 194 000	80.02	114,70	37 088 PI0	108.02	29,10
33 849 000	09.04	303,00	36 207 001	84.02	519,75	37 092 000	108.02	22,05
33 865 000	09.04	245,00	36 208 001	84.02	460,95	37 093 000	108.02	33,65
33 933 002	71.02	335,00	36 233 000	94.02	712,95	37 095 000	108.02	21,20
33 963 000	10.04, 11.05	64,90	36 235 000	81.02	1.022,65	37 102 SH0	109.04	13,25
33 964 000	10.04, 11.05	50,90	36 247 000	94.02	881,00	37 104 K00	108.02	26,40
33 975 002	74.02	175,00	36 252 000	82.02	803,25	37 105 K00	108.03	20,90
33 982 002	74.03	162,00	36 264 000	81.02, 82.02	267,75	37 107 000	109.03	40,95
33 991 002	12.03	204,00	36 265 000	96.02	86,00	37 112 000	109.03	72,60
34			36 266 000	96.02	81,50	37 114 000	109.03	17,10
34 020 000	87.02	677,50	36 267 000	96.02	75,00	37 115 PI0	108.03	12,40
34 065 002	13.08, 33.02	255,00	36 268 000	96.02	79,95	37 117 PI0	108.03	12,40
34 065 DC2	13.08, 33.02	295,00	36 269 000	86.02	261,45	37 131 000	105.02, 108.03	14,75
34 143 003	34.02	235,00	36 271 000	86.02	247,80	37 132 000	109.03	13,40
34 151 003	34.02	275,00	36 273 000	86.03	345,45	37 134 000	109.04	19,40
34 155 003	34.02	299,00	36 274 000	86.02	282,45	37 135 000	109.03	4,95
34 169 001	31.02	319,00	36 277 000	01.03	1.337,50	37 139 000	109.02	70,35
34 174 001	31.02	395,00	36 289 000	01.03, 02.03	1.595,00	37 141 000	109.02	78,75
34 215 002	33.02	312,00	36 292 000	01.03, 02.03	1.273,30	37 144 000	109.02	184,80
34 274 000	30.02	415,00	36 295 000	01.03, 02.03	1.595,00	37 153 000	109.04	256,20
34 276 000	30.02	479,00	36 309 000	01.04, 02.04	270,00	37 157 000	109.04	253,60
34 281 001	31.02	495,00	36 315 000	85.04	407,50	37 311 K00	108.02	26,40
34 286 002	33.02	335,00	36 316 000	96.02	33,00	37 321 001	111.03	481,95
34 294 001	13.03	165,00	36 317 000	95.02	218,30	37 321 SD1	111.03	492,45
34 361 000	90.02	372,10	36 319 000	95.02	397,95	37 324 001	111.03	450,45
34 365 000	90.02	602,50	36 320 000	95.02	354,90	37 324 SD1	111.03	471,45
34 399 000	30.04	729,00	36 321 000	95.02	264,80	37 338 000	111.03, 112.04	105,00
34 408 000	30.03	939,00	36 322 000	95.02	109,15	37 339 000	112.02	109,00
34 464 001	31.02	398,00	36 325 001	85.02	381,10	37 342 000	112.02	119,00
34 487 000	36.02, 85.05	124,95	36 327 001	85.02	315,60	37 347 000	109.02	173,25
34 488 000	32.02	315,00	36 332 000	85.03	792,75	37 349 000	109.02	208,95
34 497 000	32.02	415,00	36 333 000	85.03	786,45	37 396 000	112.02	88,70
34 506 000	32.03	1.075,00	36 334 SD0	85.04	380,60	37 419 000	110.02	754,95
34 558 000	35.02	189,00	36 335 SD0	85.04	367,00	37 419 SD0	110.02	859,95
34 565 000	35.02	229,00	36 336 000	85.04, 86.03	272,00	37 421 000	111.02	365,80
34 567 000	35.02	229,00	36 337 000	85.04, 86.03	93,45	37 427 000	111.02	290,85
34 614 000	34.03	695,00	36 339 000	85.04	177,00	37 428 000	111.02	282,45
34 627 000	30.03	1.249,00	36 342 000	02.03	1.275,00	37 547 000	115.02	60,90
34 630 000	30.03	1.190,00	36 356 000	01.05, 02.05	150,00	37 547 P00	115.02	62,85
34 631 000	31.03	969,00	36 359 000	40.03	1.045,00	37 547 SH0	115.02	38,75
34 634 001	40.02	2.290,00	36 360 000	40.03	985,00	37 578 001	106.03	129,00
34 665 000	89.02	439,00	36 362 000	40.04	3.390,00	37 636 000	109.02	70,00
34 667 000	89.02	359,00	36 367 000	40.06	315,00	37 791 SH0	107.02	136,90
34 713 000	28.02	695,00	36 371 000	40.06	562,00	38		
34 714 000	28.02	675,00	36 384 000	86.02	507,80	38 393 SD1	110.02	702,45
35			36 386 001	85.03	675,95	38 415 001	106.02	269,00
35 028 000	04.07, 07.08	124,95	36 387 000	84.02	796,95	38 445 SD0	115.02	110,25
35 031 000	29.02, 39.02	385,00	36 397 000	40.05	1.100,00	38 505 000	113.04	53,90
35 034 000	29.03	167,00	36 409 000	83.06	471,45	38 505 P00	113.04	65,00
35 085 000	91.02	1.322,60	36 411 000	83.04	729,75	38 505 SH0	113.04	39,85
35 087 000	91.02	1.517,00	36 413 000	83.05	576,45	38 506 000	113.04	62,90
35 500 000	03.05, 04.05	229,00	36 421 000	85.03	425,00	38 506 P00	113.04	64,90
35 501 000	03.05, 04.04	94,90	36 422 000	85.02	365,00	38 506 SH0	113.04	41,95
36			37			38 519 001	99.05	409,00
36 014 000	94.02	159,25	37 035 000	112.02	9,90	38 525 001	99.04	272,00
36 015 001	84.02	670,95	37 036 000	112.02	13,90	38 526 000	99.05	269,00
36 078 000	01.04, 02.05	136,00	37 040 000	112.03	13,85	38 528 001	99.03	229,00
36 088 000	82.02	596,25	37 043 000	112.03	16,90	38 550 000	105.02	73,45
			37 044 000	112.02	11,00	38 558 00M	99.05, 100.02	19,50
			37 048 000	109.04	261,45	38 564 000	113.05	60,90

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
38 564 SH0	113.05	38,50	39			40 504 000	04.08	312,00
38 565 000	113.05	55,90	39 002 000	99.03	279,00	40 507 001	27.03	48,20
38 565 SH0	113.05	35,90	39 112 001	98.02, 99.04	249,00	40 508 001	27.02	47,25
38 581 001	103.02	359,00	39 128 001	98.03	379,00	40 509 001	27.03	62,95
38 584 001	103.02	377,00	39 140 000	102.02	525,00	40 510 001	27.02	54,55
38 587 000	103.02	409,00	39 141 000	102.02, 110.03	502,95	40 511 001	27.03	27,95
38 597 001	101.02	229,00	39 142 000	102.03, 110.03	198,45	40 512 001	27.03	229,95
38 630 001	105.02	50,40	39 354 SH0	98.02	2.200,00	40 513 001	27.04	80,80
38 636 001	105.02	50,35	39 367 000	111.04	624,75	40 514 001	27.03	73,45
38 642 001	106.02	199,00	39 368 000	111.03	624,75	40 535 000	80.02	49,00
38 643 001	106.02	189,00	39 369 000	111.04	834,75	40 535 DCO	80.02	83,95
38 661 000	107.02	115,00	39 374 KSO	99.02	795,00	40 547 001	62.02	95,00
38 698 SD1	110.02	817,95	39 374 LSO	99.02	795,00	40 548 000	02.04	145,00
38 699 001	110.02	829,50	39 376 000	100.02	355,95	40 564 000	04.07, 05.09	229,95
38 729 000	106.02	229,00	40			40 565 000	04.07, 11.07	67,00
38 731 000	104.02	129,00	40 254 000	05.10	29,30	40 623 001	27.03	41,95
38 732 000	113.03	59,95	40 256 000	05.10	38,75	40 624 001	27.02	83,90
38 732 BR0	113.03	107,00	40 278 000	05.10	112,00	40 625 000	07.12	179,75
38 732 P00	113.03	63,90	40 279 000	05.11	145,00	40 625 IGO	07.12	240,75
38 732 SD0	113.03	139,00	40 284 000	05.11	62,95	40 626 000	07.11	165,85
38 732 SH0	113.03	49,90	40 339 000	05.10	145,00	40 626 IGO	07.11	230,05
38 759 SD0	102.02, 110.03	786,45	40 340 000	05.11	232,00	40 627 000	07.11	217,15
38 765 000	113.02	66,80	40 341 000	05.10	219,00	40 627 IGO	07.11	304,95
38 765 P00	113.02	66,50	40 342 000	05.10	220,00	40 628 000	07.11	205,50
38 765 SH0	113.02	52,40	40 344 001	26.05	164,70	40 628 IGO	07.11	387,85
38 766 000	113.02	150,20	40 363 000	05.10	225,00	40 629 000	07.11	222,50
38 776 SD0	113.03	145,00	40 364 001	26.03	16,50	40 629 IGO	07.11	315,65
38 784 000	116.02	107,00	40 365 001	26.02	32,00	40 630 000	07.11	138,00
38 784 P00	116.02	112,00	40 366 001	26.03	49,75	40 630 IGO	07.11	192,60
38 784 SD0	116.02	165,00	40 367 001	26.05	42,00	40 631 000	07.12	65,15
38 784 SH0	116.02	99,00	40 368 001	26.02, 27.02	9,95	40 631 IGO	07.12	92,00
38 785 000	106.03	243,60	40 369 001	26.02	28,30	40 632 000	07.12	240,75
38 786 001	100.02	299,00	40 371 001	26.02	52,45	40 632 IGO	07.12	341,00
38 796 000	114.02	61,95	40 372 001	26.02, 27.02	9,45	40 633 000	07.12	151,95
38 804 000	116.02	103,95	40 374 001	26.05	54,15	40 633 IGO	07.12	211,75
38 804 SH0	116.02	97,80	40 376 000	03.08	121,45	40 661 000	07.11	352,10
38 805 000	114.02	128,00	40 377 000	03.09	176,55	40 661 IGO	07.11	508,25
38 808 000	116.02	86,30	40 378 000	03.08	73,90	40 688 001	26.03	44,15
38 808 SH0	116.02	75,55	40 379 000	03.08	165,00	40 689 001	26.05	32,00
38 809 000	113.02	508,25	40 380 000	03.09	262,15	40 691 001	62.03	96,25
38 844 000	113.04	63,20	40 381 000	03.08	272,85	40 694 000	62.03	68,00
38 844 P00	113.04	65,05	40 385 001	26.05	30,40	40 710 000	02.05	82,90
38 844 SH0	113.04	52,00	40 386 001	26.03	60,80	40 793 001	26.04	68,25
38 845 KSO	113.02	219,00	40 389 000	03.08	65,90	40 794 001	26.04	78,75
38 845 LSO	113.02	229,00	40 390 000	03.08	60,00	40 795 001	26.04	99,75
38 845 MF0	113.02	225,00	40 391 000	03.08	62,90	40 796 001	26.04	120,75
38 846 LSO	116.02	283,55	40 394 001	26.02, 27.02	20,95	40 797 001	26.04	204,75
38 847 KI0	113.02	97,65	40 404 001	62.02	77,00	40 799 001	26.05	61,95
38 847 LI0	113.02	97,65	40 405 000	62.02	63,10	40 800 001	26.03	173,25
38 847 XG0	113.02	97,65	40 412 001	62.02	234,80	40 802 001	26.03	80,75
38 849 HP0	113.03	189,00	40 421 001	26.04	55,20	40 824 000	120.13	18,85
38 849 HR0	113.03	192,00	40 423 000	62.03	240,75	40 848 000	62.02	17,90
38 857 000	116.02	104,90	40 430 001	62.02	159,40	40 848 SD0	62.02	26,90
38 857 P00	116.02	104,90	40 434 001	62.03	80,25	41		
38 857 SH0	116.02	94,40	40 437 000	62.02	49,95	41 010 000	80.02, 118.02	22,80
38 858 000	113.04	61,85	40 438 001	63.02	328,00	41 154 000	118.02	31,10
38 858 P00	113.04	65,00	40 479 000	01.04	96,20	41 275 000	119.02	32,45
38 858 SH0	113.04	51,90	40 493 000	04.08	258,00	42		
38 859 XG0	113.03	90,00	40 494 000	04.08	444,00	42 333 000	99.05, 108.03	14,40
38 862 000	113.04	61,95	40 496 000	04.08	232,00	42 383 000	120.03	45,50
38 862 P00	113.04	61,95	40 497 000	04.08	245,00	42 429 000	40.05	116,60
38 862 SD0	113.04	116,00	40 498 000	04.09	105,00	42 713 000	120.03	97,80
38 862 SH0	113.04	48,25	40 499 000	04.09	459,00	42 717 000	120.04	136,25
38 863 000	107.02	119,10	40 500 000	04.09	367,00	43		
38 916 OAO	113.03	275,00	40 503 000	04.08	308,00			
38 934 SD0	102.02, 110.03	502,95						
38 994 000	99.04	299,00						

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
43 544 000	108.03	8,30	47 574 000	120.06	78,70
43 733 000	108.02	2,70	47 657 000	120.05	174,40
43 758 00M	108.02	18,50	47 658 000	120.05	292,95
43 813 000	97.02, 120.04	125,60	47 727 000	01.05, 02.05	29,35
43 981 000	120.04	92,60	47 837 000	40.06	75,25
45			47 838 000	40.07	66,25
45 304 000	58.10, 120.17	34,00	47 867 000	40.07	73,75
45 346 000	120.07	23,80	47 868 000	40.07	66,25
45 484 000	120.14	33,80	47 877 000	40.07	66,25
45 650 IP0	58.09	40,65	47 994 000	89.02	9,90
45 882 000	120.07	31,65	48		
45 883 000	120.08	36,30	48 021 000	120.18	8,20
45 885 000	120.07	50,45	48 053 000	46.02	83,95
45 937 000	120.19	20,05	48 054 000	46.02	62,95
45 984 001	01.04, 02.04	446,00	48 166 000	120.19	17,20
46			48 349 000	41.06	89,00
46 048 000	120.02	48,20	48 350 000	41.07	109,00
46 050 H00	120.15	86,20	65		
46 050 L00	120.15	68,50	65 790 000	01.05, 02.05	54,50
46 058 000	120.14	43,80	65 807 000	120.12	44,05
46 076 L00	120.18	18,70	65 808 000	120.12	51,95
46 092 000	120.15	34,10			
46 104 000	120.15	27,40			
46 173 IE0	120.15	76,60			
46 174 000	120.17	45,50			
46 246 000	120.16	55,70			
46 277 000	93.02, 120.03	16,55			
46 278 000	93.02, 120.02	81,70			
46 308 000	120.02	10,80			
46 312 IE0	120.15	64,30			
46 315 000	120.17	15,55			
46 322 000	120.14	18,65			
46 374 000	120.02	51,45			
46 375 000	120.03	8,35			
46 386 000	120.02	105,40			
46 575 000	120.15	79,05			
46 576 000	120.16	77,65			
46 580 000	120.02	52,55			
46 590 000	120.16	56,65			
46 592 000	120.16	46,95			
46 592 DC0	120.16	140,85			
46 757 000	120.16	16,30			
46 944 000	98.03	179,00			
47					
47 010 000	120.05	152,80			
47 012 000	120.05	220,25			
47 019 000	120.05	275,35			
47 024 000	120.06	210,75			
47 025 000	120.05	158,00			
47 175 000	120.06	106,05			
47 186 000	37.02, 120.06	195,50			
47 217 000	120.05	106,05			
47 220 000	120.05	145,90			
47 282 000	120.04	139,10			
47 310 000	120.04	173,80			
47 349 000	120.04	93,35			
47 364 000	120.06	67,80			
47 379 000	120.04	250,80			
47 439 000	120.06	92,40			
47 450 000	120.04	99,30			
47 483 000	120.06	147,00			
47 533 000	36.02, 85.05	31,45			
47 565 000	120.06	226,85			
47 569 000	91.03	258,00			

GROHE
GRIFERÍAS PARA BAÑO





Contenido

GROHE Digital	Veris F-digital	01
	Allure F-digital	02
Griferías	Veris	03
	Allure Brilliant	04
	Allure	05
	Atrio	06
	Grandera	07
	Quadra	08
	Lineare	09
	Eurocube Joy	10
	Eurocube	11
	Europlus	12
	Essence	13
	Eurodisc Joy	14
	Eurodisc Cosmopolitan	15
	Concetto	16
	Eurostyle Cosmopolitan	17
	Eurostyle	18
	Eurosmart Cosmopolitan	19
	Eurosmart	20
	Euroeco	21
	BauEdge	22
Griferías de una agua	Costa L	23
Universal	Universal	24
Desagües de bañera	Talentofill	25
Accesorios para baño	Essentials	26
	Essentials Cube	27



Combinación inteligente entre ahorro de energía y control del agua sin esfuerzo.

La tecnología GROHE SilkMove® ES no sólo ofrece una suavidad única de funcionamiento, sino que también anima a la gestión responsable de la energía y el agua. Con el modo de agua fría colocado en la posición central de la palanca, la tecnología ES brota a la vida. Esto elimina la apertura del agua con agua caliente o mezclada sin necesidad, ahorrando energía y evitando calentar agua innecesariamente para rituales cotidianos como la limpieza de los dientes o al lavarse las manos.

Cuando se necesita agua caliente, el amplio ángulo de operación de la palanca asegura que, moviéndolo hasta 90 grados a la izquierda de la posición central, el caudal de agua es ultra sensible y preciso, que le da un control total sobre la temperatura y el caudal de agua.

La tecnología GROHE SilkMove® ES es un matrimonio armonioso entre diseño y tecnología. Ofrece una experiencia mejorada del agua al tiempo que fomenta un uso responsable de los recursos preciados.



Los discos cerámicos especiales y la tecnología Teflón® en los cartuchos GROHE SilkMove® aseguran una larga vida de funcionamiento preciso.



Al usar agua fría en la posición central del mezclador, GROHE SilkMove® reduce el gasto de agua caliente, ahorrando agua y energía.



GROHE SilkMove® garantiza un funcionamiento suave día tras día, incluso tras 20 años de funcionamiento.



Ahorra recursos naturales a la vez que disfrutas de un confort total.


La tecnología GROHE EcoJoy® no sólo nos ayuda a mantener nuestra promesa de sostenibilidad, sino que nos permite seguir disfrutando del agua. Esta tecnología ya está integrada de serie en muchas de nuestras griferías y duchas. Reduce al mínimo el consumo y maximiza la comodidad.



La innovadora tecnología GROHE EcoJoy® reduce el consumo de agua hasta el 50% sin comprometer el funcionamiento



GROHE es el único fabricante que ofrece una amplia gama de productos que ahorran agua tanto para el baño, la ducha y en sistemas sanitarios.



Monomandos GROHE. En una gran variedad de modelos con diferentes estilos y segmentos de precio, está integrada la tecnología que permite reducir automáticamente el consumo de agua hasta en un 50%, asegurando al mismo tiempo una salida de agua igual de perfecta.



Termostatos GROHE. Con los termostatos GROHE, siempre conseguirá la temperatura deseada en una fracción de segundo y podrá mantenerla durante toda la ducha. ¡No pierdas tiempo ni agua intentando regular la temperatura!



Duchas GROHE. Para una experiencia perfecta bajo la ducha se ha incorporado una tecnología que permite ahorrar sin esfuerzo un 40% de agua, mientras que proporciona todas las ventajas y funcionalidades para disfrutar realmente de una buena ducha con la calidad de GROHE.



Sistemas sanitarios GROHE. Ecológicamente sensibles: Las cisternas GROHE utilizan agua con moderación. Las funciones Start & Stop y Dual Flush permiten seleccionar el volumen de descarga adecuado para cada ocasión, así el gasto sólo será el necesario.



Griferías Especiales GROHE. Gracias al control electrónico, el agua sólo se acciona cuando es necesario. Dependiendo del modelo, el mezclador se cierra automáticamente y ahorra agua mientras tú sacas las manos de delante del grifo, por ejemplo al enjabonar las manos o tras la fijación del tiempo de funcionamiento.

SU DISEÑO FAVORITO EN EL TAMAÑO ADECUADO

Desde hace años, GROHE ha estado ofreciendo una amplia gama de grifos con diferentes diseños. Ahora GROHE ofrece una cómoda ventaja adicional: griferías con diferentes tamaños. Nuestra selección de tamaños nunca ha sido tan amplia, ofreciendo medidas de la S a la XL para las gamas más populares. GROHE pone el lujo de la elección en tus manos.

Para hacerlo más fácil, todos nuestros monomandos de lavabo están marcados con un icono "Tamaño" que todo el mundo entiende: desde pequeño a extra grande. Cuanto mayor sea el grifo, más alto y más largo sea el caño, ¡más comodidad!

	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Allure Brilliant					
Allure					
GROHE Grandera®					
Quadra					
Lineare					
Eurocube Joy					
Eurocube					

XS-Size

S-Size

M-Size

L-Size

XL-Size

Europlus



Essence



Eurodisc
Joy



Eurodisc
Cosmopolitan



Concetto



Eurostyle



Eurostyle
Cosmopolitan



Eurosmart
Cosmopolitan



Eurosmart



GROHE VERIS F-DIGITAL



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
Digital

GROHE COMBINACIONES VERIS F-DIGITAL

GRIFERÍAS DE LAVABO




Veris F-digital



Veris

TERMOSTATOS



Veris F-digital



Veris

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



F-digital Deluxe

Rainshower Veris
300 x 150

Rainshower F-Series

Rainshower 360
SmartControl

TELEDUCHAS



GROHE Ondus®



Power&Soul



Rainshower Classic

ACCESORIOS Y PULSADORES WC



GROHE Ondus®



Arena Cosmopolitan

GROHE
VERIS F-DIGITAL

Referencia


Color

Precio

36 277 000

cromo

1.337,50

**Veris F-digital**
Mezclador de lavabo digital
Tamaño L

- incluye mezclador digital
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función de memoria
- Aro con LEDs
- Válvulas con control digital
- Paro automático de seguridad 60 seg.
- Caño giratorio, mousseur con SpeedClean
- Válvula de desagüe 1 1/4" push-open


Con conexiones flexibles

Incluye transformador 65 790 000

36 289 000

cromo

1.595,00

**F-digital****Controlador digital e inversor digital para Baño**

Incluye unidad digital termostática

Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva

- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- **Inversor: ducha mural, teleducha y caño de bañera**
- Aro con LEDs (indicando salida activa)
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
- 3 salidas de 1/2" para el baño

Ajustes configurables durante la instalación:

- Paro de seguridad cada 20 min., - Tope de seguridad a 38°C


Necesario: Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o**regleta de conexión con transformador 36 078 000**

Clasificación energética unidad de control tipo A

36 295 000

cromo

1.595,00

**F-digital****Control Digital e inversor digital para Ducha**

Incluye unidad digital termostática

Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva

- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- **Inversor: ducha mural, teleducha y duchas laterales**
- Aro con LEDs (indicando salida activa)
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
- 3 Salidas de agua de 1/2"

Ajustes configurables durante la instalación:

- Paro de seguridad cada 20 min.
- Tope de seguridad a 38°C


Necesario: Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o**regleta de conexión con transformador 36 078 000**

Clasificación energética unidad de control tipo A

36 292 000

cromo

1.273,30

**F-digital****Controlador Digital para baño o ducha**

Incluye unidad digital termostática

Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva

- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- 1 Salida de 1/2"
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría


Ajustes configurables durante la instalación:

- Paro de seguridad cada 20 min.
- Tope de seguridad a 38°C

Necesario:**Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o****regleta de conexión con transformador 36 078 000**


Clasificación energética unidad de control tipo A

GROHE VERIS F-DIGITAL




36 309 000 cromo 270,00

F-digital
Controlador Digital remoto para baño o ducha
Mando adicional (opcional) con unidad de uso multifuncional
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs
Clasificación energética unidad de control tipo A




13 245 000 cromo 1.260,00

Veris
Caño de bañera
Sólo parte exterior
45 984 001, Parte empotrable no incluida
GROHE StarLight acabado cromado
Caño con mousseur integrado
Longitud del caño: 295 mm
Altura total 1030 mm




45 984 001 cromo 446,00

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360° de ajuste horizontal
y 3° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación




13 242 000 cromo 245,00

Veris
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 170 mm



40 479 000 cromo 96,20

Placa para controlador digital e inversor digital
Instalación vertical y horizontal



36 078 000 136,00

Regleta de conexión con transformador 110-240 V
Transformador de 6 V.
Longitud del cable 400 mm

GROHE VERIS F-DIGITAL

	Referencia	Color	Precio
	65 790 000 Enchufe con transformador incorporado Transformador de 6 V. Longitud del cable 400 mm		54,50
	47 727 000 Cable de conexión longitud de cable 3 m		29,35
	36 356 000 GROHE F-digital Antena Accesorio opcional para unidad de mezcla digital		150,00

GROHE ALLURE F-DIGITAL



GROHE COMBINACIONES ALLURE F-DIGITAL

GRIFERÍAS DE LAVABO



Allure F-digital



Allure

TERMOSTATOS



Allure F-digital



Allure



Grohtherm F

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Rainshower F-Series
System 254

TELEDUCHAS



Sena



Power&Soul
Cosmopolitan



Rainshower
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC



Allure




Skate Cosmopolitan

GROHE ALLURE F-DIGITAL

Referencia

Color

Precio




36 342 000

cromo

1.275,00

Allure F-digital Mezclador de lavabo digital Tamaño L

- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función de memoria
- Aro con LEDs
- Paro automático de seguridad 60 seg.
- Caño con mousseur integrado
- Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
- Con conexiones flexibles**
- Incluye transformador 65 790 000



36 289 000

cromo

1.595,00

F-digital Controlador digital e inversor digital para Baño

- Incluye unidad digital termostática
- Controlador Digital.** Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
 - Control de temperatura y caudal
 - Función Pausa
 - Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
 - **Inversor: ducha mural, teleducha y caño de bañera**
 - Aro con LEDs (indicando salida activa)
 - Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
 - 3 salidas de 1/2" para el baño
- Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min., - Tope de seguridad a 38°C
- Necesario: enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000**
- Clasificación energética unidad de control tipo A


36 295 000

cromo

1.595,00

F-digital Control Digital e inversor digital para Ducha

- Incluye unidad digital termostática
- Controlador Digital.** Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
 - Control de temperatura y caudal
 - Función Pausa
 - Función de memoria
 - Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
 - **Inversor: ducha mural, teleducha y duchas laterales**
 - Aro con LEDs (indicando salida activa)
 - Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
 - 3 Salidas de agua de 1/2"
- Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min.
 - Tope de seguridad a 38°C
- Necesario: enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000**
- Clasificación energética unidad de control tipo A




36 292 000

cromo







1.273,30

F-digital Controlador Digital para baño o ducha








- Incluye unidad digital termostática
- Controlador Digital.** Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
 - Control de temperatura y caudal
 - Función Pausa
 - Función de memoria
 - Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
 - 1 Salida de 1/2"
 - Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
- Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min.
 - Tope de seguridad a 38°C
- Necesario: enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000**
- Clasificación energética unidad de control tipo A



GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Referencia	Color	Precio
 	36 309 000	chromo	270,00
<p>F-digital Controlador Digital remoto para baño o ducha Mando adicional (opcional) con unidad de uso multifuncional - Tecnología inalámbrica - Control de temperatura y caudal - Función Pausa - Función de memoria - Aro con LEDs Clasificación energética unidad de control tipo A</p>			
 	13 218 000	chromo	1.215,00
<p>Allure Caño de bañera Montado al suelo Sólo parte exterior 45 984 001, Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 300 mm</p>			
 	45 984 001	chromo	446,00
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			
 	13 317 000	chromo	849,00
<p>Allure Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm</p>			
 	13 335 000	chromo	245,00
<p>Allure F-digital Caño de bañera Montaje mural Longitud 167 mm Aireador tipo «Mousseur»</p>			
 	40 548 000	chromo	145,00
<p>Placa para controlador digital e inversor digital Instalación vertical y horizontal para combinar con 36 289 000 y 36 295 000</p>			

GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD	40 710 000	chromo	82,90
 	F-digital Allure Placa para controlador digital GROHE StarLight acabado cromado		
 	36 078 000 Regleta de conexión con transformador 110-240 V Transformador de 6 V. Longitud del cable 400 mm		136,00
	65 790 000 Enchufe con transformador incorporado Transformador de 6 V. Longitud del cable 400 mm		54,50
 	47 727 000 Cable de conexión longitud de cable 3 m		29,35
 	36 356 000 GROHE F-digital Antena Accesorio opcional para unidad de mezcla digital		150,00

GROHE VERIS



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix

GROHE COMBINACIONES VERIS

GRIFERÍAS DE LAVABO



Veris



Veris F-digital

TERMOSTATOS



Veris



Veris F-digital

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



F-digital Deluxe



Rainshower Veris
300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower 360
SmartControl

TELEDUCHAS



GROHE Ondus®



Power&Soul



Rainshower Classic

ACCESORIOS Y PULSADORES WC

























GROHE Ondus®













Arena Cosmopolitan


GROHE
VERIS

		Referencia	Color	Precio
		32 183 000	 Cromo	395,00
		Veris Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Mousseur SpeedClean Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 064 000	 Cromo	474,00
		Veris Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Mousseur SpeedClean Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 184 000	 Cromo	630,00
		Veris Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Mousseur SpeedClean Caño giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 191 000	 Cromo	800,00
		Veris Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Mousseur SpeedClean Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		20 180 000	 Cromo	755,00
		Veris Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Mousseur SpeedClean Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
		20 181 000	 Cromo	555,00
		Veris Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Empotrable Monturas de discos cerámicos de 90° Mousseur SpeedClean Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 170 mm		
		20 195 000	 Cromo	598,15
		Idem, con longitud de caño 220 mm		

	Referencia	Color	Precio
 	29 025 000		205,00
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón		
 	19 388 000	chromo	670,00
	Veris Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Empotrable Sólo parte exterior Mousseur SpeedClean Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 220 mm		
 	32 635 000		222,00
	Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm Latón		
 	32 193 000	chromo	425,00
	Veris Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	32 197 000	chromo	740,00
	Veris Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada		
 	32 195 000	chromo	850,00
	Veris Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"		

GROHE
VERIS


	Referencia	Color	Precio
 	19 367 000	chromo	350,00
	Veris Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado Placa hermética Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
 	19 344 000	chromo	410,00
	Veris Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
 	19 369 000	chromo	510,00
	Veris Termostato de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50°C Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura de 180° Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 364 000	chromo	525,00
	Veris Termostato para baño / ducha o ducha 3/4" Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Control de cierre y de caudal Inversor para 2 salidas Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 373 000	chromo	1.177,00
	Veris Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: Combinación monomando Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha GROHE Ondus teleducha (27 184) Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno		



29 037 000

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe

1.660,00




32 222 001

chromo

1.890,00

Veris
Monomando para baño y ducha 1/2"
Sólo parte exterior
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud del caño: 295 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
GROHE Ondus teleducha (27 184)
Flexo metálico «Relaxflex» de 1,5 m (28 151)




13 245 000

chromo

1.260,00

Veris
Caño de bañera
Sólo parte exterior
45 984 001, Parte empotrable no incluida
GROHE StarLight acabado cromado
Caño con mousseur integrado
Longitud del caño: 295 mm
Altura total 1030 mm




45 984 001

chromo

446,00

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación








13 242 000

chromo

245,00





Veris
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 170 mm

GROHE
VERIS

	Referencia	Color	Precio
 	19 448 000	chromo	319,00
	Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm		
 	29 033 000		226,00
	Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		
 	19 444 000	chromo	159,45
	Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
 	29 032 000		30,50
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		
 	28 912 000	chromo	152,25
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE VERIS

		Referencia	Color	Precio
		40 376 000 GROHE Veris Soporte para vaso, jabonera o dispensador de jabón	 Cromo	121,45
		40 389 000 Dosificador de jabón	 Cromo	65,90
		40 376 000 GROHE Veris Soporte para vaso, jabonera o dispensador de jabón	 Cromo	121,45
		40 390 000 Vaso de cristal satinado		60,00
		40 376 000 GROHE Veris Soporte para vaso, jabonera o dispensador de jabón	 Cromo	121,45
		40 391 000 Jabonera de cristal		62,90
		40 379 000 GROHE Veris Argolla	 Cromo	165,00
		40 381 000 GROHE Veris Toallero Longitud 560 mm	 Cromo	272,85
		40 378 000 GROHE Veris Colgador	 Cromo	73,90

	Referencia	Color	Precio
 	40 377 000 GROHE Veris Portarrollos sin tapa	chromo	176,55
 	40 380 000 GROHE Veris Escobillero de pared Cristal satinado	chromo	262,15

GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix

GROHE COMBINACIONES ALLURE BRILLIANT

GRIFERÍAS DE LAVABO



Allure Brilliant

TERMOSTATOS



Allure Brilliant



Allure F-digital

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



F-digital Deluxe

Rainshower Allure 230

Rainshower F-Series



Euphoria Cube XXL
System 230

TELEDUCHAS



Euphoria Cube+



Power&Soul
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC




Allure Brilliant



Skate Cosmopolitan

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia Color Precio




23 029 000 **romo** 492,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 033 000 **romo** 469,00

Idem, cuerpo liso




23 109 000 **romo** 639,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 112 000 **romo** 619,00


Idem, cuerpo liso



23 114 000 **romo** 812,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL


para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



20 344 000 **romo** 685,00

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 346 000 **romo** 605,00

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S

Montaje mural
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 161 mm











20 348 000 **romo** 642,00

Idem, con longitud de caño 210 mm













GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio
 	29 025 000		205,00
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón		
 	19 781 000	chromo	647,00
	Allure Brilliant Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 161 mm		
	19 783 000	chromo	679,00
	Idem, con longitud de caño 210 mm		
 	23 200 000		207,90
	Sólo parte empotrable para monomandos murales Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm Latón		
 	23 117 000	chromo	525,00
	Allure Brilliant Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	19 789 000	chromo	376,65
	Allure Brilliant Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
 	19 785 000	chromo	412,00
	Allure Brilliant Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio
 	19 791 000	Cromo	650,00
	Allure Brilliant Termostato de ducha 1/2" Sólo parte exterior GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50°C Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 792 000	Cromo	659,00
	Allure Brilliant Termostato para baño / ducha o ducha 3/4" Sólo parte exterior GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 887 000	Cromo	505,00
	Allure Brilliant Termostato Central 3/4" GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50°C Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 787 000	Cromo	1.325,00
	Allure Brilliant Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Compuesto por: Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ Flexo metálico de 2 m. Necesaria parte interior 29 037 000		
 	29 037 000		660,00
	Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe		

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Referencia	Color	Precio
 	23 119 000	Cromo	2.215,00
<p>Allure Brilliant Monomando para baño y ducha 1/2" Montado al suelo Sólo parte exterior 45 984 001, Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 270 mm Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube+ Flexo metálico 1,50 m., Válvula anti-retorno</p>			
 	13 301 000	Cromo	1.325,75
<p>Allure Brilliant Caño de bañera Montado al suelo Sólo parte exterior 45 984 001, Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Altura total 1070 mm Longitud de caño: 270 mm</p>			
 	45 984 001	Cromo	446,00
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			
 	13 319 000	Cromo	957,65
<p>Allure Brilliant Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm</p>			
 	13 299 000	Cromo	256,00
<p>Allure Brilliant Caño de bañera Montaje mural Longitud de caño: 161 mm Caño con mousseur integrado</p>			
 	19 798 000	Cromo	222,00
<p>Allure Brilliant Inversor de 5 vías Sólo parte exterior 29 033 Empotrable Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia

Color


Precio



29 033 000

226,00

Inversor de 5 vías
Sólo parte empotrable
 Mecanismos de discos cerámicos
 Entradas de agua G 1/2"
 2 salidas a ducha G 1/2"
 1 Salida a baño G 3/4"
 Profundidad de empotramiento
 66 - 113 mm
 Latón




19 796 000

cromo

156,00



Allure Brilliant
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
 Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm



29 032 000

30,50


Llave de paso de 1/2"
Sólo parte empotrable
 Montura de llave de paso G 1/2"
 Profundidad de empotramiento
 43 - 91 mm
 Latón



35 028 000

124,95

Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida Grotherm F
 Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
 Membrana de aislamiento para sellado a la pared
 Puntos de fijación delanteros y traseros
 Cuerpo de latón
 Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
 Conexión de 1/2"
 Caudal:
 55 l/min. a 3 bares
 Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm




40 564 000

cromo

229,95

Sifón de lavabo
GROHE StarLight acabado cromado
 Cuerpo de latón





















40 565 000

cromo




67,00

Válvula de desagüe 1 1/4"
 para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE ALLURE BRILLIANT

		Referencia	Color	Precio
	 	40 494 000 Allure Brilliant Soporte con dispensador de jabón de cristal satinado	cromo	444,00
	 	40 493 000 Allure Brilliant Soporte mural con vaso de cristal satinado	cromo	258,00
	 	40 503 000 Allure Brilliant Estante con vaso de cristal incorporado	cromo	308,00
	 	40 504 000 Allure Brilliant Estante con jabonera de cristal incorporada	cromo	312,00
	 	40 496 000 Allure Brilliant Toallero doble longitud 431 mm	cromo	232,00
	 	40 497 000 Allure Brilliant Toallero de 60 cm	cromo	245,00

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio
	40 498 000 Allure Brilliant Colgador	chromo	105,00
	40 499 000 Allure Brilliant Portarrollos	chromo	459,00
	40 500 000 Allure Brilliant Escobillero de pared	chromo	367,00

GROHE ALLURE



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE COMBINACIONES ALLURE

GRIFERÍAS DE LAVABO



Allure



Allure F-digital

TERMOSTATOS



Allure



Grotherm F



Allure F-digital

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



F-digital Deluxe

Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Rainshower F-Series
System 254

TELEDUCHAS



Sena



Power&Soul
Cosmopolitan



Rainshower
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC



Allure




Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE

Referencia

Color

Precio




32 757 000

cromo

419,00

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 146 000

cromo

585,00


Allure
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño en U
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 076 000

cromo

579,00

Idem, cuerpo liso




23 403 000

cromo

629,00

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Longitud de caño: 180 mm
Con conexiones flexibles
 Limitador de temperatura




32 249 000

cromo

790,00

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles















20 143 000

cromo











635,00

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montura carbodur de 180°
 Limitador de caudal a 8l/ min.
 Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales













	Referencia	Color	Precio
 	20 188 000	chromo	659,00
<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Vaciador automático</p>			
 	20 190 000	chromo	519,00
<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Monturas carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm</p>			
	20 192 000	chromo	535,00
<p>Idem, con longitud de caño 220 mm</p>			
 	32 706 000		205,00
<p>Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm Latón Set de instalación</p>			
 	20 189 000	chromo	519,00
<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural con placa metálica Monturas de discos cerámicos de 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm</p>			
	20 193 000	chromo	534,00
<p>Idem, con longitud de caño 220 mm</p>			
 	29 025 000		205,00
<p>Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón</p>			
 	19 309 000	chromo	635,00
<p>Allure Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Empotrable Sólo parte exterior Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 172 mm</p>			
	19 386 000	chromo	669,00
<p>Idem, con longitud de caño 220 mm</p>			













GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio
 	33 769 000		229,95
Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm			
 	32 147 000	Cromo	475,00
Allure Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles			
 	32 846 000	Cromo	705,00
Allure Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema GROHE QuickFix Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada			
 	32 826 000	Cromo	879,00
Allure Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema GROHE QuickFix Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"			
 	19 317 000	Cromo	332,00
Allure Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos			
	35 501 000	+++*	94,90
GROHE Rapido E , cuerpo universal para monomandos empotrados			
 	19 315 000	Cromo	387,00
Allure Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Inversor automático: baño/ducha Tornillos de fijación ocultos			
	35 501 000	+++*	94,90
GROHE Rapido E , cuerpo universal para monomandos empotrados			

	Referencia	Color	Precio
 	19 380 000	chromo	492,00
	Allure Termostato de ducha 1/2" Sólo parte exterior Tope de Seguridad GROHE SafeStop a 38°C Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos Montura carborundum de 180°		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 446 000	chromo	515,00
	Allure Termostato para baño / ducha o ducha 3/4" Sólo parte exterior Tope de Seguridad GROHE SafeStop a 38°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 316 000	chromo	1.085,00
	Allure Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Caño de encimera Necesaria parte interior 33 339 000 Sólo parte exterior Caño bañera con inversor automático baño/ducha Teleducha Sena (28 034 000) Flexo metálico de 2 m.		
	33 339 000		678,00
 	Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Instalación sobre encimera Sólo parte empotrable Compuesto por: Patrón interior para acoplamiento (45 200) elementos de fijación y cartuchos de 46 mm. preinstalados Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Con sumidero y conexión al desagüe		
	Importante: Se recomienda que esta parte sea accesible a través de un registro Válvula anti-retorno		
 	32 754 001	chromo	1.945,00
	Allure Monomando para baño y ducha 1/2" Montado al suelo Sólo parte exterior 45 984 001, Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Longitud de caño: 300 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Teleducha Sena Flexo metálico «Relexaflex» de 1,5 m (28 151)		

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio
 	13 218 000	chromo	1.215,00
Allure Caño de bañera Montado al suelo Sólo parte exterior 45 984 001, Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 300 mm			
 	45 984 001	chromo	446,00
Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación			
 	13 317 000	chromo	849,00
Allure Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm			
 	13 264 000	chromo	235,00
Allure Caño de bañera 3/4" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Longitud de caño: 172 mm Aireador tipo «Mousseur»			
 	19 590 000	chromo	179,00
Allure Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Empotrable Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm GROHE StarLight acabado cromado			
 	29 033 000		226,00
Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón			

	Referencia	Color	Precio
 	19 334 000	chromo	117,50
Allure Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado			
 	29 800 000		12,55
Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón			
	29 802 000		20,50
Idem, G 3/4"			
	29 805 000		51,95
Idem, G 1"			
 	29 801 000		12,55
Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón			
	29 803 000		20,50
Idem, Ø 18 mm			
	29 804 000		20,95
Idem, Ø 22 mm			
 	19 384 000	chromo	116,00
Allure Parte exterior llave de paso Adaptable sólo a la parte interior 29 032 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm			
 	29 032 000		30,50
Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón			
 	28 912 000	chromo	152,25
Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado			

Referencia


Color

Precio

40 564 000

chromo







229,95



Sifón de lavabo
GROHE StarLight acabado cromado
Cuerpo de latón

GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio
 	40 363 000 Allure Dosificador de jabón Soporte completo y dosificador	 Cromo	225,00
 	40 278 000 Allure Soporte 40 254 000 Vaso de cristal satinado	 Cromo	112,00 29,30
 	40 278 000 Allure Soporte 40 256 000 Jabonera de cristal	 Cromo	112,00 38,75
 	40 339 000 Allure Argolla GROHE StarLight acabado cromado	 Cromo	145,00
 	40 342 000 Allure Toallero doble giratorio Longitud 426 mm	 Cromo	220,00
 	40 341 000 Allure Toallero de 60 cm	 Cromo	219,00

	Referencia	Color	Precio
 	40 284 000 Allure Colgador GROHE StarLight acabado cromado	chromo	62,95
 	40 279 000 Allure Portarrollos sin tapa GROHE StarLight acabado cromado	chromo	145,00
 	40 340 000 Allure Escobillero de pared GROHE StarLight acabado cromado	chromo	232,00

GROHE ATRIO



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray

GROHE COMBINACIONES ATRIO

GRIFERÍAS DE LAVABO



Atrio

TERMOSTATOS



Atrio



Grohtherm 3000
Cosmopolitan

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



F-digital Deluxe



Rainshower
head shower



Rainshower F-Series



Rainshower System 310

TELEDUCHAS



Sena



Power&Soul



Rainshower Classic

ACCESORIOS Y PULSADORES WC















Atrio




Nova Cosmopolitan


GROHE
ATRIO

		Referencia	Color	Precio
		32 042 001	chromo	444,05
Atrio Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio con mousser Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		32 129 001	chromo	444,05
Atrio Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio con mousseur Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		32 647 001	chromo	583,15
Atrio Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio con mousser Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		32 130 001	chromo	583,15
Atrio Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio con mousseur Fijación mediante clip Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		19 287 001	chromo	385,00
Atrio Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Escudos separados Ø 70 mm GROHE StarLight acabado cromado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 180 mm				
		19 918 000	chromo	411,95
Idem, con longitud de caño 220 mm				
		23 571 000	chromo	209,00
Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón				


Referencia Color Precio




32 108 001 **chromo** **444,05**
Atrio
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Caño en C con rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




32 134 001 **chromo** **444,05**
Atrio
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 Caño tubular con rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




32 650 001 **chromo** **433,35**
Atrio
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Limitador ecológico de caudal
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Válvula anti-retorno



32 652 001 **chromo** **555,00**
Atrio
Monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Limitador ecológico de caudal
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño fijo de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Válvula anti-retorno



19 463 001 **chromo** **294,25**
Atrio
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
 Rosetón y junta de sellado
 Rosetón metálico
 Tornillos de fijación ocultos
35 501 000 +++* **94,90**
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados




19 459 001 **chromo** **347,75**
Atrio
Monomando para baño y ducha 1/2"
Sólo parte exterior
GROHE StarLight acabado cromado
 Rosetón y junta de sellado
 Rosetón metálico
 Tornillos de fijación ocultos
35 501 000 +++* **94,90**
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados

Referencia

Color

Precio



32 135 002

chromo

1.765,50

Atrio
Monomando para baño
y ducha 1/2"

Montado al suelo

Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

Caño tubular giratorio con mousseur

Longitud de caño: 301 mm


Teleducha Sena (28 034 000)

Flexo metálico «Relexaflex» de 1,5 m (28 151)

Válvula anti-retorno

¡Importante! para instalar con:

45 984 001



45 984 001

chromo

446,00

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360 ° de ajuste horizontal

y 3 ° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm

Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de





ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)

Tapón para pruebas estanqueidad













Elementos de fijación

GROHE ATRIO









	Referencia	Color	Precio
 	13 139 000	cromo	191,75
<p>Atrio Caño de bañera Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 168 mm</p>			
 	19 133 000	cromo	155,15
<p>Atrio Inversor de 4 vías Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado Rosetón con junta de sellado Enroscado</p>			
 	29 707 000		179,00
<p>Inversor de 4 vías Sólo parte empotrable Discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 1 salida a ducha G 1/2" 1 salida a baño G 3/4" Patrón de montaje Profundidad de empotramiento 24-60 mm Latón</p>			
 	19 134 000	cromo	156,50
<p>Atrio Inversor de 5 vías Sólo parte exterior</p>			
 	29 708 000		189,00
<p>Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 24-60 mm</p>			

GROHE
ATRIO

		Referencia	Color	Precio
		21 019 000	chromo	444,05
<p>Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		21 044 000	chromo	583,15
<p>Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Montura cerámica 1/2", 90° Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Altura 419 mm Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		20 008 000	chromo	544,75
<p>Atrio Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático</p>				
		20 164 000	chromo	437,75
<p>Atrio Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Monturas de discos cerámicos de 90° Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 180 mm</p>				
		32 706 000		205,00
<p>Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm Latón Set de instalación</p>				
		24 027 000	chromo	444,05
<p>Atrio Monoblock de bidé 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				

	Referencia	Color	Precio
 	26 003 000	chromo	433,35
<p>Atrio Bateria de ducha 1/2" Montaje mural Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S</p>			
 	25 010 000	chromo	555,00
<p>Atrio Bateria para baño y ducha 1/2" Montura cerámica 1/2", 90° Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio con tope Aireador tipo «Mousseur» Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S</p>			
 	19 394 000	chromo	437,75
<p>Atrio Termostato de ducha 1/2" Sólo parte exterior GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180° Tornillos de fijación ocultos</p>			
	35 500 000 +++*		229,00
<p>GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados</p>			
 	19 395 000	chromo	480,00
<p>Atrio Termostato para baño / ducha o ducha 3/4" Sólo parte exterior GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Inversor para 2 salidas Tornillos de fijación ocultos</p>			
	35 500 000 +++*		229,00
<p>GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados</p>			
 	19 392 000	chromo	409,00
<p>Atrio Termostato Central 3/4" Sólo parte exterior GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Tornillos de fijación ocultos</p>			
	35 500 000 +++*		229,00
<p>GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados</p>			
 	13 139 000	chromo	191,75
<p>Atrio Caño de bañera Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 168 mm</p>			

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio
 	19 069 000	chromo	93,10
	Atrio Parte exterior llave de paso Profundidad de empotramiento 20-80 mm		
 	29 800 000		12,55
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		20,50
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		51,95
	Idem, G 1"		
 	29 801 000		12,55
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		20,50
	Idem, Ø 18 mm		
	29 804 000		20,95
	Idem, Ø 22 mm		
 	28 912 000	chromo	152,25
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE GRANDERA



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix



GROHE
Light

GROHE COMBINACIONES GRANDERA

GRIFERÍAS DE LAVABO



Grandera

TERMOSTATOS



Grandera

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Grandera

TELEDUCHAS



Grandera



Power&Soul

ACCESORIOS Y PULSADORES WC













Grandera




Grandera

GROHE
GRANDERA


	Referencia	Color	Precio
	23 303 000 23 303 IGO	Cromo Cromo/ oro	337,05 437,50
	Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE QuickFix rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 310 000 23 310 IGO	Cromo Cromo/ oro	320,00 416,50
	Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE QuickFix rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	21 107 000 21 107 IGO	Cromo Cromo/ oro	480,00 569,00
	Grandera Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Caño giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 313 000 23 313 IGO	Cromo Cromo/ oro	519,00 583,15
	Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE QuickFix rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	20 417 000 20 417 IGO	Cromo Cromo/ oro	559,00 639,50
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		

Referencia Color Precio



20 389 000 **Cromo** 587,50
20 389 IGO **Cromo/ oro** 679,50



Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 414 000 **Cromo** 422,65
20 414 IGO **Cromo/ oro** 512,50


Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Longitud de caño 177 mm

20 415 000 **Cromo** 432,00
20 415 IGO **Cromo/ oro** 555,35
Idem, con longitud de caño 234 mm



29 025 000 205,00


Parte empotrable para batería mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm
Latón



19 929 000 **Cromo** 401,25
19 929 IGO **Cromo/ oro** 519,00

Grandera
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 177 mm











19 930 000 **Cromo** 444,05
19 930 IGO **Cromo/ oro** 572,45
Idem, con longitud de caño 234 mm



23 319 000 202,00

Grandera
Sólo parte empotrable para monomandos murales
Empotrable
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm
Set de instalación

GROHE GRANDERA


	Referencia	Color	Precio
	19 934 000	cromo	401,25
	19 934 IGO	cromo/ oro	524,30
	Grandera Termostato de ducha 1/2" Parte exterior GROHE SafeStop Plus paro de seguridad a 38° y limitador de temperatura ajustable a máximo 43° C Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura de 180° Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
	19 937 000	cromo	427,00
	19 937 IGO	cromo/ oro	555,00
	Grandera Termostato de ducha con inversor de 2 vías integrado Parte exterior GROHE SafeStop Plus paro de seguridad a 38° y limitador de temperatura ajustable a máximo 43° C Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor para teleducha o ducha mural Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
	19 948 000	cromo	427,00
	19 948 IGO	cromo/ oro	555,00
	Grandera Termostato para baño con inversor de 2 vías Parte exterior GROHE SafeStop Plus paro de seguridad a 38° y limitador de temperatura ajustable a máximo 43° C Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor para teleducha y caño bañera Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
	19 941 000	cromo	362,75
	19 941 IGO	cromo/ oro	437,00
	Grandera Termostato Central 3/4" Parte exterior GROHE SafeStop Plus paro de seguridad a 38° y limitador de temperatura ajustable a máximo 43° C Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
	19 936 000	cromo	1.011,15
	19 936 IGO	cromo/ oro	1.326,80
	Grandera Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Combinación monomando Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. Necesaria parte interior 29 037 000		

GROHE
GRANDERA

Referencia

Color

Precio



19 919 000

cromo

1.229,00

19 919 IGO

cromo/ oro

1.423,10

Grandera**Combinación para baño y ducha 3/4"**

Montura cerámica 1/2", 90°


Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha

Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte interior 29 037 000




29 037 000

660,00

Combinación para baño y ducha 3/4"**Instalación sobre encimera****Compuesto por:**

Placa de base

Con sumidero y conexión al desagüe



23 318 000

cromo

1.890,00

23 318 IGO

cromo/ oro

2.325,00

Grandera**Monomando para baño****y ducha 1/2"**

Montado al suelo

Sólo parte exterior

45 984 001, Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm


Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Longitud de caño 320 mm

Con soporte para la teleducha

Teleducha Grandera, Flexo metálico, de 1,25 m



45 984 001

cromo

446,00

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360° de ajuste horizontal

y 3° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm


Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de

ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)

Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación



13 341 000

cromo

245,00

13 341 IGO

cromo/ oro













287,50

Grandera**Caño de bañera**













Montaje mural

Aireador tipo «Mousseur»









Longitud de caño 177 mm

	Referencia	Color	Precio
 	19 942 000	chromo	138,00
	Grandera Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Empotrable		
 	29 708 000		189,00
	Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 24-60 mm		
 	19 944 000	chromo	101,65
	Grandera Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Parte interior necesaria ref. 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
 	29 032 000		30,50
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		
 	35 028 000		124,95
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Grotherm F Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	27 974 000 27 974 IGO	chromo chromo/ oro	416,20 540,35
	Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema anticalc SpeedClean		

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio	
NOVEDAD				
		26 035 000	cromo	139,00
		Euphoria Grandera 130 Masaje Ducha mural 3 chorros Chorro: Rain, SmartRain, Masaje de metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		
		27 986 000 27 986 IGO	cromo cromo/ oro	98,00 125,20
		Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
		27 982 000 27 982 IGO	cromo cromo/ oro	81,00 109,15
		Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo 292 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
		27 978 000 27 978 IGO	cromo cromo/ oro	69,55 89,90
		Idem, longitud 142 mm		
		26 037 000 26 037 IGO	cromo cromo/ oro	102,50 136,95
		Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia de metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean		
		27 993 000 27 993 IGO	cromo cromo/ oro	138,00 187,25
		Grandera Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Soporte de pared para teleducha (27 969) Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean		









GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
 	26 038 000 26 038 IGO	cromo cromo/ oro	211,75 283,50
	<p>Grandera Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes</p>		
 	27 970 000 27 970 IGO	cromo cromo/ oro	112,35 144,45
	<p>Grandera Codo de salida de 1/2" de metal Válvula anti-retorno</p>		
 	27 969 000 27 969 IGO	cromo cromo/ oro	73,85 96,25
	<p>Grandera Soporte mural de metal GROHE StarLight acabado cromado</p>		
 	28 912 000	cromo	152,25
	<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
	40 627 000	cromo	217,15
	40 627 IG0	cromo/ oro	304,95
	Grandera Soporte con dosificador de jabón cerámico		
	40 626 000	cromo	165,85
	40 626 IG0	cromo/ oro	230,05
	Grandera Vaso cerámico con soporte		
	40 628 000	cromo	205,50
	40 628 IG0	cromo/ oro	387,85
	Grandera Soporte con jabonera de cerámica		
	40 661 000	cromo	352,10
	40 661 IG0	cromo/ oro	508,25
	Grandera Lámpara Sin bombillas Luz halógena 2 unidades x 20 wats para fijación de luz G9 220-240 V (AC), 50/60 Hz sin bombillas, adaptable a bombillas con energía de clase A++ a E		
	40 630 000	cromo	138,00
	40 630 IG0	cromo/ oro	192,60
	Grandera Argolla Ø 205 mm		
	40 629 000	cromo	222,50
	40 629 IG0	cromo/ oro	315,65
	Grandera Toallero de 60 cm,		

GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
 	40 631 000	cromo	65,15
	40 631 IGO	cromo/ oro	92,00
<p>Grandera Colgador</p>			
 	40 633 000	cromo	151,95
	40 633 IGO	cromo/ oro	211,75
<p>Grandera Asidero de bañera Longitud 385 mm</p>			
 	40 625 000	cromo	179,75
	40 625 IGO	cromo/ oro	240,75
<p>Grandera Portarrollos</p>			
 	40 632 000	cromo	240,75
	40 632 IGO	cromo/ oro	341,00
<p>Grandera Escobillero de pared material: cerámica</p>			

GROHE QUADRA



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE COMBINACIONES QUADRA

GRIFERÍAS DE LAVABO



Quadra

TERMOSTATOS



Grotherm Cube



Grotherm Cube

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Rainshower Allure 230



Euphoria Cube
System 230

TELEDUCHAS



Euphoria Cube+



Power&Soul Cosmopolitan



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC

























Essentials Cube













Skate Cosmopolitan

GROHE
QUADRA

		Referencia	Color	Precio
		32 632 000	 Cromo	236,00
		Quadra Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 631 000	 Cromo	250,00
		Quadra Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 105 000 +++*	 Cromo	229,00
		Quadra Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 441 000	 Cromo	272,00
		Quadra Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 297 000	 Cromo	382,00
		Quadra Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Fijación de palanca oculta		
		23 404 000	 Cromo	305,00
		Quadra Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		

	Referencia	Color	Precio
 	19 479 000 Quadra Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Empotrable Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 153 mm	 Cromo	319,00
 	23 571 000 Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón	 Cromo	209,00
 	20 306 000 Quadra Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	 Cromo	345,00
 	32 636 000 Quadra Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Presión mínima 1,0 bares	 Cromo	265,00
 	32 637 000 Quadra Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S	 Cromo	265,00
 	32 638 000 Quadra Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S	 Cromo	324,00

GROHE
QUADRA

	Referencia	Color	Precio
 	19 455 000	cromo	185,00
Quadra Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado Rosetón y junta de sellado Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos			
	35 501 000 +++*		94,90
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados			
 	19 456 000	cromo	215,00
Quadra Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Inversor automático: baño/ducha Rosetón y junta de sellado Rosetón metálico			
	35 501 000 +++*		94,90
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados			
 	19 579 000	cromo	859,00
Quadra Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Inversor para baño/ducha Teleducha Sena, Flexo metálico de 2 m.			
 	29 037 000		660,00
Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe			
 	28 912 000	cromo	152,25
Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE LINEARE



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE COMBINACIONES LINEARE

GRIFERÍAS DE LAVABO



Lineare

TERMOSTATOS



Grohtherm 3000
Cosmopolitan



Grohtherm 3000
Cosmopolitan

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Rainshower 310



Rainshower
System 310



Rainshower 360
SmartControl

TELEDUCHAS



Euphoria Cube+



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC















Essentials




Nova Cosmopolitan













GROHE
LINEARE

		Referencia	Color	Precio
		32 109 000	 Cromo	215,00
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 115 000	 Cromo	225,00
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 106 000	 Cromo	205,00
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 443 000	 Cromo	259,00
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 296 000	 Cromo	335,00
		Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal a 6 l./min. Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 405 000	 Cromo	315,00
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		

GROHE LINEARE

	Referencia	Color	Precio	
		19 409 000	cromo	257,00
<p>Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Empotrable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 153 mm</p>				
		23 444 000	cromo	282,00
<p>Idem, con longitud de caño 215 mm</p>				
		23 571 000	cromo	209,00
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón</p>				
		20 304 000	cromo	345,00
<p>Lineare Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>				
		33 848 000	cromo	250,00
<p>Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		33 865 000	cromo	245,00
<p>Lineare Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional ref. 46 505</p>				
		33 849 000	cromo	303,00
<p>Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional ref. 46 505</p>				

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio
 	19 296 000	chromo	188,00
<p>Lineare Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado Placa hermética Tornillos de fijación ocultos</p>			
	35 501 000 +++*		94,90
<p>GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados</p>			
 	19 297 000	chromo	209,00
<p>Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Inversor automático: baño/ducha Tornillos de fijación ocultos</p>			
	35 501 000 +++*		94,90
<p>GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados</p>			
 	19 577 000	chromo	835,00
<p>Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Inversor para baño/ducha Teleducha Sena, Flexo metálico de 2 m.</p>			
 	19 965 000	chromo	679,00
<p>Lineare Combinación para baño y ducha 1/2" Combinación monomando, Inversor para baño/ducha Teleducha Sena (28 341 000), Flexo metálico de 2 m. Para combinar con 28 990 / 28 991</p>			
 	29 037 000		660,00
<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe</p>			
 	28 912 000	chromo	152,25
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE EUROCUBE JOY



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE COMBINACIONES EUROCUBE JOY

GRIFERÍAS DE LAVABO



Eurocube Joy

TERMOSTATOS



Grotherm Cube



Grotherm Cube

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Rainshower Allure 230



Euphoria Cube XXL
System 230



Euphoria Cube XXL
System Monomando 230

TELEDUCHAS



Euphoria Cube



Power&Soul
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC



Essentials Cube




Skate Cosmopolitan

GROHE
EUROCUBE JOY

		Referencia	Color	Precio
		23 654 000	chromo	265,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 656 000 +++*	chromo	250,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		23 657 000	chromo	289,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 658 000	chromo	272,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		23 661 000	chromo	377,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		19 997 000	chromo	299,00
<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm</p>				
		19 998 000	chromo	314,00
<p>Idem, longitud 231 mm</p>				


GROHE EUROCUBE JOY

Referencia Color Precio




23 429 000 cromo 220,50

Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Set de instalación
 Latón




23 664 000 cromo 289,00

Eurocube Joy Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
 Rótula orientable con mousseur **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles




23 665 000 cromo 314,00

Eurocube Joy Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada



23 666 000 cromo 377,00

Eurocube Joy Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE caño cascada XL
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Racores en S



19 898 000 cromo 163,00


Eurocube Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Palanca metálica
 Rosetón metálico
 Tornillos de fijación ocultos

35 501 000 +++* 94,90

GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados

33 964 000 +++* 50,90

Cuerpo empotrable para ducha



19 896 000 cromo 180,00

Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Palanca metálica
 Inversor automático: baño/ducha
 Rosetón metálico
 Tornillos de fijación ocultos











35 501 000 +++* 94,90

GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados

33 963 000 +++* 64,90

Cuerpo empotrable para baño-ducha

GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio
 	19 959 000	chromo	245,00
Grotherm Cube Termostato de ducha 1/2" Sólo parte exterior GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal			
	35 500 000 +++*		229,00
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados			
 	19 958 000	chromo	275,00
Grotherm Cube Termostato para baño / ducha o ducha 3/4" Sólo parte exterior GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha			
	35 500 000 +++*		229,00
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados			
 	19 961 000	chromo	235,00
Grotherm Cube Termostato Central 3/4" Sólo parte exterior GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C			
	35 500 000 +++*		229,00
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados			
 	23 667 000	chromo	1.569,00
Eurocube Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Montado al suelo Sólo parte exterior 45 984 001, Parte empotrable no incluida Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)			
 	45 984 001	chromo	446,00
Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación			

GROHE EUROCUBE



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE COMBINACIONES EUROCUBE

GRIFERÍAS DE LAVABO



Eurocube

TERMOSTATOS



Grotherm Cube



Grotherm Cube

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Rainshower Allure 230



Euphoria Cube XXL
System 230



Euphoria Cube XXL
System Monomando 230

TELEDUCHAS



Euphoria Cube



Power&Soul
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC



Essentials Cube




Skate Cosmopolitan

Referencia

Color

Precio



23 127 000 +++*

chromo

198,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica


GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 132 000 +++*

chromo

182,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador de temperatura


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Aireador tipo «Mousseur»

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 445 000

chromo

219,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

con limitador ecológico de temperatura


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 446 000 +++*

chromo

209,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

con limitador ecológico de temperatura


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 135 000 +++*

chromo

257,00

Eurocube
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Palanca metálica

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación













Aireador tipo «Mousseur»











Caño giratorio con tope


Vaciador automático

Con conexiones flexibles

GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio	
 	23 406 000	Cromo	268,00	
<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
 	19 895 000	Cromo	247,00	
<p>Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm</p>				
	23 447 000	Cromo	262,00	
<p>Idem, con longitud de caño 231 mm</p>				
 	23 200 000		207,90	
<p>Sólo parte empotrable para monomandos murales Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón</p>				
 	23 138 000	+++*	Cromo	209,00
<p>Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
 	23 145 000	Cromo	219,50	
<p>Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375</p>				
 	18 541 000		27,20	
<p>Eurocube Jabonera para monomando de ducha 23 145 000</p>				


	Referencia	Color	Precio
 	23 140 000	chromo	262,00
<p>Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	19 898 000	chromo	163,00
<p>Eurocube Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Palanca metálica Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos</p>			
35 501 000 +++*			94,90
33 964 000 +++*			50,90
Cuerpo empotrable para ducha			
 	19 896 000	chromo	180,00
<p>Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Palanca metálica Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos</p>			
35 501 000 +++*			94,90
33 963 000 +++*			64,90
Cuerpo empotrable para baño-ducha			
<p>NOVEDAD</p>  	23 409 000	chromo	549,00
<p>Eurocube Perfecto Set de ducha con Euphoria Cube 152 Eurocube set de instalación (19 896 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido E para monomandos (35 501 000) Euphoria Cube 152 ducha mural (27 705 000) Rainshower brazo de ducha 275 mm (27 488 000) Euphoria Cube Stick set de teleducha (27 702 000) Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)</p>			
 	19 897 000	chromo	869,00
<p>Eurocube Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Combinación monomando Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min. Flexo metálico de 2 m. Necesaria parte interior 29 037 000</p>			



29 037 000

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe

660,00




23 672 000

chromo

1.359,00

Eurocube
Monomando para baño y ducha 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
45 984 001, **Parte empotrable no incluida**
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube (27 698 000) 7.6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)




45 984 001

chromo

446,00

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación




13 303 000

chromo

105,00

Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**











19 910 000

chromo

43,75

Eurocube
Parte exterior llave de paso
Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"
Sin parte interior empotrable
Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm
Volante metálico
GROHE StarLight acabado cromado

	Referencia	Color	Precio
 	29 800 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		12,55
	29 802 000 Idem, G 3/4"		20,50
	29 805 000 Idem, G 1"		51,95
 	29 801 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		12,55
	29 803 000 Idem, Ø 18 mm		20,50
	29 804 000 Idem, Ø 22 mm		20,95
 	22 012 000 Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	cromo	42,90
 	40 564 000 Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón	cromo	229,95
 	40 565 000 Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado	cromo	67,00

GROHE EUROPLUS



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
QuickFix Plus

GROHE COMBINACIONES EUROPLUS

GRIFERÍAS DE LAVABO



Europlus

TERMOSTATOS



Grotherm 2000



Grotherm 2000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria XXL
System 210

TELEDUCHAS



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC


















Essentials



Arena Cosmopolitan

GROHE
EUROPLUS

		Referencia	Color	Precio
		33 156 002	 Cromo	198,00
Europlus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		33 991 002	 Cromo	204,00
Europlus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE QuickFix Plus Mousseur SpeedClean Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		33 163 002	 Cromo	183,00
Europlus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE QuickFix Plus Mousseur SpeedClean Cuerpo liso Con conexiones flexibles				
		33 155 002	 Cromo	269,00
Europlus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Caño extraíble Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		33 241 002	 Cromo	225,00
Europlus Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE QuickFix Plus Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		33 577 002	 Cromo	208,00
Europlus Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S				

	Referencia	Color	Precio	
		33 553 002	cromo	259,00
<p>Europlus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Mousseur SpeedClean Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S</p>				
		19 537 002	cromo	147,00
<p>Europlus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable 35 501 000 +++* 94,90 GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados 33 964 000 +++* 50,90 Cuerpo empotrable para ducha</p>				
		19 536 002	cromo	165,00
<p>Europlus Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Rosetón mural Tornillos de fijación ocultos 35 501 000 +++* 94,90 GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados 33 963 000 +++* 64,90 Cuerpo empotrable para baño-ducha</p>				
		28 912 000	cromo	152,25
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>				

GROHE ESSENCE



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE COMBINACIONES ESSENCE

GRIFERÍAS DE LAVABO



Essence



Essence



Essence

TERMOSTATOS



Grohtherm 3000



Grohtherm 1000
Cosmopolitan

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Rainshower 310



Rainshower
System 310



Rainshower 360
SmartControl

TELEDUCHAS



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110











ACCESORIOS Y PULSADORES WC



Essentials



Nova Cosmopolitan


	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD			
	23 589 001 23 589 DC1	Cromo supersteel	179,00 199,00
	Essence New Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
NOVEDAD			
	23 590 001 +++* 23 590 DC1	Cromo supersteel	165,00 186,00
	Essence New Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	23 591 001	Cromo	186,00
	Essence New Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	32 898 001	Cromo	179,00
	Essence New Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	34 294 001 +++*	Cromo	165,00
	Essence New Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		

GROHE ESSENCE

Referencia

Color

Precio



23 379 001


Cromo

186,00

Essence New
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD



23 462 001 +++*
23 462 DC1


Cromo
supersteel

205,00
229,00

Essence New
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD



32 628 001 +++*
32 628 DC1


Cromo
supersteel

232,00
265,00

Essence New
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD




32 901 001
32 901 DC1

Cromo
supersteel

282,00
325,00

Essence New
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL

para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



20 296 001

Cromo











282,00

Essence New
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm


GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio		
		20 299 001	cromo	309,00	
	Essence New Bateria de lavabo Tamaño L Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide mousseur ajustable Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm				
NOVEDAD		19 408 001	cromo	239,00	
		19 408 DC1	supersteel	269,00	
		19 967 001	cromo	255,00	
	Essence New Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Empotrable Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm	19 967 DC1	supersteel	284,00	
		Idem, longitud 230 mm			
		23 571 000	cromo	209,00	
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón				
NOVEDAD		32 935 001	+++*	cromo	189,00
		32 935 DC1	supersteel	209,00	
		32 934 001	+++*	cromo	172,00
	Essence New Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles	Essence New Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles			

	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD 	33 636 001 +++* 33 636 DC1	cromo supersteel	179,00 205,00
	 <p> Essence New Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S </p>		
NOVEDAD 	33 624 001 +++* 33 624 DC1	cromo supersteel	219,00 240,00
	 <p> Essence New Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S </p>		
NOVEDAD 	19 286 001 19 286 DC1	cromo supersteel	135,00 159,00
	 <p> Essence New Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos </p>		
NOVEDAD 	19 285 001 19 285 DC1	cromo supersteel	149,00 179,00
	 <p> Essence Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos </p>		
NOVEDAD 	19 578 001 19 578 DC1	cromo supersteel	825,00 907,00
	 <p> Essence New Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Combinación monomando Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha (27 367) Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte interior 29 037 000 </p>		


GROHE
ESSENCE

Referencia Color Precio



19 976 001 cromo 569,00


Essence New
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Combinación monomando
 Inversor para baño/ducha
 Teleducha (27 367)
 Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte interior 29 037 000
 Para combinar con 28 990 / 28 991




29 037 000 660,00

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe

NOVEDAD


23 741 001 cromo 1.990,00
23 741 DC1 supersteel 2.390,00

Essence
Ducha de pie 310 mm con monomando 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
 Inversor automático
 Ducha mural/ teleducha
 Brazo horizontal giratorio 360°
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9,5 l/min (27 477 000) con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
 Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 806 000) 7,6 l/min.
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

23 491 001 cromo 1.395,00
23 491 DC1 supersteel 1.598,50


Essence New
Monomando para baño y ducha 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
 45 984 001
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Altura 277 mm
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 806 000) 7,6 l/min.
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)

Referencia Color Precio



45 984 001 cromo 446,00


Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360° de ajuste horizontal
y 3° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación



28 912 000 cromo 152,25

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado


NOVEDAD



34 065 002 +++* cromo 255,00
34 065 DC2 supersteel 295,00

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato de ducha 1/2"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar


NOVEDAD



19 468 000 cromo 339,00
19 468 DC0 supersteel 459,00

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostato para baño / ducha
o ducha 3/4"
Sólo parte exterior
Florón metálico con GROHE QuickFix
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
Mando Aquadimer con múltiple función:
inversor y regulación de caudal
Empotrable











NOVEDAD









26 066 DC0 supersteel 689,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto ducha mural 310
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD			
			
	26 067 DC0	supersteel	595,00
	Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo		
NOVEDAD			
			
	26 075 000	chromo	815,00
	26 075 DC0	supersteel	998,00
	Euphoria XXL System 310 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Chorro Lluvia, con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Distancia ajustable para soportes de fijación Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera, Sistema antitorción „Twistfree“ Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)		
NOVEDAD			
			
	27 226 DC1	supersteel	179,90
	Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 90 cm (27 500 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorción „Twistfree“		
NOVEDAD			
			
	27 400 DC0	supersteel	57,90
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
NOVEDAD			
			
	27 057 000 +++*	chromo	46,65
	27 057 DC0	supersteel	59,00
	Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón redondo		

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD	27 074 000 27 074 DC0	cromo supersteel	32,05 39,00
 	Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo		
NOVEDAD	28 388 000 +++* 28 388 DC0	cromo supersteel	26,20 45,00
 	Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m G 1/2" x 1/2" Superficie plástica lisa GROHE StarLight acabado cromado		
NOVEDAD	28 362 000 28 362 DC0	cromo supersteel	20,95 36,00
 	Silverflex Flexo de ducha de 1,25 m Superficie plástica lisa Fácil limpieza Protección anti torceduras GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE EURODISC JOY



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus



GROHE
FeatherControl

GROHE COMBINACIONES EURODISC JOY

GRIFERÍAS DE LAVABO



Eurodisc Joy

TERMOSTATOS



Grotherm 3000



Grotherm 3000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Rainshower
Cosmopolitan 210



Euphoria XXL
System 210

TELEDUCHAS



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan 160



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC



Essentials













Nova Cosmopolitan

GROHE EURODISC JOY


		Referencia	Color	Precio
		23 425 000 +++* 23 425 LS0	chromo Moon white	215,00 279,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 427 000 23 427 LS0	chromo Moon white	245,00 315,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 428 000 23 428 LS0	chromo Moon white	365,00 471,45
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		19 969 000 19 969 LS0	chromo Moon white	285,00 365,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud 226 mm</p>				
		23 429 000	chromo	220,50
<p>Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Set de instalación Latón</p>				
		24 036 000 24 036 LS0	chromo Moon white	249,00 315,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Rótula orientable con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				

GROHE EURODISC JOY

	Referencia	Color	Precio
	23 430 000 23 430 LS0	cromo Moon white	269,00 354,90
	 <p> Eurodisc Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S </p>		
	23 431 000 23 431 LS0	cromo Moon white	365,00 465,00
	 <p> Eurodisc Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove cartucho Joystick GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S </p>		
	19 549 002 19 549 LS2	cromo Moon white	142,00 180,60
	 <p> Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Tornillos de fijación ocultos 35 501 000 +++* GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados </p>		94,90
	19 548 002 19 548 LS2	cromo Moon white	155,00 199,00
	 <p> Eurodisc Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Inversor automático: baño/ducha Tornillos de fijación ocultos 35 501 000 +++* GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados </p>		94,90
	19 467 000 19 467 LS0	cromo Moon white	305,00 389,00
	 <p> Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" Sólo parte exterior Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura carborund de 180° Empotrable 35 500 000 +++* GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados </p>		229,00

GROHE EURODISC JOY

Referencia Color Precio



19 468 000 cromo 339,00
19 468 LS0 Moon white 459,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan
Termostato para baño / ducha
o ducha 3/4"

Sólo parte exterior

Florón metálico con GROHE QuickFix

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

Mando Aquadimer con múltiple función:
inversor y regulación de caudal

Empotrable

35 500 000 +++* 229,00

GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE COMBINACIONES EURODISC COSMOPOLITAN

GRIFERÍAS DE LAVABO



Eurodisc Cosmopolitan

TERMOSTATOS



Grotherm 2000



Grotherm 2000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Rainshower
Cosmopolitan 210



Euphoria XXL
System 210



Euphoria System 180

TELEDUCHAS



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan 160



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC













Essentials



Nova Cosmopolitan

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


		Referencia	Color	Precio
		23 049 002 +++*	chromo	173,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		33 190 002	chromo	175,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix Plus Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
		33 178 20E +++*	chromo	163,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
		23 389 20E	chromo	177,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 448 002	chromo	202,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



23 054 002

Cromo

229,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2\"**
Tamaño L

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación


Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio con tope

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



23 432 000

Cromo

272,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2\"**
Tamaño XL

Palanca metálica

para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



33 244 002 +++*

Cromo

192,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2\"**
Tamaño S

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm


Limitador ecológico de caudal

Rótula orientable

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



33 569 002

Cromo

175,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2\"**
Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Limitador ecológico de caudal

Caudal ajustable

Toma inferior para flexo G 1/2\"


Válvula anti-retorno

Racores en S

Válvula anti-retorno

Limitador de temperatura opcional 46 375 000

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



33 390 002

Cromo

209,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2\"**
Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Limitador ecológico de caudal

Caudal ajustable

Inversor automático: baño/ducha

Aireador tipo «Mousseur»

Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2\"









Racores en S

Válvula anti-retorno

Limitador de temperatura opcional 46 375 000

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
	19 549 002	cromo	142,00
	19 549 LS2	Moon white	180,60
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
	19 548 002	cromo	155,00
	19 548 LS2	Moon white	199,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Inversor automático: baño/ducha Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
	13 278 002	cromo	115,00
	Eurodisc Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		
			
	28 912 000	cromo	152,25
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		
			

GROHE CONCETTO



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix

GROHE COMBINACIONES CONCETTO

GRIFERÍAS DE LAVABO




Concetto

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180



Euphoria Concetto
System 180

TELEDUCHAS



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC






Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE
CONCETTO


	Referencia	Color	Precio	
		32 204 10E +++*	romo	132,00
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		32 206 10E +++*	romo	119,90
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>				
		23 380 10E	romo	138,00
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 381 10E	romo	126,00
<p>Idem, con cadenilla</p>				
		23 450 001	romo	169,00
<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 739 001	romo	239,00
<p>NOVEDAD</p> <p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				

Referencia Color Precio




32 629 001 **chromo** **198,00**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375




20 216 001 **chromo** **242,00**

Concetto
Batería de lavabo 1/2"
tamaño L
Discos cerámicos de 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm




19 575 001 **chromo** **198,00**

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Necesario cuerpo empotrable 23 571 000
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**



23 571 000 **chromo** **209,00**

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón













32 208 001 **+++*** **chromo** **135,00**

Concetto
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

32 209 001 **+++*** **chromo** **122,00**

Idem, con cadenilla


GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio
 	32 210 001 +++*	chromo	135,00
<p>Concetto Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>			
 	32 211 001	chromo	159,00
<p>Concetto Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>			
 	19 345 001	chromo	132,00
<p>Concetto Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Tornillos de fijación ocultos</p> <p>35 501 000 +++* 94,90 GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados</p>			
 	19 346 001	chromo	145,00
<p>Concetto Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Palanca metálica Tornillos de fijación ocultos</p> <p>35 501 000 +++* 94,90 GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados</p>			
 	19 576 001	chromo	715,00
<p>Concetto Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Combinación monomando Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan (27 400) Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte interior 29 037 000</p>			

Referencia

Color


Precio



29 037 000

660,00

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



13 280 001

chromo

99,90

Concetto
Caño de bañera
 Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
 Aireador tipo «Mousseur»
 Conexión rosca macho 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix

GROHE COMBINACIONES EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GRIFERÍAS DE LAVABO




Eurostyle Cosmopolitan

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180

TELEDUCHAS



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC













Essentials



Nova Cosmopolitan

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
		33 552 002 +++*	cromo 129,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
		33 557 20E +++*	cromo 115,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>			
		23 374 20E	cromo 136,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		23 043 002	cromo 195,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
		19 571 002	cromo 199,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	23 571 000	chromo	209,00
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón</p>			
 	33 565 002 +++*	chromo	136,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
	33 566 002 +++*	chromo	122,00
<p>Idem, con cadenilla</p>			
 	33 590 002 +++*	chromo	128,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	33 591 002 +++*	chromo	145,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	33 635 002	chromo	169,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional</p>			
 	33 637 002	chromo	189,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional</p>			

GROHE EUROSTYLE



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix

GROHE COMBINACIONES EUROSTYLE

GRIFERÍAS DE LAVABO




Eurostyle

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Euphoria Cosmopolitan
180



Euphoria System 180

TELEDUCHAS



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC











Essentials








Skate Air

GROHE
EUROSTYLE







	Referencia	Color	Precio
	33 558 003	cromo	129,00
	33 558 LS3	Moon white	169,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 707 003	cromo	129,00
	23 707 LS3	Moon white	169,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 374 003	cromo	135,00
	23 374 LS3	Moon white	175,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 709 003	cromo	135,00
	23 709 LS3	Moon white	175,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE EUROSTYLE





	Referencia	Color	Precio	
	32 468 003 +++*	chromo	119,00	
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		32 468 003 +++*	chromo	119,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		23 569 003 +++* 23 569 LS3	chromo Moon white	205,00 265,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		23 569 003 +++* 23 569 LS3	chromo Moon white	205,00 265,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca sólida de metal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		23 718 003 23 718 LS3	chromo Moon white	205,00 265,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca sólida de metal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		23 570 003 23 570 LS3	chromo Moon white	255,00 335,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica con hendidura para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		23 570 003 23 570 LS3	chromo Moon white	255,00 335,00

	Referencia	Color	Precio
	23 719 003 23 719 LS3	chromo Moon white	255,00 335,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca sólida de metal para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
	19 571 003 19 571 LS3	chromo Moon white	229,00 299,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica con hendidura GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 202 mm</p>			
	29 097 003 29 097 LS3	chromo Moon white	229,00 299,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Empotrable Sólo parte exterior Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca sólida de metal GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 202 mm</p>			
	23 571 000	chromo	209,00
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón</p>			
	33 565 003 +++* 33 565 LS3	chromo Moon white	134,00 172,00
<p>Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			

GROHE EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio	
	23 720 003 23 720 LS3	chromo Moon white	134,00 172,00	
<p>Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		33 590 003 +++* 33 590 LS3	chromo Moon white	142,00 184,00
<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos</p>		23 722 003 23 722 LS3	chromo Moon white	142,00 184,00
<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos</p>		33 591 003 +++* 33 591 LS3	chromo Moon white	175,00 225,00
<p>Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos</p>		23 726 003 23 726 LS3	chromo Moon white	175,00 225,00
<p>Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S</p>				

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio
	19 507 003	cromo	136,00
	19 507 LS3	Moon white	176,40
	Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Palanca metálica con hendidura GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Florón metálico		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
	33 964 000 +++*		50,90
	Cuerpo empotrable para ducha		
	29 098 003	cromo	136,00
	29 098 LS3	Moon white	177,00
	Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Palanca sólida de metal GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Placa hermética Florón metálico		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
	33 964 000 +++*		50,90
	Cuerpo empotrable para ducha		
	19 506 003	cromo	148,00
	19 506 LS3	Moon white	188,00
	Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Inversor automático: baño/ducha Florón metálico		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
	33 963 000 +++*		64,90
	Cuerpo empotrable para baño-ducha		
	29 099 003	cromo	148,00
	29 099 LS3	Moon white	188,00
	Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Empotrable Palanca sólida de metal GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Inversor automático: baño/ducha Placa hermética		
	35 501 000 +++*		94,90
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
	33 963 000 +++*		64,90
	Cuerpo empotrable para baño-ducha		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix

GROHE COMBINACIONES EUROSMART COSMOPOLITAN

GRIFERÍAS DE LAVABO




Eurosmart Cosmopolitan

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Tempesta
Cosmopolitan 100



Tempesta Cosmopolitan
System 160

TELEDUCHAS



Tempesta
Cosmopolitan 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC















Essentials





Arena Cosmopolitan











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio	
		32 825 00E +++*	cromo	105,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		32 825 000	cromo	105,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>				
		32 827 00E +++*	cromo	94,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>				
		23 377 00E	cromo	114,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 378 00E	cromo	98,00
<p>Idem, con cadenilla</p>				
		23 325 000	cromo	125,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>				



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	23 326 000 +++*	chromo	108,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	23 396 00E	chromo	129,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
	23 397 00E	chromo	112,90
<p>Idem, con cadenilla</p>			
 	32 830 000	chromo	182,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	19 381 000	chromo	197,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Empotrable Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm</p>			
 	23 571 000	chromo	209,00
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio	
 	32 839 000	+++*	cromo	119,90
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375				
	32 840 000	+++*	cromo	99,00
Idem, con cadenilla				
 	32 837 000	+++*	cromo	105,00
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000				
 	32 831 000	+++*	cromo	119,90
Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000				
 	19 383 000		cromo	99,90
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Placa hermética				
	35 501 000	+++*		94,90
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados				
	33 964 000	+++*		50,90
Cuerpo empotrable para ducha				
 	19 382 000		cromo	112,00
Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Inversor automático: baño/ducha Placa hermética				
	35 501 000	+++*		94,90
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados				
	33 963 000	+++*		64,90
Cuerpo empotrable para baño-ducha				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
	25 183 000	chromo	429,00
	Eurosmart Cosmopolitan Combinación perfecta de ducha con Euphoria Cosmopolitan 180 Compuesto por: Parte empotrable Eurosmart Cosmopolitan (19 382 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido E para monomandos (35 501 000) Ducha mural Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000) Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000) Teleducha New Tempesta 100 (27 597 000) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)		
	13 261 000	chromo	82,95
	Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		

GROHE EUROSMART



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix

GROHE COMBINACIONES EUROSART

GRIFERÍAS DE LAVABO




Eurosmart

TERMOSTATOS



Grotherm 1000



Grotherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Tempesta 100



Tempesta Cosmopolitan
System 160

TELEDUCHAS



Tempesta 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC


















Essentials














Skate Air

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio
	33 265 002 + + + *	chromo	98,00
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
NOVEDAD	23 588 000	chromo	105,00
	23 588 000	chromo	105,00
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo con llaves de corte, 1/2" Compuesto por: Eurosmart monomando de lavabo de 1/2" (33 265 002) Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Llaves de corte de 1/2" (2 x 22 037 000)</p>		
	33 188 002 + + + *	chromo	85,00
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>		
	23 124 002	chromo	159,00
	23 124 002	chromo	159,00
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante GROHE QuickFix rápido sistema de instalación, Con conexiones flexibles Con set de ducha que incluye: Teleducha con inversor integrado Soporte de ducha fijo Flexo de ducha</p>		

	Referencia	Color	Precio
	32 926 002 Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromo	104,00
	23 372 002 Idem, con cadenilla	cromo	92,90
	23 322 001 +++* Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromo	114,00
	23 323 001 +++* Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles	cromo	97,00
	23 393 10E Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromo	115,00
	23 394 10E Idem, con cadenilla	cromo	105,00

	Referencia	Color	Precio
 	23 537 002 +++*	chromo	159,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Giratorio 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	32 929 002 +++*	chromo	108,00
<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	32 927 002 +++*	chromo	93,50
<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>			
 	33 555 002 +++*	chromo	95,00
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos</p>			
 	33 300 002 +++*	chromo	109,00
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos</p>			



33 556 002

Cromo

119,00

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
Empotrable

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix

Compuesto por:

Parte exterior 19 451 002

Parte empotrable incluida 33 963 para (baño-ducha)


y 33 964 para (ducha)

Limitador ecológico de caudal

Palanca metálica

Florón metálico

Limitador de temperatura opcional 46 375 000



33 305 002

Cromo

149,00

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Empotrable

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix

Parte exterior 19 450 002

Parte empotrable incluida 33 963 para (baño-ducha)

y 33 964 para (ducha)

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: baño/ducha

Palanca metálica

Rosetón metálico, Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE EUROECO



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE COMBINACIONES EUROECO

GRIFERÍAS DE LAVABO



Euroeco

TERMOSTATOS



Grotherm 1000



Grotherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Tempesta 100



Tempesta Cosmopolitan
System 160

TELEDUCHAS



Tempesta 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC




Essentials




Skate Air

Referencia Color Precio




32 881 000 cromo 69,00

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375




32 882 000 cromo 76,00

Euroeco
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Rótula orientable
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375



32 740 000 cromo 79,00

Euroeco
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Limitador de temperatura opcional
Válvula anti-retorno
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



32 743 000 cromo 91,30

Euroeco
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Florones metálicos
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Válvula anti-retorno
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE BAUEDGE



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy

GROHE COMBINACIONES BAUEDGE

GRIFERÍAS DE LAVABO



BauEdge

TERMOSTATOS



Grohtherm 800

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA



Tempesta
Cosmopolitan 100



Tempesta Cosmopolitan
System 160

TELEDUCHAS



Tempesta
Cosmopolitan 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC



Essentials




Skate Air

Referencia

Color

Precio




23 328 000 +++*

Cromo

82,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD




23 559 000

Cromo

84,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Disponible a partir del primer trimestre 2017




23 329 000 +++*

Cromo

71,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles




23 330 000

Cromo

71,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 331 000

Cromo

89,90


BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 332 000 +++*

Cromo

83,95

Idem, con cadenilla




23 333 000 +++*

Cromo

83,95


BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico

Referencia Color Precio




23 334 000 +++* cromo 102,80

BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2"
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Inversor automático: baño/ducha
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Florón metálico



29 078 000 cromo 135,00

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
Empotrado
Compuesto por:
Parte empotrable incluida 33 964 000
 Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000















29 079 000 cromo 152,00

BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2"
Empotrado
Parte empotrable incluida 32 963 000
 Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Inversor automático: baño/ducha
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000











GROHE COSTA L



GROHE COSTA L









		Referencia	Color	Precio
		20 393 001	chromo	60,90
<p>Costa L Grifo de una agua 1/2" Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>				
		21 337 001	chromo	79,00
<p>Costa L Monoblock de lavabo 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizando Con conexiones flexibles GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		30 098 001	chromo	32,70
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»</p>				
		30 484 001	chromo	56,65
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, 360° Longitud: 200 mm</p>				
		26 010 001	chromo	33,50
<p>Costa L Grifo de fregadero 1/2" Montaje mural Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura «Long life» Toma para flexo G 3/4"</p>				
		30 008 001	chromo	36,70
<p>Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura «Long life» Válvula anti-retorno</p>				

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio
 	19 854 001	chromo	21,60
	Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: azul Rosetón GROHE StarLight acabado cromado		
 	19 808 001 +++*	chromo	21,30
	Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Índice: azul		
	19 809 001 +++*	chromo	21,30
	Idem, índice rojo		
 	29 800 000		12,55
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		20,50
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		51,95
	Idem, G 1"		
 	29 801 000		12,55
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		20,50
	Idem, Ø 18 mm		
	29 804 000		20,95
	Idem, Ø 22 mm		

GROHE UNIVERSAL















	Referencia	Color	Precio
 	20 201 000	chromo	94,50
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño en C Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 113 mm</p>			
 	20 202 000	chromo	99,75
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño 7° Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 114 mm</p>			
 	20 205 000	chromo	78,75
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud 106 mm</p>			
 	20 203 000	chromo	82,95
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 185 mm</p>			

GROHE TALENTOFILL














GROHE TALENTOFILL







		Referencia	Color	Precio
		19 952 000	cromo	145,95
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Sólo parte exterior		
		28 990 000		145,00
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
		28 991 000		153,00
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
		19 025 000	cromo	46,95
		Talento Desagüe automático Compuesto por: Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
		28 939 000		49,35
		Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		
		28 943 000		52,95
		Talento Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		

GROHE ESSENTIALS















GROHE ESSENTIALS













	Referencia	Color	Precio
 	40 369 001 Essentials Soporte Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	28,30
 	40 394 001 Essentials Dosificador de jabón Material: Metal / vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado	cromo	20,95
 	40 368 001 Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)	cromo	9,95
 	40 372 001 Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)	cromo	9,45
 	40 365 001 +++* Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	32,00
 	40 371 001 Essentials Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 449 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	52,45

	Referencia	Color	Precio
	40 688 001 +++* Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	44,15
	40 366 001 Essentials Toallero Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	49,75
	40 386 001 Essentials Toallero Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	60,80
	40 802 001 Essentials Toallero doble Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	80,75
	40 800 001 Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	173,25
	40 364 001 +++* Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	16,50

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio
 	40 421 001 +++*	chromo	55,20
Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 795 001	chromo	99,75
Essentials Asidero de bañera Material: metal 957 mm (longitud funcional 900 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 796 001	chromo	120,75
Essentials Asidero de bañera Material: metal 1123 mm (longitud funcional 1066 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 793 001	chromo	68,25
Essentials Asidero de bañera Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 794 001	chromo	78,75
Essentials Asidero de bañera Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 797 001	chromo	204,75
Essentials Asidero de bañera Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			









GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio
 	40 799 001	chromo	61,95
	Essentials Repisa de cristal Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 689 001 +++*	chromo	32,00
	Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 367 001	chromo	42,00
	Essentials Portarrollos Material: metal con tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 385 001 +++*	chromo	30,40
	Essentials Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 374 001	chromo	54,15
	Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 344 001	chromo	164,70
	Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		













GROHE ESSENTIALS CUBE



GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	40 508 001	chromo	47,25
<p>Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 394 001	chromo	20,95
<p>Essentials Dosificador de jabón Material: Metal / vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 368 001	chromo	9,95
<p>Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001	chromo	9,45
<p>Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 510 001	chromo	54,55
<p>Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 624 001	chromo	83,90
<p>Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE ESSENTIALS CUBE


	Referencia	Color	Precio
 	40 509 001 Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	62,95
 	40 512 001 Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	229,95
 	40 511 001 Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	27,95
 	40 514 001 Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	73,45
 	40 507 001 Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	48,20
 	40 623 001 Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	41,95

GROHE ESSENTIALS CUBE

Referencia

Color

Precio



40 513 001

chromo

80,80

Essentials Cube

Escobillero de pared

Material: Metal / vidrio

Montaje mural

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

GROHTHERM
TERMOSTATOS





Contenido

Grotherm SmartControl	28
Grotherm F	29
Grotherm 3000 Cosmopolitan	30
Grotherm 2000	31
Grotherm Cube	32
Grotherm 1000 Cosmopolitan M	33
Grotherm 1000	34
Grotherm 800	35
Grotherm Micro	36

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 ° C. Los termostatos Grotherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 ° C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grotherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.




Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.

Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat® proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes.


De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugueteando con los controles para obtener la temperatura adecuada.

Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.



Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

- sin GROHE TurboStat®
- con GROHE TurboStat®



Termoelemento GROHE TurboStat® en el corazón de los termostatos GROHE.






Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100% GROHE CoolTouch®.

La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso.

Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.



Seguridad total = 100% GROHE CoolTouch®



Superficie segura con el aislamiento de agua fría

Sin riesgo de quemaduras para ti o tus hijos. Los termostatos Grohtherm 1000, 2000 y 3000 ofrecen una protección completa, incluso en los acoplamientos de pared que están envueltos de protección, 100% GROHE CoolTouch.




Imagen térmica
sin GROHE Cooltouch®




Imagen térmica
con GROHE Cooltouch®

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia

Color


Precio

NOVEDAD

34 713 000

Cromo

695,00



Grotherm SmartControl

Combinación termostática de ducha con 3 salidas, visto/empotrado

Montaje mural

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE EasyReach bandeja

Toma inferior para flexo G 1/2"

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Válvula anti-retorno


Necesario para instalación cuerpo empotrado 26 449 000

Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD

34 714 000

675,00



Grotherm SmartControl

Combinación termostática de ducha con 2 salidas, visto/empotrado

Montaje mural

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE EasyReach bandeja

Toma inferior para flexo G 1/2"

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Válvula anti-retorno

Necesario para instalación cuerpo empotrado 26 449 000


Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD

26 449 000

Cromo

119,00



Grotherm SmartControl

Cuerpo empotrado para variants vistas/empotradas

Montaje mural

2 salidas a ducha G 1/2"

Profundidad de empotramiento 75 - 105 mm

Tapón para pruebas estanqueidad

Sellado a la pared

Set de instalación

GROHE GROHTHERM F


TERMOSTATOS



27 618 000

Cromo

673,00



Grotherm F

Termostato con inversor de 2 vías integrado
para baño y ducha con más de un elemento

Mando para el control de la temperatura de metal

Mando Aquadimmer de metal con múltiples funciones:

- cierre y control del caudal e inversor para 2 salidas
- una 3era salida requiere una llave de paso adicional

Escudo rectangular metálico

Caudal:

- Salida inferior 50 l/min. a 3 bar
- Salida superior izquierda (baño) 30 l/min. a 3 bar
- Salida superior derecha (ducha) 24 l/min a 3 bar

35 500 000 +++*


229,00

GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

27 619 000

Cromo

587,00



Grotherm F

Termostato Central

para gran caudal o aplicaciones con múltiples salidas de agua

Necesita llaves de paso adicionales

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

Mando para el control de la temperatura de metal

Escudo rectangular metálico

Caudal:

- Max. 53 l/min a 3 bar utilizando las 3 salidas al mismo tiempo
- Salida inferior 50 l/min. a 3 bar
- Salidas superiores izquierda/ derecha, cada una 37 l/min. a 3 bar

35 500 000 +++*


229,00

GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

27 625 000

Cromo

561,75



Grotherm F

Placa con triple llave de paso

Mandos reguladores de caudal de metal

Escudo de metal con fijaciones ocultas

Instalación vertical y horizontal

35 031 000


385,00

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para triple llave de paso

27 623 000

Cromo

232,20



Grotherm F

Llave de paso

Mando regulador de caudal de metal

Escudo de metal con fijaciones ocultas

35 028 000


124,95

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso

27 621 000

Cromo

245,10



Grotherm F

Placa con codo de conexión y soporte para ducha


Instalación vertical y horizontal

1 salida a ducha G 1/2"

Teleducha y flexo se venden por separado

Válvula anti-retorno

Instalación vertical y horizontal



35 034 000

167,00

Grotherm F

Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión para instalación en cabinas de ducha a medida Grotherm F

Caja de empotramiento con tapa de protección accesible

Membrana de aislamiento para sellado a la pared

Tapón para pruebas estanqueidad

Puntos de fijación delanteros y traseros

Cuerpo de latón

Cables de conexión incluidos de 1/2"

Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

TERMOSTATOS



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat













GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	34 274 000	chromo	415,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180°, Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	34 276 000	chromo	479,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	19 568 000	chromo	359,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" Sólo parte exterior GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180° Empotrable</p>			
 	19 467 000 19 467 LSO	chromo Moon white	305,00 389,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" Sólo parte exterior Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180° Empotrable</p>			
35 500 000 +++*			229,00
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados			
 	19 567 000	chromo	409,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato para baño / ducha o ducha 3/4" Sólo parte exterior GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Control de cierre y de caudal Inversor para 2 salidas Empotrable</p>			
35 500 000 +++*			229,00
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados			

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	19 468 000 19 468 DC0 19 468 LS0	cromo supersteel Moon white	339,00 459,00 459,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato para baño / ducha o ducha 3/4" Sólo parte exterior Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Empotrable</p>		
	35 500 000 +++*		229,00
<p>GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados</p>			
 	19 469 000	cromo	249,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato Central 3/4" Sólo parte exterior Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Empotrable</p>		
	35 500 000 +++*		229,00
<p>GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados</p>			
 	34 627 000	cromo	1.249,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior Termostato empotrado Grotherm 3000 Cosmopolitan con Aquadimmer (19 567 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 075 000) Codo de ducha Rainshower ((27 076 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)</p>		
 	34 408 000	cromo	939,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de ducha completo con Rainshower 210 Compuesto por: Parte exterior Termostato empotrado Grotherm 3000 Cosmopolitan con Aquadimmer (19 567 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265 000) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)</p>		
 	34 630 000	cromo	1.190,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior Termostato Grotherm 3000 Cosmopolitan con Aquadimmer (19 468 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)</p>		

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

	<p>34 399 000 729,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato empotrado Grohtherm 3000 Cosmopolitan (19 468 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan160mm (27 134 000) 4 tipos de chorro Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)</p>
	<p>19 470 000 59,95</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento, 20-80 mm</p>
	<p>29 800 000 12,55</p> <p>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón</p> <p>29 802 000 20,50 Idem, G 3/4"</p> <p>29 805 000 51,95 Idem, G 1"</p>
	<p>29 801 000 12,55</p> <p>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón</p> <p>29 803 000 20,50 Idem, Ø 18 mm</p> <p>29 804 000 20,95 Idem, Ø 22 mm</p>

GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTATOS



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix


GROHE GROHTHERM 2000

Referencia

Color

Precio


34 169 001 +++* cromo 319,00



Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar


NOVEDAD

34 464 001 cromo 398,00




Grohtherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 174 001 +++* cromo 395,00













Grohtherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 281 001 cromo 495,00









Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
Conjunto de ducha
Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

GROHE GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio
 	19 354 001	chromo	239,90
	Growtherm 2000 Termostato de ducha 1/2" Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180° Empotrable		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 355 001	chromo	265,00
	Growtherm 2000 Termostato para baño / ducha o ducha 3/4" Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Empotrable		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	19 352 001	chromo	229,90
	Growtherm 2000 Termostato Central 3/4" Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C Empotrable		
	35 500 000 +++*		229,00
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	34 631 000	chromo	969,00
	Growtherm 2000 Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior Termostato Growtherm 2000 con Aquadimmer Eco (19 355 001) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan (27 367 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)		
 	19 243 001	chromo	45,00
	Growtherm 2000 Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm		

GROHE GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio
		29 800 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón	12,55
	29 802 000 Idem, G 3/4"		20,50
	29 805 000 Idem, G 1"		51,95
		29 801 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón	12,55
	29 803 000 Idem, Ø 18 mm		20,50
	29 804 000 Idem, Ø 22 mm		20,95
		18 608 001 +++* Grohtherm 2000 GROHE EasyReach bandeja Metálica Desmontable para una mejor limpieza GROHE StarLight acabado cromado	39,95

GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat




GROHE
EcoJoy

GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia

Color

Precio




34 488 000

Cromo

315,00

Grotherm Cube
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar




34 497 000

Cromo

415,00

Grotherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar




19 959 000

Cromo

245,00

Grotherm Cube
Termostato de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
35 500 000 +++*
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

229,00




19 958 000

Cromo

275,00

Grotherm Cube
Termostato para baño / ducha o ducha 3/4"
Sólo parte exterior
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón **GROHE EcoButton** integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
35 500 000 +++*
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

229,00



19 961 000

Cromo

235,00

Grotherm Cube
Termostato Central 3/4"
Sólo parte exterior
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
35 500 000 +++*
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados











229,00

GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia

Color

Precio

 	<p>34 506 000 Cromo 1.075,00</p> <p>Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Termostato empotrado Grotherm Cube con inversor de 2 vías (19 958 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Rainshower Allure 230 ducha mural 1 chorro (27 479 000) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (27 709 000) Conjunto de ducha con soporte Euphoria Cube (27 703 000) Codo de ducha Euphoria Cube (27 704 000)</p>
 	<p>19 910 000 Cromo 43,75</p> <p>Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Sin parte interior empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE StarLight acabado cromado</p>
 	<p>29 800 000 12,55</p> <p>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón</p> <p>29 802 000 20,50 Idem, G 3/4"</p> <p>29 805 000 51,95 Idem, G 1"</p>
 	<p>29 801 000 12,55</p> <p>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón</p> <p>29 803 000 20,50 Idem, Ø 18 mm</p> <p>29 804 000 20,95 Idem, Ø 22 mm</p>
 	<p>18 700 000 Cromo 35,00</p> <p>GROHE EasyReach bandeja para Grotherm Cube Desmontable para una mejor limpieza Acabado da Vinci blanco satinado</p>

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

TERMOSTATOS



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat









GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Referencia	Color	Precio
	34 065 002 + + + *	chromo	255,00
	34 065 DC2	supersteel	295,00
	Grotherm 1000 Cosmopolitan M Termostato de ducha 1/2" Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	34 215 002 + + + *	chromo	312,00
		Grotherm 1000 Cosmopolitan M Termostato para baño y ducha 1/2" Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	
	34 286 002 + + + *	chromo	335,00
		Grotherm 1000 Cosmopolitan M Termostato de ducha 1/2" Conjunto de ducha Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm 1000 Cosmopolitan M 1/2" (34 065 002) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)	

GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTATOS



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix




GROHE
DreamSpray

GROHE GROHTHERM 1000

Referencia

Color

Precio




34 143 003 +++*

Cromo

235,00

Grotherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
 Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar




34 155 003 +++*

Cromo

299,00

Grotherm 1000
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
 Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
 Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
 Regulador de caudal
 Inversor: baño/ducha
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 151 003 +++*

Cromo

275,00

Grotherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
Conjunto de ducha
Compuesto por:
 Termostato Grotherm 1000 de ducha 1/2", (34 143 003)
 New Tempesta conjunto de ducha II, 600 mm (27 598 000)



19 984 000

Cromo

218,00

Grotherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
 Florón metálico con GROHE QuickFix
GROHE StarLight acabado cromado
 Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Montura cerámica 1/2", 180°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

35 500 000 +++*

Cromo



229,00

GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

GROHE GROHTHERM 1000

Referencia Color Precio

19 985 000 cromo 239,00



Grotherm 1000
Termostato de ducha con inversor de 2 vías integrado
Sólo parte exterior

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:

Botón GROHE EcoButton integrado
 (botón de ahorro de agua)

Regulador de caudal

Inversor: ducha mural y teleducha


Empotrable

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

35 500 000 +++* 229,00

GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

NOVEDAD



34 614 000 cromo 695,00

Grotherm 1000
Combinación perfecta de ducha con
Euphoria Cosmopolitan 180

Compuesto por:

Grotherm 1000 parte exterior termostato con Aquadimmer Eco (19 985 000)

Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000)

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180**
 (27 491 000)


Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000)

Teleducha New Tempesta 100 (27 597 000)

Codo de ducha con soporte (28 628 000)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)

19 981 000 cromo 40,95



Grotherm 1000

Parte exterior llave de paso

Para llaves de paso de 1/2",
 3/4", 1"


Empotrable

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Escudo metálico

Profundidad de empotramiento, 20-80 mm

29 800 000 12,55



Cuerpo empotrable para

llave de paso G 1/2"

Montura de llave de paso G 1/2"

Patrón de montaje

Latón


29 802 000 20,50

Idem, G 3/4"

29 805 000 51,95

Idem, G 1"

29 801 000 12,55



Cuerpo empotrable para

llave de paso G 1/2"

Montura de llave de paso G 1/2"

Patrón de montaje

Para soldar Ø15 mm

Latón

29 803 000 20,50

Idem, Ø 18 mm

29 804 000 20,95

Idem, Ø 22 mm

GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy




GROHE
DreamSpray

GROHE GROHTHERM 800

Referencia

Color

Precio




34 558 000 +++*

Cromo

189,00

Grotherm 800
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar




34 567 000 +++*

Cromo

229,00

Grotherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



34 565 000 +++*

Cromo

229,00

Grotherm 800
Termostato de ducha 1/2"
Conjunto de ducha
Compuesto por:
Termostato Grotherm 800 de ducha de 1/2", (34 558 000)
New Tempesta conjunto de ducha II, 600 mm (27 598 000)

GROHE GROHTHERM MICRO

TERMOSTATOS




GROHE GROHTHERM MICRO

Referencia

Color

Precio




34 487 000

chromo

124,95

Grotherm Micro
Termostato oculto para
mezclador de lavabo / cocina
Protector de temperatura
contra posibles quemaduras

Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
 Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
 Conexiones de entrada y salida 3/8"
 GROHE TurboStat termoelemento
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad



47 533 000

chromo

31,45

Grotherm Micro
Conjunto de conexión
para Grotherm Micro
Compuesto por:

T-de conexión con rosca de 3/8" y
 2 roscas de conexión de 3/8"
 Flexo con conexiones flexibles
 de 350 mm (45 704)

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS A MEDIDA





Contenido

GROHE Rapido T para termostatos	37
GROHE Rapido E para monomandos	38
GROHE Rapido C	39

GROHE RAPIDO T PARA TERMOSTATOS




GROHE RAPIDO T PARA TERMOSTATOS

Referencia

Color

Precio



35 500 000 +++*

229,00

Rapido T para termostatos
Parte interior universal para
termostatos empotrados
para baño-ducha, ducha y central.
Sólo parte empotrable

Profundidad de instalación 70 mm - 95 mm

Fácil de instalar, premontado

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

2 Salidas superiores de 1/2"

Gran Caudal de 50 L./min.

con tres salidas de agua de 1/2"

Importante: Se instalará una llave de paso adicional en caso de usarse la salida inferior.



47 186 000

195,50

Termoelemento compacto de 3/4"


para aguas invertidas

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE RAPIDO E PARA MONOMANDOS

SOLUCIONES
EMPOTRADAS




GROHE RAPIDO E PARA MONOMANDOS

Referencia

Color

Precio



35 501 000 +++*

94,90

Rapido E para monomandos
Parte interior universal para monomandos empotrados para baño-ducha y ducha.
Sólo parte empotrable

Profundidad de instalación 70mm - 100mm

Fácil de instalar, premontado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Con caja de empotramiento incorporada y tapa protectora

Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)


Sellado a la pared

Conexiones de entrada y salida señalizadas

Inversor para baño-ducha incluido en la parte exterior

Parte empotrable en metal DR

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



33 963 000 +++*

64,90

Sólo parte empotrable

Para baño y ducha


GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Salidas superior e inferior 1/2"

Conexión incluida

Inversor: automático



33 964 000 +++*

50,90

Sólo parte empotrable

Para ducha


Empotrable

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Salidas superior e inferior 1/2"

GROHE RAPIDO C





GROHE RAPIDO C

Referencia

Color

Precio



35 028 000

124,95

Rapido C

Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Grohtherm F

Caja de empotramiento con tapa de protección accesible

Membrana de aislamiento para sellado a la pared

Puntos de fijación delanteros y traseros

Cuerpo de latón


Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada

Conexión de 1/2"

Caudal:

55 l/min. a 3 bares

Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



35 031 000

385,00

Rapido C

Parte empotrable para triple llave de paso 27 625 000 para instalación en cabinas de ducha a medida Grohtherm F

Caja de empotramiento con tapa de protección accesible

Membrana de aislamiento para sellado a la pared

Puntos de fijación delanteros y traseros

Cuerpo de latón

Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada

3 entradas y 3 salidas de agua


Conexión de 1/2"

Caudal a 3 bar

- una llave abierta 55 l/min.

- dos llaves abiertas 110 l/min.

Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



29 800 000

12,55

Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"

Montura de llave de paso G 1/2"

Patrón de montaje

Latón

29 802 000


20,50

Idem, G 3/4"

29 805 000

51,95

Idem, G 1"



29 801 000

12,55

Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"

Montura de llave de paso G 1/2"

Patrón de montaje

Para soldar Ø15 mm

Latón

29 803 000

20,50

Idem, Ø 18 mm

29 804 000

20,95

Idem, Ø 22 mm

GROHE
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





Contenido

GROHE Digital	GROHE F-digital Deluxe/Aquasymphony	40
Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	41
	Rainshower System	42
	Euphoria XXL System	43
	Euphoria System	44
	New Tempesta System	45
	Accesorios sistemas de ducha	46
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	47
Duchas	Sena	48
	Rainshower	49
	Power&Soul	50
	Movario	51
	Relaxa	52
	Euphoria	53
	New Tempesta	54
	Sena trigger sprays	55
	Tempesta trigger sprays	56
	Flexos de ducha	57
	Accesorios de ducha	58



GROHE DreamSpray® para disfrutar de una ducha

perfecta. La tecnología GROHE DreamSpray® está integrada en el corazón de cada una de las duchas GROHE. Con la mejor calidad, las duchas incorporan dicha innovación que nos permite disfrutar de una experiencia en la ducha sin igual.

Las últimas innovaciones en el interior del cabezal de la ducha ofrecen un envolvente chorro gracias a la perfecta distribución del agua por cada boquilla. Sea cual sea el tipo de chorro seleccionado, dependiendo de tu estado de ánimo, tendrás la seguridad de disfrutar de la mejor ducha con todos tus sentidos.

Las excitantes innovaciones incluyen el nuevo y altamente sofisticado GROHE Bokoma Spray: ocho boquillas flexibles crean un efecto de "respiración", imitando un relajante masaje con las yemas de los dedos.

El nuevo y mejorado chorro GROHE PureRain Spray incorpora unas boquillas extra grandes, 50% más envolventes y más suaves para una experiencia de ducha sin igual.

La tecnología GROHE Rain O² fusiona gotas de agua con aire para una ducha más abundante y rica. Pero hay más. Algunas de las últimas duchas GROHE ofrecen la elección entre el clásico GROHE Rain Spray y GROHE Rain O². Esto te permite elegir entre un chorro más suave o uno más activo en cualquier momento, para cada miembro de tu familia.

El selector One-Click Showering proporciona un acceso directo a tu chorro preferido. Nunca volverás a tener que girar el cabezal o pasar por diversos tipos de chorros hasta llegar al que desees. Solo presiona el botón correspondiente y disfruta de una buena ducha.

Con la tecnología GROHE DropStop, el cabezal no volverá a gotear después de cerrar la ducha.

Con las tecnologías GROHE CoolTouch®, GROHE StarLight® y GROHE EcoJoy, podrás disfrutar de una experiencia de ducha insuperable.

Innovaciones GROHE DreamSpray en las duchas



GROHE One-Click Showering con un solo clic, acceso directo a su chorro preferido.



Sólo tiene que elegir entre el clásico chorro GROHE Rain y el infusionado chorro de agua y aire GROHE Rain O².



Disfruta de un suave masaje relajante y anti estrés con el innovador chorro GROHE Bokoma.



Speedclean: sistema anti-cal. con tan solo pasar un dedo por el cabezal se eliminará el rastro de cal. El conducto de agua interior protege contra quemaduras y prolonga la vida de la superficie cromada.

MADE IN
GERMANY



DUCHAS

GROHE CHORROS DE DUCHA

GROHE DreamSpray® - Disfruta de la variedad ¿revitalización o relajación?

Nuestro diseño único distribuye la misma cantidad de agua por cada una de las boquillas, resultando así un chorro uniforme. Con cualquier tipo de chorro - Normal, Champagne, Pure, Jet, Rain o Masaje – tendrás garantizada una experiencia revitalizante.

Los nuevos chorros GROHE PureRain, GROHE Bokoma y GROHE Rain O², son solo los últimos ejemplos de la tecnología innovadora de GROHE DreamSpray®.

Las excitantes innovaciones incluyen el nuevo y altamente sofisticado **GROHE Bokoma Spray**: ocho boquillas flexibles crean un efecto "respiratorio", imitando un relajante masaje con las yemas de los dedos

El nuevo y mejorado chorro **GROHE PureRain** incorpora unas boquillas extra grandes, 50% más envolventes y suaves para una experiencia de ducha sin igual.

La tecnología **GROHE Rain O²** fusiona gotas de agua con aire para obtener un completo y más rico chorro de ducha. Pero hay más. Algunas de las últimas duchas GROHE ofrecen la elección entre el clásico GROHE RainSpray y GROHE Rain O². Esto te permite elegir entre un chorro suave o uno más activo en cualquier momento, para cada miembro de tu familia.

El spray **Waterfall XL** cuenta con una salida de agua más amplia para crear una sensación de cascada, que lo convierte en una impresionante pieza fundamental de tu baño.

Sumérgete en un mundo diferente con la función de **AquaCurtain**, que crea una pared perfecta de agua dentro de la ducha para una experiencia íntima e inmersiva.

Disfruta de la sensación revitalizante y refrescante de una brisa marina con la función de agua fría **Drizzle spray**, ideal para refrescarse después de un largo día o para el bienestar de tu circulación.





Drizzle Sprays

Revitalizante niebla de agua fría actúa como una brisa fresca del mar.



AquaCurtain

Una cortina envolvente de agua pura invita a sumergirte en un mundo diferente.



Chorro Normal

Un chorro universal con un efecto refrescante y relajante. Su reclamo universal lo hace más polifacético.



GROHE Rain (Lluvia)

Envolvente y relajante, suave y delicado. Perfecto para una dulce caricia sobre tu piel. Como una suave lluvia de verano, este chorro aporta una sensación de confort total.



Chorro Pure Rain

El nuevo y mejorado RainSpray con boquillas extra grandes y suaves, proporciona una experiencia de ducha sin igual



Chorro SmartRain

Todas las características y beneficios de nuestro auténtico RainSpray pero con un caudal reducido. Un sistema inteligente que utiliza menos agua para entregar una ducha relajante.



GROHE Rain O²

Chorro suave y original basado en el tradicional chorro Lluvia. En el cabezal se mezcla aire con agua ofreciendo así una ducha envolvente y llena de sensaciones.



GROHE Bokoma Spray

Ocho boquillas flexibles crean un efecto "respiratorio", imitando un relajante masaje con las yemas de los dedos. No es sólo un chorro tonificante, su movimiento circular produce un masaje estimulante que revive el espíritu.



Waterfall XL sprays

Una salida de agua más amplia crea la sensación de una cascada.



Chorro Puro

Como el propio nombre indica. Este chorro aporta una suave salida de agua desde el centro del cabezal a la teleducha, reminiscencia de un fresco río de montaña.



Jet Spray

Un circular chorro central, que ofrece una refrescante ráfaga de agua. Ideal para estimular la piel o simplemente para limpiar la bañera o ducha.



Chorro Masaje

Chorro estimulante para un masaje completo y envolvente.



Chorro Champagne

Con aire este chorro aporta una experiencia ultra suave a la piel. Más aire significa menos agua ofreciendo una sensación de bienestar y relajación por todo el cuerpo.



Chorro Deluxe Champagne

Chorro especial con un estallido de burbujeantes gotas de agua.




Chorro TrioMassage


La combinación de un chorro GROHE Bokoma con dos chorros GROHE Massage aportan un relajante masaje craneal y de hombros con un solo chorro combinado.

* Disponible en todas las teleduchas de metal Rainshower® incluyendo los sistemas Euphoria XXL y RainShower® con teleduchas de metal.

AQUASYMPHONY LA DUCHA QUE TE DEJA SIN PALABRAS

Aquasymphony no es una ducha, es una zona de bienestar, un espacio donde el agua cobra vida. Aquasymphony juega con el agua, creando una sincronización de partículas de agua en perfecta armonía. Imagínate la experiencia que te espera, ¡disfrútala!





Chorro Rain



AquaCurtain



Chorro Cascada XL



Chorros vaporizadores



Chorro Puro laminar



Chorro Bokoma

GROHE SISTEMAS DE DUCHA

TODO EN UNO SOLUCIÓN ELEGANTE Y VERSÁTIL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Sistemas de ducha GROHE, todo en uno, comprende ducha mural, teleducha y mezclador para baño o ducha. Tanto si es un sistema con termostato de ducha con tecnología GROHE TurboStat® para asegurar el máximo confort y seguridad a un sistema de ducha con monomando con tecnología GROHE SilkMove® o simplemente, un estiloso sistema con inversor adaptable a tu mezclador existente, los sistemas de ducha GROHE son económicos, fáciles de montar y utilizar, y aportan diseño a tu cuarto de baño.

¡ESCOGE TU FAVORITO O CRÉALO!

Estamos seguros de que encontrarás un sistema de ducha ideal dentro del catálogo GROHE. Selecciona las prestaciones deseadas, elige el tipo de ducha mural según su tamaño, un diseño adecuado a tu cuarto de baño o un sistema con o sin termostato para adaptarlo a tus necesidades. La clasificación de los sistemas de ducha muestra de forma rápida y clara el nivel de confort entregado en cada categoría, y siempre tienes la opción de elegir un sistema con mayores prestaciones. Y, sin importar qué sistema elijas, puedes estar seguro que disfrutarás de un confort 100% garantizado.



Go for the Best

Lo último en lujo, estilo y función, el **Go for the Best** es la gama Rainshower® que proporciona un cabezal metálico XXL con chorro GROHE PureRain y tecnología DropStop*. Está diseñado para maximizar el disfrute y el estilo. Incorpora un termostato con tecnología GROHE CoolTouch® que elimina el riesgo de quemaduras por la superficie caliente, garantizando un mayor confort y seguridad.



Go for Better

Go for Better es la gama Euphoria XXL con cabezal metálico y chorro GROHE PureRain con función DropStop para evitar el efecto de goteo cuando se cierra el grifo.



Go for the Good

Alta calidad y confort asegurado, el **Go for Good** se incluye en los sistemas de ducha New Tempesta y Euphoria que incorporan las tecnologías GROHE StarLight®, GROHE TurboStat® y GROHE SilkMove®. Además, de la tecnología GROHE DreamSpray® para el máximo disfrute. Garantizado.

* Disponible en todos los sistemas de ducha Euphoria XXL y Rainshower® excepto Rainshower® 400 y Rainshower® SmartControl.



SISTEMAS TERMOSTATICOS



360 mm

Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistema de ducha con termostato



400 mm

Rainshower 400
Sistema de ducha con termostato



310 mm

Rainshower 310
Sistema de ducha con termostato



210 mm

Rainshower 210
Sistema de ducha con termostato y duchas laterales



SISTEMAS TERMOSTATICOS

SISTEMA MONOMANDO



310 mm

Euphoria XXL 310
Sistema de ducha con termostato



210 mm

Euphoria XXL 210
Sistema de ducha con termostato



230 mm

Euphoria Cube XXL 230
Sistema de ducha Cube con termostato



210 mm

Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan 210
Sistema de ducha con monomando



SISTEMAS TERMOSTATICOS

SISTEMAS MONOMANDO



180 mm

Euphoria 180
Sistema de ducha con termostato



160 mm

Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de ducha con termostato



180 mm

Euphoria Concetto System 180
Sistema de ducha con monomando



160 mm

Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de ducha con monomando

GROHE DUCHAS A MEDIDA S – M – L – XL

Con una amplia gama de duchas a medida de GROHE, tienes un sinfín de posibilidades para crear la ducha que deseas según tus necesidades y preferencias, sea cual sea tu estado de ánimo.

Basándonos en el tamaño de la ducha deseada GROHE ha creado cuatro posibles combinaciones de duchas de lujo que te inspirarán gracias a los modelos de ducha Rainshower® F-Series y F-digital Deluxe. Elige entre las diferentes soluciones a medida desde una pequeña cabina de ducha individual, hasta una zona de bienestar para ti y tu pareja.

CONFIGURACIÓN
TAMAÑO S



CONFIGURACIÓN
TAMAÑO M



CONFIGURACIÓN
TAMAÑO XL



DUCHAS

CONFIGURACIÓN
TAMAÑO L



FÁCIL CONFIGURACIÓN


	Productos GROHE	S	M	L	XL
		unidades necesarias por pedido			
Ducha	27 286 000 F-Series 20" ducha de techo	1	1		
Ducha + luz	27 865 000 F-Series 20" ducha de techo con luz			1	
	29 069 000 Cable de conexión para F-Series 20" con 4 luces			1	
	26 373 001 F-Series 40" AquaSymphony ducha de techo con luz				1
Luz	36 359 000 Módulo de luz	1	1		
	29 072 000 Parte empotrable del módulo de luz	1	1		
Sonido	36 360 000 Módulo de sonido	1	1		
	29 073 000 Parte empotrable del módulo de sonido	1	1		
Vapor	36 362 000 Generador de vapor 2,2 kW con dosificador de vapor y sensor de temperatura		1		
	27 934 000 Generador de vapor 6,6 kW con dosificador de vapor y sensor de temperatura			1	1
	29 074 000 Cuerpo empotrado para generador de vapor		1	1	1
Controlador	36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1	1	1	
	26 374 000 Unidad Base Box 4.0 Bluetooth				1
	36 371 000 Receptor Bluetooth	1	1	1	1
	36 367 000 Parte empotrable del panel de control	1	1	1	1
	42 429 000 Transformador para la Unidad Base Box	1	1	1	2
Controlador	27 251 000 F-Series 5" ducha lateral		3	6	
Controles de agua	36 295 000 Control Digital e inversor digital para Ducha	1			
	40 710 000 Placa de soporte para control digital & inversor digital	2			
	27 625 000 Grohtherm F Placa con triple llave de paso		1	1	
	35 031 000 Parte empotrable para triple llave de paso 27 625 000		1	1	
	27 619 000 Grohtherm F termostato central		1	1	
	35 500 000 GROHE Rapido T Universal para termostatos empotrados		1	1	2
	34 634 001 Grohtherm F Kit completo de termostatos y llaves para preconfigurar F40"				1
	35 028 000 GROHE Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso				4
Teleducha + Accesorios	27 075 000 Soporte de ducha	1			
	27 076 000 Codo de ducha con florón cuadrado	1			
	27 621 000 Placa con codo de conexión y soporte para ducha		1	1	1
	35 034 000 Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión 27 621 000		1	1	
	28 034 000 Teleducha Sena	1	1	1	
	28 142 000 Flexo metálico 1250 mm	1	1		
	28 362 000 Flexo de ducha Silverflex 1250 mm			1	


GROHE F-DIGITAL DELUXE

Ducha a medida.




Con GROHE F-digital Deluxe, puedes personalizar tu cabina de ducha según tus necesidades.



Aquí puedes encontrar un resumen de diversas opciones de configuración:

 Pack 1 Luz	3.038,60 €
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €

 Pack 2 Música	2.980,60 €
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de Sonido (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte empotrable para el módulo de sonido	217,00 €

  Pack 3 Luz + Música	4.240,60 €
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de Sonido (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte empotrable para el módulo de sonido	217,00 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €
Opción adicional	1.376,60 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €

   Pack 4 Luz + Música + Vapor	8.087,60 €
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €
1x 36 360 000 Módulo de Sonido (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte empotrable para el módulo de sonido	217,00 €
1x 27 934 000 Generador de vapor con dosificador de vapor y sensor de temperatura	3.475,00 €
1x 29 074 000 Parte empotrable del generador de vapor	372,00 €

  Pack 5 Rainshower® 20" Luz + Música	5.963,30 €
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de Sonido (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte empotrable para el módulo de sonido	217,00 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €
1x 27 286 000 Rainshower F 20"	1.722,70 €

GROHE F-DIGITAL DELUXE



DUCHAS



GROHE
StarLight



GROHE
DreamSpray

GROHE AQUASYMPHONY

Referencia Color Precio

NOVEDAD

26 373 001 cromo 17.990,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Ducha de techo 6+ con luz
 1016 mm x 762 mm x 155 mm
de metal
 caudal mínimo 25 l / min
 min. presión recomendada 3,0 bar
 1 x Chorro AquaCurtain
 1 x Chorro Pure XL
 1 x 2 Chorros vapor frío
 2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm
 1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall
 1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones
 LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
 Ajustable: selección permanente de un único color
 Voltaje eléctrico de 12V DC
 Marca CE
 Sistema antical **SpeedClean**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado

Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital (26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables (42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: usar Grohtherm F (34 634 001) para AquaSymphony



NOVEDAD

26 376 001 cromo 1.690,00

Rainshower F-Series 40"
Elemento de empotramiento
 para instalar ducha de techo
 Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)
 1000 mm x 745 mm x 152 mm
 min. profundidad de montaje: 167 mm
 Tuberías de latón
 Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.



NOVEDAD

34 634 001 cromo 2.290,00

Grohtherm F
Kit completo de termostatos y llaves para preconfigurar F40"
 Llaves de paso para ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony para controlar 9 salidas de agua
 con iconos intuitivos en los mandos
 Bloqueo de seguridad preinstalado a 43° C
Compuesto por:
 - 2 x Termostatos empotrados con inversor de 2 vías (27 618 000)
 - 1 x Triple llave de paso (27 625 000)
 - 2 x Llaves de paso (27 623 000)
 - 1 x Placa con codo de conexión y soporte para ducha (27 621 000)
 - 1 x Teleducha Sena stick (28 034 000)
 - 1 x Flexo Relaxaflex metálico 1500 mm (28 143 000)

Los cuerpos empotrados para el termostato y las llaves de paso deben pedirse por separado:


- 2 x **Rapido T universal para termostatos** (35 500 000)
 - 2 x **Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso** (35 028 000)
 - 1 x **Rapido C cuerpo empotrable para triple llave de paso** (35 031 000)
 - 1 x **Rapido C cuerpo empotrable para placa con codo de conexión** (35 034 000)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia Color Precio

27 865 000 cromo 4.215,00



Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz

Chorro Lluvia
508 x 508 x 59 mm
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

Requiere conjunto de empotramiento (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A+

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.


29 069 000 138,00

Rainshower F-Series Cable de conexión

para usar con ducha de techo con luz (27 865 000)

Compuesto por:

2 extensiones de cable (5 m cada uno)



36 359 000 cromo 1.045,00

Rainshower F-Series

Módulo de Luz

127 x 127 mm

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión

1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión

A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión


Alimentación: 12 V DC

Requiere conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A+

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.



29 072 000 215,00

Rainshower F-Series


Parte empotrable para el módulo de luces

para usar con módulo de luces dobles (36 359 000)

Compuesto por:

2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)

2 cables de extensión (5 metros cada uno)



36 360 000 cromo 985,00

Rainshower F-Series

Módulo de Sonido

127 x 127 mm

Altavoces estéreo de espectro completo


Compuesto por:

2 altavoces con enchufes de conexión

A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión

Requiere conjunto de empotramiento(29 073 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color


Precio



29 073 000

217,00

Rainshower F-Series
Parte empotrable del módulo de sonido
para usar con módulos de sonidos doble
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)
1 pieza en Y




27 934 000

Cromo

3.475,00

GROHE F-digital Deluxe
Generador de vapor 6,6 kW
con dosificador de vapor y sensor de temperatura
Generador de vapor, 415 x 445 x 130 mm
Adecuado para estancias de hasta 17 m²
Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Potencia 6,6 kW, entrada de agua 3/4"
Drenaje automático, salida de agua 3/4"
Temperatura máxima del vapor 55°C
Salida de vapor 1/2"
Dosificador de vapor, 127 x 127 mm.
Conexión 1/2"
Sensor de temperatura, 60 x 60 x 12 mm
Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.




36 362 000

Cromo

3.390,00

GROHE F-digital Deluxe
Generador de Vapor 2.2 kW
con dosificador de vapor y sensor de temperatura
Generador de vapor, 415 x 445 x 130 mm
Adecuado para estancias de hasta 2.5 m³
Voltaje eléctrico 230 V AC, 50 Hz
potencia 2.2 kW, entrada de agua 3/4", Drenaje automático
salida de agua 3/4"
Temperatura máxima del vapor 55°C
Salida de vapor 1/2"
protección IP 23
Dosificador de vapor, 127 x 127 mm.
Conexión 1/2"
Sensor de temperatura, 60 x 60 x 12 mm
Sistema anticál **SpeedClean**
Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.



29 074 000

372,00

GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del generador de vapor
para uso con los módulos (36 362 000 o 27 934 000)
Compuesto por:
1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
1 cable para el generador de vapor, 5 m



14 015 000

Cromo

145,00

GROHE F-digital Deluxe
Descalcificador 6 x 80 g
para eliminar la cal del tanque de agua del generador de vapor
Absolutamente inodoro e inócua para los seres humanos
y el entorno natural
2 bolsas son suficientes para una descalcificación

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio

26 374 000

Cromo

1.390,00

GROHE F-digital Deluxe

Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor

Compuesto por:

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

- 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000)

- 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)


- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Marca CE

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000

Los componentes deben pedirse adicionalmente



36 397 000

1.100,00

GROHE F-digital Deluxe

Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

para conectar los módulos de luz, sonido y vapor

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o

o 1 ducha de techo con luces (27 865 000) con luces integradas


2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)

- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000



42 429 000

116,60

GROHE F-digital Deluxe

Transformador

Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000)

1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000)

o 1 ducha de techo con luces (27 865 000)

Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)

Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)


Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos

por módulo de luz: 1 elemento

por módulo de sonido: 1 elemento

Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Voltaje de salida: 12 V DC



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio

36 371 000

562,00

GROHE F-digital Deluxe

Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android

con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos combinable con la estación de acoplamiento 36 365 000 existente
86 x 73 x 42 mm

Características: Interruptor de reinicio

Indicador de estado por (LED)

Autoportante / máxima configuración

Conexión uno a uno

Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)

Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión

Juego de cables de conexión para la comunicación de datos y la fuente de alimentación (5 m cada uno)


Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Requiere Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - debe pedirse por separado

Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario



Requisitos del sistema Android

sistema operativo: a partir de 2.3.3

densidad de píxeles: 160 dpi mínimo

Resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada

Requisitos del sistema Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**

Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 6.0 y superior

Los dispositivos hardware para GROHE SPA F-digital Deluxe App *** no están incluidos en la entrega. Podrá descargar la App gratuitamente en Apple store / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 367 000

315,00

GROHE F-digital Deluxe

Parte empotrable del panel de control

para usar con el panel de control (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm


Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)

Panel frontal desmontable para su instalación

Marco frontal ajustable para instalación empotrada

Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)

Placa de acero de 1 mm



47 837 000

75,25


GROHE F-digital Deluxe

Cable de extensión para generador de vapor, 5m

Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000)

y el generador de vapor (36 362 000 ó 27 934 000)

Cable de extensión hasta 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio
 	47 838 000		66,25
GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para módulo de sonido, 5 m Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y los módulos de sonido (36 360 000) Cada módulo de sonido necesita un cable de extensión Cable de extensión hasta 10 m			
 	47 867 000		73,75
GROHE F-digital Deluxe Cable extensible para módulo de luz, 5 m Cable de extensión hasta 10 m			
 	47 868 000		66,25
GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado			
 	47 877 000		66,25
GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para sensor de temperatura Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m			

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL



DUCHAS



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio

26 250 000

Cromo

1.519,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja


* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

NOVEDAD

26 250 LS0

Moon white

1.519,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain


Disponible a partir del segundo trimestre 2017

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 361 000

chromo

1.319,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO Sistema de ducha

con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

SmartControl pulsar ON- OFF,


gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

NOVEDAD



26 361 LS0

Moon white

1.319,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

Disponible a partir del segundo trimestre 2017

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio

NOVEDAD

26 443 000

chromo

1.195,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 DUO con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado

GROHE PureRain ó **GROHE Rain O² spray*** y **Trio Massage**

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

Disponible a partir del segundo trimestre 2017



NOVEDAD

26 443 LS0

Moon white

1.195,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 DUO con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco

GROHE PureRain ó **GROHE Rain O² spray*** y **Trio Massage**

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

Disponible a partir del segundo trimestre 2017



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio

NOVEDAD

26 446 000

chromo

1.095,00



Rainshower System SmartControl 360 MONO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 MONO con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)

Caudal mínimo 10 l/ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

Disponible a partir del segundo trimestre 2017



NOVEDAD

26 446 LS0

Moon white

1.095,00



Rainshower System SmartControl 360 MONO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 MONO con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)

Caudal mínimo 10 l/ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

Disponible a partir del segundo trimestre 2017




NOVEDAD

26 254 000

chromo

549,00



Rainshower 360 DUO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte interior 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color


Precio

NOVEDAD

26 254 LS0

Moon white

549,00



Rainshower 360 DUO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
 Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte interior 26 264 001


* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD

26 450 000

Cromo

459,00



Rainshower 360 MONO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado
 GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
 Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Necesaria parte interior 26 264 001
 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD

26 450 LS0

Moon white

459,00



Rainshower 360 MONO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal blanco
 GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
 Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte interior 26 264 001
 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD

26 264 001

Cromo

119,00

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
 Entradas y salidas de 1/2"
 Puntos de fijación a la pared
 Carcasa a prueba de fugas
 Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación

NOVEDAD



48 349 000

Cromo

89,00

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
15 cm menor que la barra estándar
 Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD	48 350 000	cromo	109,00
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal 15 cm más larga que la barra estándar Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado		
	Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017 Disponible a partir del segundo trimestre 2017		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy













GROHE
DreamSpray

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Referencia

Color

Precio

		<p>27 174 001</p> <p>Rainshower System 400 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha Rainshower Cosmopolitan (28 778 000) Ø 400 mm Teleducha Sena (28 034 000) Soporte deslizando de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo de 1,75 m. (28 025) GROHE CoolTouch Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	<p> Cromo 1.395,00</p>
		<p>27 968 000</p> <p>Rainshower System 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477) Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Ø 130 mm (27 664 000) Soporte deslizando de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE CoolTouch Aislamiento térmico</p>	<p> Cromo 1.050,00</p>
		<p>27 374 000</p> <p>Rainshower System 210 Sistema de ducha con termostato y duchas laterales Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Ángulo de rotación de ± 15° 4 duchas laterales orientables Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	<p> Cromo 1.385,00</p>
		<p>27 032 001</p> <p>Rainshower System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Sena (28 034 000) Soporte deslizando de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo metálico de 1,75 m (27 178) GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	<p> Cromo 955,00</p>
		<p>27 641 000</p> <p>Rainshower System 210 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373) Ángulo de rotación de ± 15° Inversor separado para la teleducha Sena (28 341) Soporte deslizando de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo metálico de 1,75 m (27 178) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min</p>	<p> Cromo 1.250,00</p>

GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM



DUCHAS



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy




GROHE
DreamSpray

GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM

Referencia

Color

Precio




26 087 000

Cromo

1.150,00

Euphoria Cube XXL System 230
Sistema de ducha con termostato
 Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Termostato visto con Aquadimmer
 Ducha mural Rainshower Allure (27 479) con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha Euphoria Cube (27 699 000)
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Sistema antitorsi3n „Twistfree“



26 075 000

Cromo

815,00


26 075 DC0

supersteel

998,00

Euphoria XXL System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
 Chorro Lluvia, con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
 Distancia ajustable para soportes de fijación
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera, **Sistema antitorsi3n „Twistfree“**
 Mandos ergon3micos con tecnología GROHE MetalGrip
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)

NOVEDAD




26 187 000

Cromo

750,00

Euphoria XXL 230
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Allure 210 (27 479 000) chorro Rain
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“
 Mandos ergon3micos con tecnología GROHE MetalGrip
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)



27 964 000 +++*

Cromo

690,00


Euphoria XXL System 210
Sistema de ducha con termostato incorporado
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
 Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Sistema antitorsi3n „Twistfree“
 Mandos ergon3micos con tecnología GROHE MetalGrip
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)

GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM

Referencia

Color

Precio



23 147 001

chromo

1.079,00

Euphoria Cube XXL System 230

Sistema de ducha con monomando

Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm

Monomando de ducha visto

con inversor

Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) con rótula incorporada


Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



23 058 003

chromo

629,00

Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan System 210

Sistema de ducha con monomando

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto

con inversor

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)


Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



26 314 000

chromo

765,00

Euphoria XXL System 210

Sistema de ducha con monomando para baño ducha

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de bañera con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Chorro Lluvia

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Rain, SmartRain, Massage

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

distancia entre el monomando y el soporte superior : 1011 mm

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Caudal mínimo 7l./ min.

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy




GROHE
DreamSpray

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia

Color

Precio



27 296 001 +++*

Cromo

539,00

Euphoria System 180
Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180** (27 491 000)

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)


Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)



27 475 000

Cromo

685,00

Euphoria System 180

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan** (27 492 000)

Cambio por inversor a **Teleducha**

Euphoria 110 Masaje (27 239)


Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



27 473 000 +++*

Cromo

478,00

Euphoria System 180

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan** (27 492 000)

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)


Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



23 061 001

Cromo

495,00

Euphoria Concetto System 180

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan** (27 492 000)

Teleducha **Euphoria Cosmopolitan** (27 400)

Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia


Color

Precio

26 320 000

Cromo

675,00



Euphoria System 180

Sistema de ducha con monomando para baño ducha

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Monomando de bañera con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180**

(27 491 000)

Con superficie cromada

Chorro Lluvia

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Rain, SmartRain, Massage


Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

distancia entre el monomando y el soporte superior : 1011 mm

27 421 001

Cromo

385,00



Euphoria System 180

Sistema de ducha con inversor

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan** (27 492 000)

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Flexo Silverflex 800 mm

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

Sistema antitorsión „Twistfree“

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight




GROHE
TurboStat



GROHE
DreamSpray

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Referencia Color Precio



27 922 000 +++* cromo 449,00

New Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural (28 232 000), Lluvia

Teleducha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:


Rain, Jet

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)



26 223 000 cromo 575,00

New Tempesta Cosmopolitan 160

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Brazo para ducha mural de 390 mm

orientable a 45°

Termostato Grotherm 1000 Cosmopolitan con Aquadimmer

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 160**

(28 232 000)

Inversor separado para la teleducha


Teleducha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros: Rain, Jet

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



26 224 000 +++* cromo 399,00

New Tempesta Cosmopolitan 160

Sistema de ducha con monomando

Brazo para ducha mural de 390 mm

orientable a 45°

Monomando de ducha visto

con inversor

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 160**

(28 232 000)

Teleducha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)


2 chorros: Rain, Jet

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

NOVEDAD



26 381 000 +++* cromo 199,00

New Tempesta System 180

Sistema de ducha Flexible con inversor para montaje a pared

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación

Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor

Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180**

(27 491 000)

2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

Cabezal de ducha cromado

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha New Tempesta 100 (27 852 000)

Chorro Lluvia

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm

Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)

Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)


Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta








del agua por todo el cabezal

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA











GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	48 053 000	chromo	83,95
<p>Barra para sistemas de ducha de metal, 15 cm más larga que la barra estándar Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria Extensión no válida para los sistemas con termostato para baño-ducha ni para los sistemas con duchas laterales</p>			
 	48 054 000	chromo	62,95
<p>Barra para sistemas de ducha de metal, 15 cm menor que la barra estándar Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria Extensión no válida para los sistemas con termostato para baño-ducha ni para los sistemas con duchas laterales</p>			
 	14 014 000	chromo	46,55
<p>Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha de metal, Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válida para todos los sistemas de ducha GROHE</p>			
	26 362 LN0	blanco	33,60
<p>GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y New Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.</p>			











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD	26 254 000	chromo	549,00
	 <p>Rainshower 360 DUO Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm Compuesto por: Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte interior 26 264 001</p>		
NOVEDAD	26 254 LSO	Moon white	549,00
	 <p>Rainshower 360 DUO Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm Compuesto por: Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte interior 26 264 001</p>		
NOVEDAD	26 264 001	chromo	119,00
	<p>Rainshower 360 Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450 Entradas y salidas de 1/2" Puntos de fijación a la pared Carcasa a prueba de fugas Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación</p>		
NOVEDAD	26 450 000 26 450 LSO	chromo Moon white	459,00 459,00
	 <p>Rainshower 360 MONO Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm Compuesto por: Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
	<p>Necesaria parte interior 26 264 001 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain Disponible a partir del segundo trimestre 2017</p>		
NOVEDAD	26 066 DC0	supersteel	689,00
	 <p>Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto ducha mural 310 Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo</p>		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio	
NOVEDAD				
		26 067 DC0	supersteel	595,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo</p>			
		27 865 000	chromo	4.215,00
	<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz Chorro Lluvia 508 x 508 x 59 mm LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Requiere conjunto de empotramiento (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>			
		27 286 000	chromo	1.722,70
	<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 508 x 508 mm., Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>			
		27 939 001	chromo	2.707,10
	<p>Rainshower F-Series 15" Ducha de techo con 3 chorros Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 17 mm x 456 mm de metal, GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal mínimo 20 l./ min. Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min</p> <p>Ducha mural debe ser controlada con un inversor de 4 vías Recomendación: Combinar con un termostato Grotherm F baño/ducha 27 618 + 35 500 000 y llave de paso triple 27 625 + 35 031 Presión min. recomendada 2.0 bar</p>			
		27 938 001	chromo	3.306,30
	<p>Rainshower F-Series 15" Ducha mural 3 chorros Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 60 mm x 677 mm de metal, GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: Caudal mínimo 20 l./ min. 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Necesaria parte interior 26 042 000</p> <p>Ducha mural debe ser controlada con un inversor de 4 vías Recomendación: Combinar con un termostato Grotherm F baño/ducha 27 618 + 35 500 000 y llave de paso triple 27 625 + 35 031 Presión min. recomendada 2.0 bar</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



Referencia

Color

Precio

26 042 000

188,05



Rainshower F-Series 15"


Elemento de empotramiento

para usar con la ducha mural Rainshower F-Series 15" Multi Spray
295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad)
Mínimo grosor de pared 200 mm
Profundidad de tornillo mínima 14mm

27 467 000

chromo

539,70



Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Ducha de techo 1 chorro

Lluvia

254 x 254 mm.

de metal


Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

27 271 000

chromo

417,30



Rainshower F-Series 10"

Ducha mural

Lluvia

254 x 254 mm., Orientable +/- 20°


Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

27 251 000

chromo

105,90



Rainshower F-Series 5"

Ducha lateral 1 chorro

Chorro Normal

Incluye parte interior

127 x 127 mm.

Rótula orientable (± 12,5°)


Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FlowBalance Regulación de caudal
Sistema antical **SpeedClean**

27 253 000

chromo

150,20



Rainshower F-Series 5"

Ducha mural

Chorro Normal

127 x 127 mm.

Rótula orientable (± 12,5°)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE FlowBalance Regulación de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

27 470 000


chromo

426,90

27 470 LS0

Moon white

521,90



Rainshower Veris 300

Ducha mural

Lluvia











300 x 150 mm

Rótula orientable con ángulo de ± 15°




GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 863 000 Rainshower Allure 230 Ducha de techo 1 chorro Lluvia 230 x 230 mm de metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	608,80
 	27 479 000 Rainshower Allure 230 Ducha mural Lluvia 230 x 230 mm de metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	409,50
 	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Anchura normal de chorro a 0,5 bar de presión Ø 400 mm Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28497	cromo	795,00
 	27 477 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Lluvia Ø 310 mm Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	cromo	448,30
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Chorro Lluvia Ø 210 mm de metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576 28 368 000 +++* 28 368 LS0 Idem, sin restrictor de caudal	cromo Moon white	352,00 395,00













GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio	
		27 974 000 27 974 IG0	416,20 540,35	
	Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	cromo cromo/ oro	
NOVEDAD		26 035 000	139,00	
		Euphoria Grandera 130 Masaje Ducha mural 3 chorros Chorro: Rain, SmartRain, Masaje de metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	







GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	28 308 000 Sena 75 Ducha mural Chorro Normal de metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	124,65
 	28 513 000 Movario 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Sistema antical SpeedClean	cromo	299,30
 	28 517 000 Movario 70 Ducha lateral 2 chorros normal y masaje Ducha orientable Sistema antical SpeedClean	cromo	114,10
 	27 530 000 Relexa Deluxe 130 Ducha mural 4 chorros Normal, Rain, chorro Champagne y chorro Champagne Deluxe GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	375,00
 	27 062 000 Relexa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	191,10


GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 491 000 +++*	chromo	120,75
<p>Euphoria Cosmopolitan 180 Ducha mural Lluvia, Ø 180 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 232 000	chromo	93,45
<p>Euphoria Cosmopolitan 160 Ducha mural Lluvia Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 247 001	chromo	79,95
<p>Euphoria 110 Massage Ducha mural 3 chorros Rain, SmartRain, Massage Duchas orientables Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 270 00E	chromo	68,50
<p>Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Conexión 1/2" Fuelle GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 705 000 +++*	chromo	117,90
<p>Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Duchas orientables Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 606 000	chromo	62,95
<p>New Tempesta 100 Ducha mural 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado Ø 100 mm Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	26 050 000	cromo	57,75
<p>New Tempesta 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2" Limitador de caudal a 5,7 l/min. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 591 000	cromo	74,95
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado Ø 100 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 051 000	cromo	72,45
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2" Limitador de caudal a 5,7 l/min. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	28 094 000	chromo	28,00
<p>Relexa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable</p>			
 	28 190 000	chromo	140,90
<p>Relexa Plus 80 Dual Ducha mural 2 chorros con chorros: concentrado y normal suave Ducha orientable Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 002 000	chromo	173,25
<p>Relexa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	28 948 000	chromo	152,80
<p>Relexa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 089 000	chromo	108,10
<p>Relexa Plus 30 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Caudal ajustable de 5 a 35 l/min.</p>			
 	28 286 000	chromo	80,85
<p>Relexa 50 Ducha lateral 2 chorros Normal, Concentrado Sistema antical SpeedClean</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia


Color

Precio

28 198 000

chromo

90,00

















Relaxa 50
Ducha lateral 1 chorro
Chorro Normal
Sistema antical **SpeedClean**
con ajuste de caudal
Orientable 60°

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	26 146 000 +++* Rainshower Brazo de ducha 422 mm de metal Conexión 1/2" con florón redondo, cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado	chromo	149,00
 	26 146 LS0 Rainshower Brazo de ducha 422 mm de metal Conexión 1/2" con florón redondo, blanco Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado	Moon white	159,00
 	28 982 000 +++* Rainshower Brazo de ducha de 372 mm de metal Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower	chromo	139,00
 	28 576 000 +++* Rainshower Brazo de ducha de 286 mm de metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo GROHE StarLight acabado cromado	chromo	74,80
 	26 145 000 Rainshower Brazo de ducha 422 mm de metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado	chromo	149,00
 	27 488 000 Rainshower Brazo de ducha de 275 mm de metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo	chromo	72,75

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 709 000 +++* Rainshower Brazo de ducha de 286 mm de metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube	chromo	112,35
 	28 497 000 Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower 28 724 000 28 724 LSO Idem, longitud 142 mm	chromo	60,90
 	27 484 000 Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm de metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower 27 485 000 Idem, longitud 151 mm	chromo	57,80
 	27 711 000 Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm de metal Conexión 1/2"	chromo	89,90
 	27 986 000 27 986 IGO Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera	chromo chromo/ oro	98,00 125,20
 	27 982 000 27 982 IGO Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo 292 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera 27 978 000 27 978 IGO Idem, longitud 142 mm	chromo chromo/ oro	81,00 109,15
 	27 978 000 27 978 IGO Idem, longitud 142 mm	chromo chromo/ oro	69,55 89,90

DUCHAS

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	28 529 000 Movario Brazo de 144 mm para ducha mural Conexión 1/2"	cromo	121,30
 	27 406 000 Relaxa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón	cromo	44,70
 	28 541 000 Relaxa Brazo de ducha 147 mm Rosetón	cromo	53,50
 	28 429 000 Relaxa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado	cromo	37,70

GROHE SENA



DUCHAS



GROHE
StarLight



GROHE
DreamSpray

	Referencia	Color	Precio
 	28 034 000 Sena Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal de metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	124,65
 	28 581 000 Sena Conjunto de barra de ducha 1 chorro de metal Compuesto por: Teleducha Sena (28 034 000) Barra de ducha de 60 cm (28 580) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154 000) Adaptador para montaje en esquina (28 389 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	234,30
 	28 348 000 Sena Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro de metal Compuesto por: Teleducha Sena (28 034 000) Soporte mural (28 690 000) Flexo «Relaxaflex» de 1,5 m. G 1/2" x 1/2" (28 151 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	202,20
 	28 308 000 Sena 75 Ducha mural Chorro Normal de metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	124,65
 	28 690 000 Sena Soporte mural fijo de metal GROHE StarLight acabado cromado	cromo	85,60
 	28 389 000 Sena Codo de salida de 1/2" de metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE StarLight acabado cromado	cromo	9,90

GROHE RAINSHOWER



DUCHAS



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
EcoJoy




GROHE
QuickFix Plus



GROHE
DreamSpray


GROHE RAINSHOWER

Referencia Color Precio




28 765 000 cromo 119,90

Rainshower Classic 160
Teleducha 4 chorros
 Lluvia / concentrado / puro / champagne
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares




28 764 000 cromo 105,00

Rainshower Classic 130
Teleducha 3 chorros
 Lluvia / concentrado / puro
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



28 770 001 cromo 283,55




Rainshower Classic 160
Conjunto de ducha con barra 4 chorros
Compuesto por:
Teleducha Classic (28 765 000)
 Barra de ducha de 90 cm (28 819 001)
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad




28 769 001 cromo 205,40

Rainshower Classic 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Classic (28 764 000)
 Barra de ducha de 90 cm (28 819 001)
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



GROHE RAINSHOWER

	Referencia	Color	Precio
	27 276 000	chromo	96,00
	27 276 LSO	Moon white	96,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
	27 443 000	chromo / rojo	99,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 444 000	chromo / naranja	99,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 446 000	chromo / amarillo	99,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 447 000	chromo / rosa	99,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 448 000	chromo / lila	99,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE RAINSHOWER

	Referencia	Color	Precio
 	27 449 000	Cromo / azul	99,00
 	27 628 000	arenisca natural	99,00
 	27 630 000	caliza	99,00
 	27 633 000	arcilla cocida	99,00
 	27 635 000	Mármol puro	99,00
 	27 637 000	pizarra	99,00

GROHE RAINSHOWER

	Referencia	Color	Precio
	27 639 000 Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	granito	99,00
	26 115 DU0 26 115 DP0 26 115 YF0 26 115 TY0 Rainshower Icon 100 Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Ø 100 mm Con flor en blanco Codo adaptador para combinar con el conjunto de ducha con barra GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean 26 115 YR0 26 115 DG0 Idem, con flor en amarillo	cromo / lila cromo / rosa cromo / amarillo cromo / azul cromo / naranja cromo / rojo	85,55 85,55 85,55 85,55 85,55 85,55

DUCHAS

GROHE POWER&SOUL



DUCHAS



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch













GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix Plus



GROHE
DreamSpray

	Referencia	Color	Precio
 	27 668 000	chromo	125,00
	Power&Soul Cosmopolitan 160 Teleducha 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O ² , Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering : selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 664 000	chromo	114,50
	Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O ² , Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering : selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 663 LS0	Moon white	130,40
	Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O ² , Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering : selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 961 000	chromo	138,00
	Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Compuesto por: Teleducha Ø 130 mm (27 664 000) Kit de viaje con teleducha y funda GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering : selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 661 000	chromo	95,20
	Power&Soul Cosmopolitan 115 Teleducha 2 chorros Lluvia, GROHE Rain O ² GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering : selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE POWER&SOUL


	Referencia	Color	Precio
 	27 744 000 Power&Soul Cosmopolitan 160 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“	chromo	223,60
 	27 732 000 Power&Soul Cosmopolitan 130 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Ø 130 mm (27 664 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“	chromo	195,00
 	27 753 000 Power&Soul Cosmopolitan 115 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha Ø 115 mm (27 661) Barra de ducha de 60 cm (27 784) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	chromo	180,60
 	27 741 000 Power&Soul Cosmopolitan 130 Conjunto de ducha con soporte 4 chorros Compuesto por: Teleducha Ø 130 mm (27 664 000) Soporte mural articulado (27 055 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“	chromo	155,15
 	26 174 000 26 174 LSO Power&Soul Cosmopolitan Conjunto de ducha con soporte 4 chorros Compuesto por: Teleducha Ø 130 mm (27 664 000) Soporte de ducha (27 074 000) Flexo metálico 1500 mm (28 143) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	chromo Moon white	151,95 165,85

GROHE POWER&SOUL

Referencia

Color

Precio



27 838 000

cromo

124,10

Power&Soul Cosmopolitan 115

Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros

Compuesto por:

Teleducha Ø 115 mm (27 661)

Soporte de ducha (27 056)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**











Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE POWER&SOUL

	Referencia	Color	Precio
 	27 675 000	chromo	105,90
<p>Power&Soul 160 Teleducha 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 673 000 +++*	chromo	96,20
<p>Power&Soul 130 Teleducha 4+ chorros, cabezal en gris Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	27 672 PV0 27 672 DR0 27 672 HF0 27 672 TN0 27 672 XH0 27 672 MW0	arenisca natural caliza arcilla cocida pizarra granito Mármol puro	98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25
<p>Power&Soul 130 Teleducha 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 962 000	chromo	129,00
<p>Power&Soul 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Kit de viaje con teleducha y funda GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 671 000	chromo	76,90
<p>Power&Soul 115 Teleducha 2 chorros, cabezal en gris Lluvia, GROHE Rain O² GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

GROHE POWER&SOUL


	Referencia	Color	Precio
 	27 748 000 Power&Soul 160 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power&Soul 160 (27 675 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“	 Cromo	199,00
 	27 736 000 Power&Soul 130 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“	 Cromo	191,50
 	27 757 000 +++* Power&Soul 115 Conjunto de ducha 2 chorros Teleducha Power&Soul Ø 115 mm (27 671 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“	 Cromo	173,35
 	27 742 000 Power&Soul 130 Conjunto de ducha con soporte 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Soporte mural articulado (27 055 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	 Cromo	124,90
 	27 839 000 Power&Soul 115 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha Power&Soul Ø 115 mm (27 671 000) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“	 Cromo	101,50

GROHE POWER&SOUL

Referencia

Color

Precio



27 785 000

Cromo

104,75

Power&Soul

Barra de ducha de 90 cm

con soportes de pared metálicos

Con soporte deslizante articulado

GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación)

27 784 000 +++*

Cromo

99,40

Idem, barra de 60 cm

DUCHAS

GROHE MOVARIO



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

	Referencia	Color	Precio
 	28 393 000	 Cromo	151,95
<p>Movario 100 Five Teleducha 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Exclusivo cabezal „RotaHead“: rotatorio 360° GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	28 513 000	 Cromo	299,30
<p>Movario 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 517 000	 Cromo	114,10
<p>Movario 70 Ducha lateral 2 chorros normal y masaje Ducha orientable Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 403 000	 Cromo	18,80
<p>Movario Soporte mural fijo</p>			
 	28 398 000	 Cromo	138,00
<p>Movario Barra de ducha de 90 cm Distancia ajustable para los soportes de fijación Soporte deslizante Barra de ducha de 60 cm</p>			

GROHE RELEXA



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus



GROHE
DreamSpray

Referencia


Color

Precio

27 530 000

chromo

375,00



Relexa Deluxe 130

Ducha mural 4 chorros

Normal, Rain, chorro Champagne
y chorro Champagne Deluxe

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

	Referencia	Color	Precio
 	28 796 000	cromo	124,95
<p>Relexa 100 Five Teleducha 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	28 793 000	cromo	72,45
<p>Relexa 100 Trio Teleducha 3 chorros normal, concentrado y lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	28 942 001	cromo	183,75
<p>Relexa 100 Trio Conjunto de ducha con barra 3 chorros Teleducha Relexa Trio (28 793) Barra de ducha de 60 cm (28 797) con soportes de pared metálicos Flexo de 1,75 m (28 410) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 062 000	cromo	191,10
<p>Relexa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			

Referencia


Color

Precio

28 198 000

chromo

90,00



Relexa 50
Ducha lateral 1 chorro
Chorro Normal
Sistema antical **SpeedClean**
con ajuste de caudal
Orientable 60°

GROHE EUPHORIA



DUCHAS



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix













GROHE
DreamSpray









GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio
 	27 222 000	chromo	57,90
<p>Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Lluvia, Champagne y SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 221 000	chromo	54,90
<p>Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Rain, SmartRain, Masaje GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 220 000 +++*	chromo	39,95
<p>Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 265 00E	chromo	29,95
<p>Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
	27 265 000 +++*	chromo	29,95
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 232 001	chromo	99,95
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Barra de ducha de 60 cm (27 499 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596 000) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			











GROHE EUPHORIA

		Referencia	Color	Precio
		27 231 001	 Cromo	96,90
		Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 60 cm (27 499 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596 000) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
		27 230 001 +++*	 Cromo	87,95
		Euphoria 110 Duo Conjunto de ducha 2 chorros Teleducha Duo (27 220 000) Barra de ducha de 60 cm (27 499 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596 000) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
		27 266 001	 Cromo	79,00
		Euphoria 110 Mono Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Barra de ducha de 60 cm (27 499 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596 000) GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
NOVEDAD		27 226 DC1	supersteel	179,90
		Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 90 cm (27 500 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
		27 355 000	 Cromo	92,90
		Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Soporte de ducha articulado Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“		







GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio
 	27 247 001	chromo	79,95
<p>Euphoria 110 Massage Ducha mural 3 chorros Rain, SmartRain, Massage Duchas orientable Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 270 00E	chromo	68,50
<p>Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Conexión 1/2" Fuelle GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 499 000	chromo	59,85
<p>Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)</p>			
	27 500 000	chromo	68,25
<p>Idem, 90 cm</p>			
 	27 596 000		9,95
<p>GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, New Tempesta y Euphoria</p>			















GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio
<p>NOVEDAD</p>  	<p>27 400 DC0</p> <p>Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>	supersteel	57,90
	<p>27 367 000 +++*</p> <p>Idem, sin restrictor de caudal</p>	chromo	52,45
 	<p>27 368 000</p> <p>Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Barra de ducha de 90 cm. con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera (27 206) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	chromo	150,70
<p>NOVEDAD</p>  	<p>27 369 000</p> <p>Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	chromo	97,85
 	<p>27 491 000 +++*</p> <p>Euphoria Cosmopolitan 180 Ducha mural Lluvia, Ø 180 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>	chromo	120,75
 	<p>28 232 000</p> <p>Euphoria Cosmopolitan 160 Ducha mural Lluvia Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>	chromo	93,45









GROHE EUPHORIA CUBE+

	Referencia	Color	Precio
 	27 884 001	chromo	92,35
<p>Euphoria Cube+ Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal de metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 706 000	chromo	31,50
<p>Allure Brilliant SopORTE mural fijo de metal GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	27 707 000	chromo	44,00
<p>Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno de metal GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE EUPHORIA CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	27 698 000 +++*	chromo	39,30
<p>Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 700 000	chromo	167,95
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 000 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 702 000	chromo	63,90
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 705 000 +++*	chromo	117,90
<p>Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de $\pm 12^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 892 000	chromo	156,45
<p>Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	27 841 000	chromo	162,75
<p>Idem, 90 cm</p>			
 	27 693 000	chromo	21,30
<p>Euphoria Cube Soporte mural fijo</p>			

GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio
 	27 704 000 +++*	chromo	41,90
<p>Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	26 370 000	chromo	39,90
<p>Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	27 709 000 +++*	chromo	112,35
<p>Rainshower Brazo de ducha de 286 mm de metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube</p>			
 	27 711 000	chromo	89,90
<p>Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm de metal Conexión 1/2"</p>			

GROHE NEW TEMPESTA



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch




GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray


GROHE NEW TEMPESTA

Referencia Color Precio



27 608 000 cromo 54,55

New Tempesta Rustic 100
Teleducha 4 chorros
 Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad















27 609 000 cromo 99,75

New Tempesta Rustic 100
Conjunto de ducha con barra 4 chorros
Compuesto por:
 Teleducha (27 608 000)
 Barra de ducha de 60 cm. (27 519 000)
 Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154 000)
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE NEW TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 573 001	chromo	45,95
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O² Masaje, Concentrado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 572 001 +++*	chromo	34,50
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 3 chorros Lluvia, GROHE Rain O², Masaje GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 571 10E	chromo	25,50
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>			
	27 571 001	chromo	25,50
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	26 082 001 +++*	chromo	20,95
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 1 chorro GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 083 001	chromo	58,95
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Teleducha (26 082 000) Barra de ducha de 60 cm (27 521 000) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154 000) Jabonera GROHE EasyReach (27 596 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 787 001	chromo	84,90
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (27 573 001) Barra de ducha de 60 cm (27 521 000) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			

GROHE NEW TEMPESTA


		Referencia	Color	Precio
		27 786 001 +++*	chromo	71,95
New Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 572 001) Barra de ducha de 60 cm (27 521 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 578 001	chromo	62,95
New Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 571 001) Barra de ducha de 60 cm (27 521 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 584 001	chromo	51,50
New Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 574 001) Soporte articulado (27 595 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean				
		26 084 001	chromo	35,90
New Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (26 082 000) Soporte de ducha fijo (27 594 000) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE StarLight acabado cromado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 591 000	chromo	74,95
New Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O ² , Masaje, Concentrado Ø 100 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		26 051 000	chromo	72,45
New Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2" Limitador de caudal a 5,7 l/min. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean				

GROHE NEW TEMPESTA

Referencia

Color

Precio



27 596 000

GROHE EasyReach bandeja













Acrílica

para barras de ducha de Ø 22 mm, New Tempesta y Euphoria















9,95

DUCHAS

GROHE NEW TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio	
NOVEDAD				
		28 421 001	chromo	41,95
		New Tempesta 100 Teleducha 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O ² Masaje, Concentrado GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		28 578 001	chromo	39,95
		Idem, sin restrictor de caudal		
		28 419 001	chromo	31,50
		New Tempesta 100 Teleducha 3 chorros Lluvia, GROHE Rain O ² , Masaje GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
		28 261 001 +++*	chromo	31,50
		Idem, sin restrictor de caudal		
		27 597 00E	chromo	21,95
		New Tempesta 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
		27 597 000 +++*	chromo	21,95
		Idem, sin restrictor de caudal		
		27 923 000	chromo	17,95
		New Tempesta 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
		27 852 000 +++*	chromo	17,95
		Idem, sin restrictor de caudal		
		27 795 000	chromo	74,90
		New Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (28 578 001) Barra de ducha de 60 cm (27 523 000) Flexo «Relaxflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		

GROHE NEW TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio
		27 794 000 +++*	chromo	65,90
<p>New Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha (28 261 001) Barra de ducha de 60 cm (27 523 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>				
		27 598 00E	chromo	54,90
<p>New Tempesta 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 597 00E) Barra de ducha de 60 cm (27 523 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>				
		27 598 000 +++*	chromo	54,90
<p>27 598 000 +++* Idem, sin restrictor de caudal</p>				
		27 924 000	chromo	47,95
<p>New Tempesta 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 923 000) Barra de ducha de 60 cm (27 523 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>				
		27 853 000 +++*	chromo	47,95
<p>27 853 000 +++* Idem, sin restrictor de caudal</p>				
		27 601 00E +++*	chromo	38,90
<p>New Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 597 00E) Soporte articulado (27 595 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				
		27 803 00E	chromo	34,95
<p>New Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 597 00E) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				

GROHE NEW TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 606 000	cromo	62,95
<p>New Tempesta 100 Ducha mural 4 chorros Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado Ø 100 mm Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 050 000	cromo	57,75
<p>New Tempesta 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2" Limitador de caudal a 5,7 l/min. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 523 000 +++*	cromo	46,90
<p>New Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	27 524 000	cromo	51,95
<p>Idem, 90 cm</p>			
 	27 596 000		9,95
<p>GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, New Tempesta y Euphoria</p>			
 	27 595 000 +++*	cromo	19,95
<p>New Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 605 000 +++*	cromo	10,00
<p>Relexa Soporte mural fijo</p>			

GROHE NEW TEMPESTA

Referencia


Color

Precio

27 406 000

chromo

44,70



Relexa
Brazo de ducha de 218 mm
Rosetón

DUCHAS







GROHE SENA TRIGGER SPRAYS



DUCHAS



GROHE SENA TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio
 	26 328 000 Sena Trigger Spray 35 Teleducha 1 chorro con control trigger de metal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	cromo	73,80
 	26 332 000 Sena Trigger Spray 35 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con control trigger (26 328) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	191,50
 	26 333 000 Mecanismo con soporte mural fijo para teleduchas. Rosetón Conexión 1/2“ GROHE StarLight acabado cromado	cromo	80,25















GROHE TEMPESTA TRIGGER SPAYS







DUCHAS



GROHE TEMPESTA TRIGGER SPAYS

	Referencia	Color	Precio
 	27 512 001	chromo	20,95
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
  	28 020 L01	blanco	15,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	27 513 001	chromo	36,65
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	27 812 IL1	chromo/blanco	28,25
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
  	26 356 IL0	chromo/blanco	28,20
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo metálico 1,25 m. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 514 001	chromo	68,25
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			

GROHE TEMPESTA TRIGGER SPAYS

	Referencia	Color	Precio
 	26 358 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1000 mm (26 334 000) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	102,90
 	26 346 000 Silverflex Longlife Flexo de ducha de 1,50 m G 1/2" x 1/2" Ejecución robusta resistencia a la presión hasta 12 bar Superficie plástica lisa Fácil limpieza Protección anti torceduras con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado	cromo	27,20
	26 335 000 Idem, 1,25 m	cromo	25,10
	26 334 000 Idem, 1,0 m	cromo	23,00

DUCHAS









GROHE FLEXOS DE DUCHA











DUCHAS



GROHE FLEXOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
		28 025 000 +++*	cromo	33,55
		Rotaflex Metal Longlife Flexo metálico de 1,75 m G 1/2" x 1/2" Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)		
		28 417 000 +++*	cromo	30,45
		Idem, 1,5 m.		
		28 145 000	cromo	35,65
		Relaxaflex Metal Longlife Flexo metálico de 2,0 m G 1/2" x 1/2" Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar GROHE StarLight acabado cromado		
		28 143 000	cromo	31,45
		Idem, 1,5 m.		
		28 142 000	cromo	29,35
		Idem, 1,25 m		
		28 140 000 +++*	cromo	23,05
		Relaxaflex Metal Flexo metálico de 2,0 m G 1/2" x 1/2"		
		28 139 000 +++*	cromo	20,95
		Idem, 1,75 m.		
		28 105 000 +++*	cromo	17,80
		Idem, 1,5 m.		
		26 346 000	cromo	27,20
		Silverflex Longlife Flexo de ducha de 1,50 m G 1/2" x 1/2" Ejecución robusta resistencia a la presión hasta 12 bar Superficie plástica lisa Fácil limpieza Protección anti torceduras con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado		
		26 335 000	cromo	25,10
		Idem, 1,25 m		
		26 334 000	cromo	23,00
		Idem, 1,0 m		

GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	27 137 000 +++*	cromo	27,80
	Silverflex Flexo de ducha de 2,0 m G 1/2" x 1/2" Superficie plástica lisa con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado		
	28 388 000 +++*	cromo	26,20
	28 388 DC0	supersteel	45,00
	Idem, 1,75 m.		
28 364 000 +++*	cromo	24,10	
Idem, 1,5 m.			
28 362 000	cromo	20,95	
28 362 DC0	supersteel	36,00	
Idem, 1,25 m.			
 	28 413 000 +++*	cromo	27,25
	Rotaflex Flexo de ducha de 2,0 m G 1/2" x 1/2" con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)		
	28 410 000 +++*	cromo	25,15
	Idem, 1,75 m.		
28 409 000 +++*	cromo	23,05	
Idem, 1,5 m.			
 	28 155 000 +++*	cromo	23,05
	Relexaflex Flexo de ducha de 2,0 m G 1/2" x 1/2"		
	28 154 000 +++*	cromo	20,45
	Idem, 1,75 m.		
	28 151 000 +++*	cromo	18,65
Idem, 1,5 m.			
28 150 000	cromo	16,40	
Idem, 1,25 m.			
 	28 158 000	cromo	29,35
	Flexo metálico de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA











GROHE
StarLight















GROHE
QuickFix Plus









GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable	chromo	40,55
 	28 401 000 Movario Soporte mural Tiempo de descarga ajustable	chromo	37,80
 	28 623 000 +++* Relaxa Soporte mural regulable GROHE StarLight acabado cromado	chromo	23,00
 	27 595 000 +++* New Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado	chromo	19,95

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	27 188 000	chromo	105,90
<p>GROHE Veris Soporte de ducha Montaje mural fijo de metal GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 690 000	chromo	85,60
<p>Sena Soporte mural fijo de metal GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	27 056 000	chromo	26,70
<p>Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0	chromo supersteel Moon white	32,05 39,00 39,00
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo</p>			
 	27 075 000	chromo	32,05
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado</p>			
 	27 706 000	chromo	31,50
<p>Allure Brilliant Soporte mural fijo de metal GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	27 693 000 Euphoria Cube Soporte mural fijo	cromo	21,30
 	28 403 000 Movario Soporte mural fijo	cromo	18,80
 	28 622 000 +++* Relaxa Soporte mural fijo	cromo	12,80
 	28 605 000 +++* Relaxa Soporte mural fijo	cromo	10,00

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia


Color

Precio

27 151 000

chromo

83,95



**Soporte para ducha de bañera
para instalación sobre encimera**













Flexo de 1/2" x 3/8",
2,00 m (28 158)

Soporte combinable con todas
las teleduchas


GROHE StarLight acabado cromado

DUCHAS

















GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	27 190 000 GROHE Veris Codo de salida de 1/2" Conexión 1/2" Rosca exterior de metal GROHE StarLight acabado cromado	chromo	100,15
 	27 057 000 +++* 27 057 DC0 27 057 LS0 Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón redondo	chromo supersteel Moon white	46,65 59,00 59,00
 	27 076 000 Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón cuadrado	chromo	46,65
 	27 707 000 Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno de metal GROHE StarLight acabado cromado	chromo	44,00
 	27 704 000 +++* Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado	chromo	41,90
 	26 370 000 Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado	chromo	39,90

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 405 000	chromo	36,30
Movario Codo de salida de 1/2" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	28 406 000	chromo	41,00
Movario Codo de salida de 1/2" Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno			
 	28 628 000 +++*	chromo	30,25
Relaxa Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior			
 	28 797 001	chromo	101,55
Rainshower Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación)			
	28 819 001	chromo	105,90
Idem, 90 cm			
 	27 784 000 +++*	chromo	99,40
Power&Soul Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE StarLight acabado cromado			
	27 785 000	chromo	104,75
Idem, 90 cm			
 	28 398 000	chromo	138,00
Movario Barra de ducha de 90 cm Distancia ajustable para los soportes de fijación Soporte deslizante Barra de ducha de 60 cm			











GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
		28 620 000 +++*	chromo	64,40
<p>Relaxa Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado</p>				
		28 621 000	chromo	72,45
<p>Relaxa Barra de ducha de 1 m Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		27 892 000	chromo	156,45
<p>Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		27 841 000	chromo	162,75
<p>Idem, 90 cm</p>				
		27 499 000	chromo	59,85
<p>Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)</p>				
		27 500 000	chromo	68,25
<p>Idem, 90 cm</p>				
		27 523 000 +++*	chromo	46,90
<p>New Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		27 524 000	chromo	51,95
<p>Idem, 90 cm</p>				

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
	06 765 000	chromo	58,40
	Soporte deslizante Válido para barras de ducha de Relaxa, Rainshower y Euphoria con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
	45 650 IPO	chromo / mate	40,65
	Soporte deslizante válido para barras de ducha de Relaxa 28 620/28 621 con diámetro 27,8 mm permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
	12 435 000	chromo	56,75
	Relaxa Plus Soporte metálico Para barras de ducha 28 620 / 28 621, Ø 28 mm Con soporte articulado deslizante Ajuste vertical del soporte deslizante		
	07 659 000	chromo	51,15
	Soporte deslizante Válido para barras de ducha de la gama Tempesta con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
	27 596 000		9,95
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, New Tempesta y Euphoria		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 389 000	chromo	9,90
<p>Sena Codo de salida de 1/2" de metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 817 000	chromo	10,80
<p>Racor para acoplamiento de flexos de 1/2" a 3/4"</p>			
 	45 304 000	chromo	34,00
<p>Codo de acoplamiento para flexo</p>			
 	28 874 000	chromo	33,55
<p>Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe</p>			
 	28 988 000	chromo	50,30
<p>Válvula depresora Rosca interior 1/2"</p>			

GROHE
GRIFERÍAS DE COCINA





Contenido

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	59
	GROHE Blue Home	60
	GROHE Blue Pure	61
	Accesorios para GROHE Blue	62
	GROHE Red	63
Premium	K7	64
	Foot Control	65
	Minta / Minta Touch	66
	Zedra / Zedra Touch	67
	K4	68
	Essence	69
	Eurocube	70
Performance	Europlus	71
	Eurodisc Cosmopolitan	72
	Concetto	73
	Eurostyle Cosmopolitan	74
	Eurosmart Cosmopolitan	75
	Eurosmart	76
	Euroeco / Euroeco Special	77
	Costa	78
	BauEdge	79
	Accesorios de cocina	80

GRIFERÍAS DE COCINA CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel

El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar

El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



RealSteel

Hecho de acero inoxidable, un material robusto con propiedades anti-bacterianas.



EasyTouch

Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl

Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Teleducha profesional

Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



Teleducha dual extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Caño extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo y ofrece distintos tipos de chorros.



Mousseur extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo.



SpeedClean
Se elimina la cal con una sola pasada.



EasyDock
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



StopValve
Incluye llave de corte para lavavajillas.



Abatible
Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.



Ángulo de confort
La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



Tope de giro
Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.



Palanca con rotación frontal
La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.



Agua filtrada
Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina -ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.



ChildLock
Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.



Interior de Titanio
Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red® están hechos de titanio.

GROHE BLUE HOME

BIENVENIDO A TU FUENTE DE AGUA PRIVADA

¿Cuándo fue la última vez que degustaste agua de verdad?
¿Cuándo diste un sorbo que te hizo tener sed de beber más?
Eso es lo que pasará tras tu primer encuentro con GROHE Blue Home: un sistema elegante e inteligente que transforma agua sencilla en un puro placer que sacia la sed. Y tu cocina en un lugar de reunión para tus amigos.



NATURAL, CON POCO O CON MÁS GAS: ELECCIÓN ES TUYA

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es una cuestión de gustos. GROHE Blue Home incorpora un mecanismo sencillo e intuitivo que te permite carbonatar el agua potable con la pulsación de un botón. Agua filtrada exquisitamente fría, justo como a ti y a toda tu familia os gusta.

En la naturaleza el agua más fresca corre profunda. Si en casa también prefieres tu agua fresca y natural, no hay nada más sencillo: sólo tienes que pulsar el botón superior. El indicador LED se enciende de color azul y tu vaso se llena con puro frescor.

¿Con gas, pero no demasiado? ¿Algo así como con poco gas? Dicho y hecho. Pulsa los dos botones en sucesión: el indicador LED se enciende de color turquesa y obtendrás un chorro de agua finamente perlada.

Agua con gas, viva y con burbujas. Si esa es tu idea del paraíso del sediento, sólo tienes que pulsar el botón inferior: el indicador LED se enciende de color verde y se te servirá el vaso de agua perfecto.



LA GARANTÍA DE LA PUREZA DEL SABOR

Si te gustan el té y el café, te gustarán todavía más con GROHE Blue Home. Tanto en la cafetera como para preparar té, el agua natural realzará lo mejor de tus bebidas calientes. Y gracias a la total pureza del agua filtrada, los aromas pueden desarrollarse al máximo para que disfrutes de un inolvidable cappuccino. Al mismo tiempo, protegerás los electrodomésticos de gama alta de tu cocina.



GRIFERÍAS PARA COCINA

GAMA DE PRODUCTOS GROHE BLUE HOME



31 454 000 / 31 454 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
caño en L

31 455 000 / 31 455 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
caño en C

31 456 000 / 31 456 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
caño en U

31 498 000 / 31 498 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
mono

CADA GROHE BLUE HOME CONTIENE:



NEVERA
GROHE BLUE HOME

BOTELLA DE CO2
DE 425 G

FILTRO
TAMAÑO S

GROHE
EASYTOUCH



AMOR AL PRIMER TOQUE

Moderno y minimalista, las curvas sensuales y los arcos de la gama GROHE Minta nunca pasarán de moda, y quedarán perfectamente en cualquier cocina contemporánea. Ahora puedes añadir lo último en limpieza y comodidad con el modelo EasyTouch, que te permite abrir y cerrar el grifo con un simple toque con el antebrazo.

Escoge la función Touch sólo con agua fría o añade un termostato Grohtherm Micro debajo del fregadero para disfrutar de agua mezclada sin riesgo de quemaduras.
















































FootControl

¿Es suficiente con las manos? Los cocineros a menudo tienen las manos ocupadas, y es por eso que hemos diseñado el Foot Control, con un sistema de activación con los pies, que te ofrece una libertad sin límites y conveniencia. Simplemente toca la base del armario de la cocina con el pie para iniciar el caudal de agua, y toca de nuevo para detenerlo. Es ideal para llenar ollas pesadas y perfecta para mantener el grifo limpio e higiénico, Food Control es una solución innovadora que te da un control total.


















GROHE FUNCIONALIDAD DE UN VISTAZO

	DISEÑO	EASYTOUCH (FUNCIÓN TÁCTIL)	FOOTCONTROL	CAÑO DE FUNDICIÓN	CAÑO TUBULAR	DUCHA PROFESIONAL	CAÑO DUAL EXTRAÍBLE	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MOUSSEUR EXTRAÍBLE	ABATIBLE	LLAVE PARA LAVAVAJILLAS	CROMO	SUPERSTEEL
GROHE K7®				●			●					●	●
			●			●						●	●
GROHE ZEDRA TOUCH		●			●		●					●	●
		●			●			●				●	●
GROHE MINTA TOUCH		●			●							●	●
		●			●				●			●	●
GROHE K7 FOOTCONTROL			●			●						●	●
			●				●					●	●
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL			●				●					●	●
			●				●					●	●
GROHE ZEDRA					●		●					●	
					●		●	●				●	
GROHE MINTA				●	●		●		●			●	●
					●			●	●			●	●
				●	●			●	●			●	●
GROHE K4					●		●		●			●	
					●		●					●	
GROHE ESSENCE			●		●		●					●	●
					●	●						●	●
GROHE EUROCUBE				●								●	●
						●						●	●
GROHE EUROPLUS				●			●					●	
				●			●					●	
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN				●			●			●	●	●	
										●	●	●	

GROHE FUNCIONALIDAD DE UN VISTAZO

	DISEÑO	EASYTOUCH (FUNCION TÁCTIL)	FOOTCONTROL	CAÑO DE FUNDICIÓN	CAÑO TUBULAR	DUCHA PROFESIONAL	CAÑO DUAL EXTRAÍBLE	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MOUSSEUR EXTRAÍBLE	ABATIBLE	LLAVE PARA LAVAVAJILLAS	CROMO	SUPERSTEEL
GROHE EURODISC				●			●					●	
					●							●	
GROHE CONCETTO				●								●	●
				●			●		●	●		●	●
					●			●	●			●	●
					●							●	
					●		●					●	●
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN				●								●	
				●						●		●	
					●			●	●			●	
					●							●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●					●		●	
					●							●	
					●			●				●	
GROHE EUROSMART				●			●					●	
					●							●	
GROHE BAU					●							●	
GROHE COSTA S					●							●	
GROHE COSTA L					●							●	
					●							●	

GROHE BLUE® & GROHE RED® WATER SYSTEMS

	DISEÑO	AGUA DE RED	AGUA FILTRADA	AGUA CON GAS	AGUA HIRVIENDO	CAÑO DE FUNDICIÓN	CAÑO TUBULAR	BOTELLA 425 GR CO ₂	FILTRO 600 LITROS	CABEZAL DE FILTRO	CALENTADOR	CROMO	SUPERSTEEL
GROHE BLUE®		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® MINTA		●	●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® MONO			●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® HOME		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
			●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® PURE		●	●				●		●	●		●	●
		●	●				●		●	●		●	●
GROHE BLUE® MINTA PURE		●	●				●		●	●		●	●
GROHE BLUE® K7 PURE		●	●			●			●	●		●	●
GROHE BLUE® MONO PURE			●				●		●	●		●	●
GROHE RED® DUO		●			●		●				●	●	●
		●			●		●				●	●	●
GROHE RED® MONO					●		●				●	●	●
					●		●				●	●	●

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GRIFERÍAS PARA
COCINA











GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referencia	Color	Precio
		<p>31 323 001</p> <p>GROHE Blue Professional Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para 3 tipos de agua filtrada: sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 GROHE Blue Botella 425 gr CO₂ alimentario Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+</p>	<p>cromo</p> <p>2.295,00</p>
		<p>31 324 001</p> <p>GROHE Blue Professional Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para 3 tipos de agua filtrada: sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 GROHE Blue Botella 425 gr CO₂ alimentario Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+</p>	<p>cromo</p> <p>2.295,00</p>
		<p>31 347 002</p> <p>GROHE Blue Minta Professional Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Mando separado para 3 tipos de agua filtrada: sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 GROHE Blue Botella 425 gr CO₂ alimentario Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+</p>	<p>cromo</p> <p>2.295,00</p>
		<p>31 302 001</p> <p>GROHE Blue Mono Professional Starter Kit GROHE Blue Monomando con función filtro de agua Mando para 3 tipos de agua filtrada y fría sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado Con conexiones flexibles Caño giratorio 140° 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Filtro GROHE Blue 600 l, filtro con ajuste flexible GROHE Blue Botella 425 gr CO₂ alimentario</p>	<p>cromo</p> <p>1.895,00</p>

GROHE BLUE HOME



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE BLUE HOME

Referencia

Color


Precio

NOVEDAD

31 454 000
31 454 DC0

chromo
supersteel

1.595,00
1.995,00



GROHE Blue Home
Starter kit caño en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

GROHE Blue Botella 425 g CO₂


Presión min. recomendada 2.0 bar

NOVEDAD

31 455 000
31 455 DC0

chromo
supersteel

1.595,00
1.995,00



GROHE Blue Home
Starter kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

GROHE Blue Botella 425 g CO₂


Presión min. recomendada 2.0 bar

NOVEDAD

31 456 000
31 456 DC0

chromo
supersteel

1.595,00
1.995,00



GROHE Blue Home
Starter kit caño en U

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue


GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Presión min. recomendada 2.0 bar

GROHE BLUE HOME

NOVEDAD



Referencia	Color	Precio
31 498 000	cromo	1.495,00
31 498 DC0	supersteel	1.795,00

GROHE Blue Home Mono Starter kit

Compuesto por:

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

180 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Presión min. recomendada 2.0 bar

GROHE BLUE PURE



GRIFERÍAS PARA
COCINA











GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio
		33 249 001 GROHE Blue Pure Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua, Caño en C GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	695,00
		31 299 001 GROHE Blue Pure Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	695,00
		31 345 002 GROHE Blue Minta Pure Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Filtros ajustables de 600 litros, 1500 litros o 3000 litros Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	769,00
		31 301 001 GROHE Blue Mono Pure Starter Kit GROHE Blue Monomando con función filtro de agua GROHE StarLight acabado cromado Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Filtro GROHE Blue 600 l, filtro con ajuste flexible	589,00








GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD	40 848 000		17,90
		GROHE Blue Botella Botella Tritan Libre de BPA (Bisphenol A) Tapa con correa Volúmen 500 ml	
NOVEDAD	40 848 SD0	acero inox	26,90
		GROHE Blue Botella Botella de acero inoxidable Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml	
	40 405 000		63,10
		GROHE Blue Jarra de agua de cristal con tapón metálico cromado Volumen 1,0 litro	
	40 437 000		49,95
		GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Volumen 0,25 litros	
	40 404 001 +++*		77,00
		GROHE Blue Filtro Talla S Filtro de recambio para GROHE Blue Capacidad 600 L a 15° dKH 5 fases de filtrado de agua	
	40 430 001		159,40
	40 412 001		234,80
	40 547 001		95,00
NOVEDAD			
		GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio BWT para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L 3 fases de filtrado	

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio
 	40 691 001		96,25
GROHE Blue Filtro de Magnesio Filtro de recambio para GROHE Blue para enriquecer el agua con magnesio Capacidad 400 L a 15° dGH 5 fases de filtrado de agua			
 	40 434 001		80,25
GROHE Blue Cartucho de limpieza para una desinfección 100% biológica del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro Usar solo en combinación con la referencia 40 694 000			
<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NOVEDAD</div> 	40 694 000		68,00
GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza para cabezales de filtro GROHE Blue BWT Usar solo en combinación con la referencia 40 434 001			
 	40 423 000		240,75
GROHE Blue Starter kit Botellas CO₂ de 2kg Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas Válvula de cierre integrada y asa para un manejo seguro Botella recargable 40 424 000			

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE RED



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE
SilkMove






GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch

GROHE RED

	Referencia	Color	Precio
	30 079 000 GROHE Red Duo Monomando de fregadero con Combi-boiler (8 litros) Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock mando protector agua caliente Mando de seguridad certificado. Para accionar es necesario mover una lengüeta hacia fuera GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE CoolTouch Caño tubular giratorio con aislamiento Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red combi boiler para hervir y calentar agua 6 litros de agua hirviendo a 100° C ó 11 litros de agua caliente a 55° C con termostato Temperatura ajustable de 35° a 75° C Presión: 1-7 bar con conexiones flexibles y tuerca de conexión para agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz 30 VA Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Medidas de la caja: 525 x 210 x 300 mm Eficiencia Energética calentadores clase B	cromo	1.795,00
	30 083 000 GROHE Red Duo Monomando de fregadero con Combi-boiler (4 litros) Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock mando protector agua caliente Mando de seguridad certificado. Para accionar es necesario mover una lengüeta hacia fuera GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE CoolTouch Caño tubular giratorio con aislamiento Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red single boiler Reserva de 3 litros de agua hirviendo Presión: 1-7 bar con conexiones flexibles y tuerca de conexión para agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz 30 VA Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Medidas de la caja: 325 x 210 x 300 mm	cromo	1.489,00
	40 438 001 GROHE Red Filtro con cabezal para regiones con una dureza del agua superior a 12° KH Con conexiones flexibles Filtro 600 l		328,00

GROHE K7



GRIFERÍAS PARA
COCINA









GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE K7

	Referencia	Color	Precio
	32 950 000	cromo	629,00
	32 950 DC0	supersteel	855,00
	K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal Caño giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		
	31 379 000	cromo	539,00
		K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix	
	32 176 000	cromo	639,00
	32 176 DC0	supersteel	875,00
	K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		

GROHE FOOT CONTROL



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight


GROHE FOOT CONTROL

Referencia

Color

Precio

NOVEDAD



30 312 000
30 312 DC0

Cromo
 Supersteel

949,00
1.119,00

K7 Foot Control

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño a media altura

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Fregadero Profesional

Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**


Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

NOVEDAD



30 311 000
30 311 DC0

Cromo
 Supersteel

655,00
759,00

Essence Foot Control

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en L

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble con 2 chorros:

chorro ducha y normal

Inversor: mousseur / teleducha

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

GROHE MINTA / MINTA TOUCH



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Referencia

Color

Precio




31 360 001
31 360 DC1

Cromo
supersteel

529,00
725,00

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Caño en L
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles




31 358 001
31 358 DC1

Cromo
supersteel

545,00
725,00

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Caño en C
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Mousseur extraíble
Limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles




31 375 000 +++*
31 375 DC0

Cromo
supersteel

222,60
279,00

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles




32 168 000
32 168 DC0

Cromo
supersteel

295,00
355,00

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Incorpora válvula anti-retorno
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



30 274 000
30 274 DC0


Cromo
supersteel

319,00
372,00

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles


GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Referencia Color Precio




32 917 000 +++* cromo 209,00
32 917 DC0 supersteel 249,00
32 917 KS0 Velvet black 269,00

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles




32 321 000 +++* cromo 289,00
32 321 DC0 supersteel 319,00

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Mousseur extraíble
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



32 488 000 +++* cromo 209,00
32 488 DC0 supersteel 249,00

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U, **GROHE StarLight** acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



32 322 000 cromo 289,00
32 322 DC0 supersteel 319,00

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Mousseur extraíble
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



GRIFERÍAS PARA
COCINA











GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Referencia	Color	Precio
	30 219 001	chromo	639,00
	30 219 DC1	supersteel	849,00
	Zedra Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		
	32 294 001	chromo	379,85
		Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix	
	32 553 000	chromo	369,15
		Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix	
	32 296 000	chromo	352,00
		Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles	

GROHE K4



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE K4

Referencia

Color

Precio



33 782 000

chromo

449,00

K4

Monomando de fregadero 1/2"

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: mousseur / teleducha


Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles



33 786 000

chromo

425,00

K4

Monomando de fregadero 1/2"

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador extraíble

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Incorpora válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

GROHE ESSENCE



GRIFERÍAS PARA
COCINA





GROHE
SilkMove







GROHE
StarLight

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio
	30 294 000	cromo	398,00
	30 294 DC0	supersteel	525,00
	<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de silicona GROHFlex cocina Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica GROHE EasyDock M con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha Caño giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>		

	Referencia	Color	Precio
	30 321 XC0	Gris oscuro	59,90
	30 321 MW0	Mármol puro	59,90
	30 321 HG0	Marrón oscuro	59,90
	<p>Flexo GROHFlexx para caño de cocina Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence para 30 294 000 / 30 294 DC0 Flexo de silicona higiénico GROHFlexx para cocina incluye partes de fijación</p>		

	Referencia	Color	Precio
	30 269 000 +++*	cromo	259,00
	30 269 DC0	supersteel	429,00
	<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura integrado</p>		

	Referencia	Color	Precio
	30 270 000	cromo	339,00
	30 270 DC0	supersteel	489,00
	<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles</p>		

GROHE EUROCUBE




GRIFERÍAS PARA
COCINA



Referencia

Color

Precio




31 395 000
31 395 DC0

cromo
supersteel

525,00
682,00

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Inversor: mousseur / teleducha
Caño giratorio 140°
Brazo de ducha extaible orientable 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles



31 255 000 +++*
31 255 DC0

cromo
supersteel

239,00
339,00

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360°
Con conexiones flexibles

GROHE EUROPLUS



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

Referencia

Color

Precio




33 933 002

chromo

335,00

Europlus
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia
 Limitador ecológico de caudal
Con conexiones flexibles




32 941 002

chromo

240,00

Europlus
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles



32 942 002

chromo

299,00

Europlus
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: mousseur / teleducha
 Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio con rotación 120°
Con conexiones flexibles

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

NOVEDAD



32 259 002 +++*

Cromo

219,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

NOVEDAD



31 122 002

Cromo

265,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador extraíble

Caño tubular giratorio


Limitador ecológico de caudal

Giratorio 360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



33 770 002

Cromo

219,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

Con conexiones flexibles



32 257 002

Cromo

279,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: mousseur / teleducha

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

Con conexiones flexibles

GROHE CONCETTO













GRIFERÍAS PARA
COCINA













GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

		Referencia	Color	Precio
		31 491 000	chromo	339,00
		31 491 DC0	supersteel	449,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de silicona GROHFlex cocina Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia GROHE EasyDock M con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha Caño giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>				
		32 661 001 +++*	chromo	189,00
		32 661 DC1	supersteel	219,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Aireador tipo «Mousseur» Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>				
		32 663 001	chromo	249,00
		32 663 DC1	supersteel	298,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>				
		31 483 001 +++*	chromo	259,00
		31 483 DC1	supersteel	295,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>				
		31 128 001	chromo	229,00
		31 128 DC1	supersteel	249,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				

GROHE CONCETTO

		Referencia	Color	Precio
		31 129 001 31 129 DC1	chromo supersteel	279,00 325,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador extraíble Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>				
		30 273 001 30 273 DC1	chromo supersteel	289,00 319,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° Con conexiones flexibles</p>				
		31 210 001	chromo	299,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				
		32 659 001	chromo	169,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				
		32 667 001	chromo	199,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Longitud: 223 mm Racores en S</p>				

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GRIFERÍAS PARA
COCINA













GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio			
		33 975 002	cromo	175,00		
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles</p>			31 126 002	+++*	cromo	215,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles</p>			31 482 002		cromo	229,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>			30 221 002	+++*	cromo	169,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura integrado</p>			31 124 002		cromo	187,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>						

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



31 153 002


chromo

315,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Llave de paso integrada
Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio 140°
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con conexiones flexibles



33 982 002

chromo

162,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Longitud 211 mm
Racores en S

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GRIFERÍAS PARA
COCINA









GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	32 843 000 +++*	Cromo	155,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles</p>			
 	31 481 000 +++*	Cromo	209,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>			
 	30 193 000 +++*	Cromo	129,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>			
 	32 842 000	Cromo	128,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>			

GROHE EUROSMART



GRIFERÍAS PARA
COCINA




GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES




GROHE
StarLight



33 202 002 +++* cromo 125,00


Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

NOVEDAD




30 305 000 +++* cromo 159,00

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Radio de giro 88°
vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Válvula anti-retorno




33 281 002 +++* cromo 112,00

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



30 260 002 cromo 119,00

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



32 482 002 cromo 132,00

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Longitud de caño: 186 mm
Limitador de temperatura integrado
Racores en S

GROHE EUROECO



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

Referencia

Color

Precio



32 786 000

chromo

156,45













Euroeco Special
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
 discos cerámicos 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Limitador de temperatura ajustable
 Caudal limitado a 9l./min
 Caño tubular giratorio
 Longitud de la palanca 120 mm

GROHE COSTA



GRIFERÍAS PARA
COCINA




		Referencia	Color	Precio
		31 812 001	 Cromo	98,25
<p>Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360° Portacadena Con conexiones flexibles</p>				
		31 191 001	 Cromo	93,45
<p>Costa L Monomando de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360° Racores en S,</p>				
		31 187 001	 Cromo	93,45
<p>Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Longitud: 200 mm Racores en S</p>				
		30 484 001	 Cromo	56,65
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, 360° Longitud: 200 mm</p>				
		30 098 001	 Cromo	32,70
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»</p>				
		30 064 001	 Cromo	41,90
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Montura «Long life» Aireador Longitud del caño 150 mm</p>				

Referencia

Color

Precio



31 819 001

chromo

103,75

Costa S
Monoblock de fregadero 1/2"
 Volantes metálicos
GROHE StarLight acabado cromado
 Montura carbodur
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360°
Con conexiones flexibles

GROHE BAUEDGE



GRIFERÍAS PARA
COCINA



Referencia


Color

Precio

31 367 000 +++*

chromo

119,90



BauEdge

Monomando de fregadero 1/2"

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Palanca metálica

Con conexiones flexibles

GROHE ACCESORIOS DE COCINA



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
 	40 535 000 40 535 DC0	romo supersteel	49,00 83,95
Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 0,4 l. GROHE StarLight acabado cromado			
 	36 194 000	romo	114,70
Dosificador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 35 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE StarLight acabado cromado			
 	13 028 000	romo	29,80
Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 200 mm GROHE StarLight acabado cromado			
 	13 034 000	romo	34,80
Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm GROHE StarLight acabado cromado			
 	41 010 000	romo	22,80
Eggemann Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" Toma para manguera G 3/4" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





Contenido

Electrónicos	Allure E	81
	Essence E	82
	Bluetooth monitoring	83
	Europlus E	84
	Eurosmart Cosmopolitan E	85
	Euroeco Cosmopolitan E	86
Termostatos Especiales	Termostato Medical	87
	Grohtherm Micro	88
	Grohtherm Special	89
	Termostatos Colectividades	90
	Grohtherm XL Termostatos	
	Colectividades	91
Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	92
	Euroeco Special	93
Temporizados	Eurodisc SE	94
	Eurosmart Cosmopolitan T	95
	Euroeco Cosmopolitan T	96
	Contromix	97

GROHE ALLURE E



GRIFERÍAS
ESPECIALES



GROHE
StarLight




GROHE
EcoJoy

GROHE ALLURE E

Referencia

Color

Precio



36 098 000

Cromo

809,00

Allure E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Batería de litio 6V. tipo CR-P2


GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
electroválvula integrada en la grifería

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad, Indicador luminoso de cambio de pila

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Tipo de protección IP 59K



36 095 000

Cromo

835,00

Allure E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Transformador con tensión

de conexión 230 V C, 50 Hz, 3.2 VA


GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.

Caño en U

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001



36 235 000

Cromo

1.022,65

Allure E
Grifo de lavabo mural 1/2"
Infrarrojo electrónico

Caño mural

Transformador 230 V AC/12 V DC

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.


Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Con descarga cada 24 horas

Para su instalación necesario: subconjunto (36 264 000)



36 264 000

267,75

Subconjunto para empotrar
Para Allure E 36 235 y Esence E 36 252

Caja de instalación para el sensor

infrarrojo con bloqueo de protección

Caja de conexión para

transformador con tensión 230 V

Conexión del agua con llave

de paso y tubo de purga.

GROHE ESSENCE E



GRIFERÍAS
ESPECIALES




GROHE ESSENCE E

Referencia

Color

Precio




36 092 000

Cromo

565,95

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Con conexiones flexibles
 Filtros colectores de suciedad
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001




36 088 000

Cromo

596,25

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Transformador con tensión
de conexión 230 V C, 50 Hz, 3.2 VA
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
 electroválvula integrada en la grifería
Con conexiones flexibles
 Filtros colectores de suciedad
 Paro de seguridad automático
 después de 60 seg.
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Tipo de protección IP 59K




36 252 000

Cromo

803,25

Essence E
Grifo de lavabo mural 1/2"
Infrarrojo electrónico
 Caño mural
 Transformador 230 V AC/12 V DC
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
 Mousseur completamente integrado
 Paro de seguridad automático
 después de 60 seg.
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Con descarga cada 24 horas
Para su instalación necesario: subconjunto (36 264 000)



36 264 000

267,75

Subconjunto para empotrar
Para Allure E 36 235 y Essence E 36 252
 Caja de instalación para el sensor
 infrarrojo con bloqueo de protección
 Caja de conexión para
 transformador con tensión 230 V
 Conexión del agua con llave
 de paso y tubo de purga.

GROHE BLUETOOTH



GRIFERÍAS
ESPECIALES



PRINCIPALES BENEFICIOS

MÁXIMA HIGIENE



FÁCIL CONFIGURACIÓN



EXCELENTE EFICIENCIA



Supervisión

Washbasin Floor 2		Ciclos abiertos y cerrados		Ciclos abiertos y cerrados (30 días)	
Supervisión		Total del contador	19185	Mín.	1 - 06.11.2016
Descarga automática		Desde el restablecimiento del usuario	19185	Máx.	81 - 27.10.2016
Total del contador	83	Último restablecimiento del usuario	---		
Próxima descarga en	23:54	Valor medio (total)	64		
Última descarga		Valor medio (30 días)	44		
Fecha	06.11.2016	Última accionamientos			
Hora	19:00	Fecha	10.11.2016		
Tiempo de ejecución	30 s				
Consumo de agua		Desinfección térmica			
Tiempo de ejecución	1056 min	Total del contador	1		
Caudal	6021 l	Desde el restablecimiento del usuario	1		
Aireador	5,7 l/min	Último restablecimiento del usuario	---		
Horas de funcionamiento (total)	7159 h	Última desinfección térmica			
Desinfección térmica		Fecha	29.02.2016		
Total del contador	1	Hora	03:12		
Desde el restablecimiento del usuario	1	Tiempo de ejecución	4 min		

Configuración

Configuración		Próxima descarga en 23:54		Modo de limpieza <input checked="" type="checkbox"/>		Desinfección térmica tiempo de ejecución 4 min	
Zona de detección de intervalo	17	Tiempo de ejecución	30 s	Tiempo de ejecución	180 s		
Tiempo de funcionamiento en inercia	2 s	Intervalo	24 h	Modo de bloqueo de programa de valores preestablecidos	<input type="checkbox"/>	INICIAR	
Tiempo de ejecución máximo	30 s	Modo "Descarga automática"	<input checked="" type="checkbox"/>	Desinfección térmica tiempo de ejecución	4 min	ENVÍO	
Descarga automática	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPENDIENTE DE LA UTILIZACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>				
		INDEPENDIENTE DE LA UTILIZACIÓN	<input type="checkbox"/>				

Servicio

Servicio		Interrupciones energéticas 13		Dependiente del tiempo <input type="checkbox"/>	
Nombre del modelo	BASIN MIXER	No conmutar producto		Modo de prueba	INICIAR
Versión de software	129	Directo	INICIAR	RESTABLECER LOS AJUSTES DE FABRICA	
Número de serie	M018149150016	Dependiente del tiempo	<input type="checkbox"/>	RESTABLECIMIENTO DE UTILIZACIÓN	
Fecha de producción	49 15	Modo de prueba	INICIAR	ENVÍO	
		RESTABLECER LOS AJUSTES DE FABRICA			

Requerimientos del sistema:

Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2/ iPad mini 2/3
 Apple sistema operativo: iOS 8.0 y superior (32/64 bit)
 Android
 Pantalla de 4 pulgadas, OS 4.3.x-5.x

El dispositivo móvil y la App para monitorizar las griferías electrónicas GROHE ** no están incluidos en la entrega y deben ser adquiridos a través de un distribuidor de Apple/ minorista/ iTunes o Google Play Store.

* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc. y están registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con las normas de seguridad y las normas regulatorias.

** Disponible de forma gratuita desde la tienda de iTunes o Google Play Store.

36 411 000

Cromo

729,75

**Europlus E Bluetooth
Mezclador de lavabo 1/2"**
**Infrarrojo electrónico
con mezclador metálico**

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Sistema de rápida instalación Quickfix mezclador con limitador de temperature integrado

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

con válvula solenoide integrada

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Requisitos del sistema Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 8.0 y superior (32/64 bit)

Requisitos del sistema Android

min 4 display „ con OS Versión 4.3 - 5.x

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 413 000

Cromo

576,45

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mezclador de lavabo 1/2"**

**Infrarrojo electrónico
con mezclador metálico**

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Sistema de rápida instalación Quickfix mezclador con limitador de temperature integrado

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

con válvula solenoide integrada

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

Requisitos del sistema Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 8.0 y superior (32/64 bit)

Requisitos del sistema Android


min 4 display „ con OS Versión 4.3 - 5.x

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.



36 409 000

Cromo

471,45

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de rápida instalación Quickfix

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Electroválvula

Filtros colectores de suciedad

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Desinfección térmica

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Requisitos del sistema Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 8.0 y superior (32/64 bit)

Requisitos del sistema Android

min 4 display „ con OS Versión 4.3 - 5.x

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.


GROHE EUROPLUS E



GRIFERÍAS
ESPECIALES



36 207 001 cromo 519,75




**Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"**
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 208 001 cromo 460,95
Idem, sin mezclador


36 015 001 cromo 670,95



**Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"**
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 387 000 cromo 796,95



**Europlus E
Powerbox**
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

Conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno, Filtros colectores de suciedad
Sistema de rápida instalación Quickfix
Powerbox
Generador de energía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GRIFERÍAS
ESPECIALES



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio

36 327 001

Cromo

315,60



Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Batería externa
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

NOVEDAD

36 422 000

Cromo

365,00



Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 325 001

Cromo

381,10



Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas, Descarga automática


Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio
NOVEDAD	36 421 000	chromo	425,00



**Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"**
Tamaño L

con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

Presión mínima 1,0 bares

36 386 001	chromo	675,95
-------------------	---------------	---------------



**Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox**

Mezclador de lavabo infrarrojo-electrónico de 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Sistema de rápida instalación Quickfix

Powerbox

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva


Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 332 000	chromo	792,75
-------------------	---------------	---------------



**Eurosmart Cosmopolitan E
Termostato de lavabo 1/2"**

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Aireador con chorro laminar

Válvulas anti-retorno, Filtros colectores de suciedad

Tope de Seguridad **GROHE SafeStop** a 38°C

Caño giratorio de fundición, **Longitud 287 mm**

Indicador luminoso de cambio de pila, Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 333 000	chromo	786,45
-------------------	---------------	---------------

Idem, con longitud de caño 255 mm

GRIFERIAS ESPECIALES

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio

36 334 SD0

acero inox

380,60



Eurosmart Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Aireador con chorro laminar

Rosetón de acero inoxidable, Caño SuperSteel

Longitud: 232 mm

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Parte exterior para 36 241

36 336 000/36 337 000

36 335 SD0


acero inox

367,00

Idem, con longitud de caño 170 mm

36 337 000

93,45



Euroeco Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm


Llave de corte

Indicado para

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

36 336 000

272,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

con termostato preajustable integrado

Empotrable

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno

Enchufe para conexión a corriente


Indicado para

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

36 315 000

romo

407,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico

con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal limitado a 9l./min

caño, Longitud de caño: **170 mm**

Con 7 pre programas, Descarga automática


Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 339 000

177,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

con mezclador metálico

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno

Indicado para


36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio




34 487 000

chromo

124,95

Grotherm Micro
Termostato oculto para
mezclador de lavabo / cocina
Protector de temperatura
contra posibles quemaduras
 Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
 Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
 Conexiones de entrada y salida 3/8"
 GROHE TurboStat termoelemento
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad



47 533 000

chromo

31,45

Grotherm Micro
Conjunto de conexión
para Grotherm Micro
Compuesto por:
 T-de conexión con rosca de 3/8" y
 2 roscas de conexión de 3/8"
 Flexo con conexiones flexibles
 de 350 mm (45 704)

GRIFERIAS
ESPECIALES

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GRIFERÍAS
ESPECIALES



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio

36 271 000

Cromo

247,80




Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 269 000

Cromo

261,45




Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 384 000

Cromo

507,80




Euroeco Cosmopolitan E Powerbox

Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
Generador de energía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 274 000

Cromo

282,45



Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico


Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Cuerpo de metal
Indicador luminoso de cambio de pila
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio



36 273 000

Cromo

345,45

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Longitud de caño: 172 mm


Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001



36 337 000

93,45

Euroeco Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

para instalación con mezclador o agua fría


Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

Llave de corte

Indicado para

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 336 000

272,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

con termostato preajustable integrado

Empotrable

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm


2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno

Enchufe para conexión a corriente

Indicado para

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



34 487 000

Cromo

124,95

Grohtherm Micro

Termostato oculto para

mezclador de lavabo / cocina

Protector de temperatura

contra posibles quemaduras

Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)

Desinfección térmica sin reajuste de temperatura

Conexiones de entrada y salida 3/8"

GROHE TurboStat termoelemento

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE TERMOSTATO MEDICAL



GRIFERIAS
ESPECIALES



GROHE
StarLight

GROHE TERMOSTATO MEDICAL

Referencia


Color

Precio

34 020 000

chromo

677,50



Termostato Medical

Termostato «Medical» 1/2"

Apertura / cierre con palanca ergonómica

Longitud total 255 mm

Preselector ecológico de temperatura

máxima entre 35°C y 45°C

Caño giratorio de fundición

Caudal limitado a 9l./min

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S

GROHE GROHTHERM MICRO



GRIFERÍAS
ESPECIALES




GROHE GROHTHERM MICRO

Referencia

Color

Precio




34 487 000

chromo

124,95

Grotherm Micro
Termostato oculto para
mezclador de lavabo / cocina
Protector de temperatura
contra posibles quemaduras

Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8"
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad



47 533 000

chromo

31,45

Grotherm Micro
Conjunto de conexión
para Grotherm Micro
Compuesto por:

T-de conexión con rosca de 3/8" y
2 roscas de conexión de 3/8"
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)

GROHE GROHTHERM SPECIAL



GRIFERIAS
ESPECIALES



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Referencia

Color


Precio

NOVEDAD

34 667 000

chromo

359,00



Grotherm Special Termostato de ducha 1/2"

Mandos ergonómicos

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Temperatura máxima entre 35°C y 43°C

Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000

Llave incorporada

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada

Filtros colectores de suciedad

GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

NOVEDAD

34 665 000

chromo

439,00



Grotherm Special Termostato para baño y ducha 1/2"

Mandos ergonómicos

Mando Aquadimer con

múltiple función:

Control de caudal

Inversor para baño/ducha

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Temperatura máxima entre 35°C y 43°C

Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada

Filtros colectores de suciedad

GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

NOVEDAD

47 994 000

chromo

9,90




Grotherm Special Mando para desbloquear la temperatura

Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.

28 874 000

chromo

33,55



Conector en T


Tuerca de unión 1/2"

2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe

28 988 000

chromo

50,30



Válvula depresora









Rosca interior 1/2"

GROHE TERMOSTATOS COLECTIVIDADES



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio	
		34 361 000	cromo	372,10
<p>Automatic 2000 Compact Termostato de 1/2" Montaje mural Termoelemento de cera Salidas de agua G 3/4" Entradas de agua G 3/4" Tope de Seguridad GROHE SafeStop a 38°C Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Sin rácores para conexión Sin codo de unión GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		34 365 000	cromo	602,50
<p>Automatic 2000 Compact Termostato de 3/4" Montaje mural Termoelemento de cera Entradas de agua G 1" Tope de Seguridad GROHE SafeStop a 38°C Tope interior de seguridad a 45°C (removable) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Sin rácores para conexión Sin codo de unión GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		12 400 000	cromo	47,15
<p>Racor en S bloqueable 1/2" x 3/4" Excentricidad 10 mm Rosetón GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		12 407 000	cromo	89,55
<p>Codo de salida regulable Sin termoelemento Tubo de conexión Ø 18 mm Tuerca de presión 3/4" Conexión rosca macho 1/2" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado</p>				

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES



GRIFERIAS
ESPECIALES



GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES


Referencia

Color

Precio

		<p>35 085 000 Cromo 1.322,60</p> <p>Grotherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1" Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2"</p>
		<p>35 087 000 Cromo 1.517,00</p> <p>Grotherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1 1/4" Montaje mural Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Instalación para desinfección térmica Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/2" Salida de agua mezclada G 2" Salidas superior o inferior cambiables Sin rácores para conexión GROHE StarLight acabado cromado</p>
		<p>12 411 000 Cromo 80,40</p> <p>Racor en S Tuerca de 1 1/4" x G 1" Excentricidad 50 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado</p>
		<p>12 417 000 Cromo 51,45</p> <p>Racor recto de entrada Tuerca de 1 1/4" x G 1" Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado</p>
		<p>12 444 000 Cromo 145,30</p> <p>Codo de salida Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086</p>

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio
 	12 448 000	chromo	248,40
 	12 436 000	chromo	88,50
	47 569 000	chromo	258,00
	12 124 000	chromo	132,00

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROECO SPECIAL



GRIFERIAS
ESPECIALES



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy

GROHE EUROECO SPECIAL











Referencia

Color

Precio

		<p>32 762 000</p> <p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Caudal limitado a 9l./min Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Quickfix Con conexiones flexibles</p>	<p>cromo 103,95</p>
		<p>32 765 000</p> <p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal limitado a 9l./min Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>	<p>cromo 193,30</p>
		<p>23 293 000</p> <p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 5 l/min Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 160 mm Con conexiones flexibles</p>	<p>cromo 194,90</p>
		<p>32 778 000</p> <p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal limitado a 9l./min Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>	<p>cromo 224,00</p>
		<p>32 773 000</p> <p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caño giratorio, Longitud 257 mm Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>	<p>cromo 260,00</p>

GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
 	32 780 000	chromo	135,45
	<p>Euroeco Special Monomando de ducha 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S Válvula anti-retorno sin conjunto de ducha</p>		
 	32 783 000	chromo	198,45
	<p>Euroeco Special Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático, Baño - ducha Aireador tipo «Mousseur» Longitud de la palanca 120 mm Limitador de temperatura Racores en S Válvula anti-retorno</p>		
 	32 786 000	chromo	156,45
	<p>Euroeco Special Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal limitado a 9l./min Caño tubular giratorio Longitud de la palanca 120 mm</p>		
 	34 487 000	chromo	124,95
	<p>Grotherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo / cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad</p>		
 	47 533 000	chromo	31,45
	<p>Grotherm Micro Conjunto de conexión para Grotherm Micro Compuesto por: T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 roscas de conexión de 3/8" Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)</p>		

GROHE EUROECO SPECIAL



GRIFERÍAS
ESPECIALES




GROHE EUROECO SPECIAL

Referencia

Color

Precio




32 789 000

chromo

170,00

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Cuerpo liso
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caudal limitado a 9l./min
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles




32 795 000

chromo

289,00

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Longitud de caño 205 mm
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S



32 792 000

chromo

309,75

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño giratorio con limitador de caudal a 9 l/min.
Longitud de caño 197 mm
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S

32 793 000

chromo

320,25

Idem , con longitud de caño 257 mm



46 277 000

16,55

Limitador de temperatura
«Euroeco Special»
con limitador de temperatura del agua caliente







46 278 000

81,70

Cartucho
con discos cerámicos
«Euroeco Special»
con limitador de temperatura del agua caliente

GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
 	28 874 000 Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	romo	33,55
 	28 988 000 Válvula depresora Rosca interior 1/2"	romo	50,30

GROHE EURODISC SE



GRIFERÍAS
ESPECIALES




GROHE EURODISC SE

Referencia

Color

Precio



36 233 000

chromo

712,95

Eurodisc SE
Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Válvula anti-retorno


Con posibilidad de paro voluntario

Temporizado-electrónico

Paro de seguridad a 180 seg.

Tiempo de funcionamiento regulable de 2 a 180 seg.

Tipo de protección IP 59K



36 247 000

chromo

881,00

Eurodisc SE

Termostato de ducha

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Preselector ecológico de temperatura máxima entre 35°C y 45°C

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad


Temporizado-electrónico

Descarga automática de 5 minutos

transcurridos 3 días sin uso

Sólo parte exterior

- Sin parte interior 36 014 -



36 014 000

159,25

Eurodisc SE

Subconjunto para empotrar

Caja de empotramiento con

Para termostato mural

de ducha 36 247

2 llaves de corte integradas

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GRIFERÍAS
ESPECIALES



GROHE
StarLight













GROHE
CoolTouch



GROHE
EcoJoy

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio		
		36 317 000	cromo	218,30	
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad</p>			36 319 000	cromo	397,95
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Montaje mural Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal limitado a 9l./min Caño giratorio de fundición 200 mm 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad</p>			36 320 000	cromo	354,90
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable Montaje mural con válvulas anti-retorno Flexo de conexión G 1/2" 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad</p>			36 321 000	cromo	264,80
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad Empotrable</p>			36 322 000		109,15
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Subconjunto para empotrar con mezclador metálico Empotrable 2 llaves de corte integradas Parte empotrable para 36 321 000</p>					

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GRIFERÍAS
ESPECIALES




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Referencia

Color

Precio



36 265 000 +++*

chromo

86,00

Euroeco Cosmopolitan T


Grifo de lavabo 1/2"

Temporizado

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 266 000 +++*

chromo

81,50

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"

Temporizado


Montaje mural

Índices azul y rojo

Limitador de caudal a 5,7 l/min.

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 316 000

chromo


33,00

Euroeco Cosmopolitan T

Prolongación 42 mm.

para grifo temporizado (36 266 000)

GROHE StarLight acabado cromado



36 268 000

chromo

79,95

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"


Temporizado

Empotrable

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 267 000

chromo

75,00

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"

Temporizado

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)

GROHE CONTROMIX



GRIFERÍAS
ESPECIALES



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy




GROHE
DreamSpray

Referencia

Color

Precio



36 109 000


chromo

470,00

Contromix Public
Mezclador de lavabo 1/2" Temporizado Electrónico con mezclador metálico

Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.

Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Presión dinámica a partir de 1,2 bar



36 121 000



chromo

576,20

Contromix Surf
Mezclador mural de ducha 1/2" Temporizado

Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad

Sin subconjunto 36 122
Empotrable
Presión dinámica a partir de 1,5 bar




36 122 000

227,20

Contromix Surf
Subconjunto para empotrar

Para mezclador mural de ducha ref. 36 121

Sólo parte empotrable
Conexión superior
Llaves de corte y codo de purga



28 002 000

chromo

173,25

Relaxa 70
Ducha mural

Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2"

Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



43 813 000 +++*

125,60

Cartucho
Para Contromix Surf / Public

GROHE SENSIA®
ARENA





Contenido

Shower toilet

Sensia Arena

98



GROHE SENSIA® ARENA

La avanzada tecnología aporta un diseño innovador.

GROHE te cuida.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia® Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia® Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.



Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.

Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel

Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas

Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100%: HygieneClean.

03 Comodidad personal

Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color


Precio

NOVEDAD

39 354 SH0

blanco alpino

2.200,00



GROHE Sensia Arena

Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana **HyperClean** (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente **AquaCeramic**

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad de la ducha ajustable

Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS

Incluye:

Amortiguador de ruido

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC

Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE

NOVEDAD

39 112 001

249,00

Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena

Cisterna empotrada GD2 con conexiones para WC shower toilet

GROHE Sensia Arena

Con acceso para mantenimiento

Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Para instalación individual o en serie

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 6 - 9l.

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

entrada de conexión por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación


Montaje vertical u horizontal del pulsador

2 escuadras con accesorios de fijación

Conexiones de agua universales para WC shower toilet Sensia Arena

conexión oculta para suministro de red

Guía para facilitar la conexión eléctrica



GROHE SENSIA ARENA

Referencia


Color

Precio

NOVEDAD

39 128 001

379,00



Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena

Cisterna empotrada GD2 con conexiones para WC shower toilet GROHE Sensia Arena

Con acceso para mantenimiento

Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Para instalación individual o en serie

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PVC Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 6 - 9l.

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

entrada de conexión por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

2 escuadras con accesorios de fijación

Conexiones de agua universales para WC shower toilet Sensia Arena


conexión oculta para suministro de red

Guía para facilitar la conexión eléctrica

NOVEDAD

46 944 000

179,00



GROHE Sensia Arena

Kit de instalación para descarga automática del shower toilet Sensia Arena

Compuesto por:

servo motor para GD 2

Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE


SHOWER TOILET

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN



Contenido

Rapid SL	Rapid SL para WC	99
	Rapid SL para urinario	100
	Rapid SL para bidé	101
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	102
	Rapid SL autoportante	103
	Rapid SL para lavabo	104
	Rapid SL accesorios	105
Uniset	Uniset	106



GROHE RAPID SL

PRINCIPALES BENEFICIOS


Fácil y rápida instalación de los módulos Rapid SL para sanitario suspendido, tanto en su colocación individual como en serie. Numerosas características que te permiten actualizar un baño de forma sencilla y que aportan el máximo de prestaciones. Instalación en tabiques con montantes, delante de pared resistente, debajo de ventanas, en rincones, etc. Un sinfín de soluciones adaptadas a cada necesidad y tamaño de cuarto de baño. Grohe ofrece un elemento para cada tipo de aplicación.

MÓDULO

- [1] Puntos para asegurar los accesorios de instalación mural, ajuste de profundidad desde la parte delantera y soportes de pared giratorios.
- [2] Soporte de pared con ajuste rápido y preciso.
- [3] Universal para la instalación individual y en serie, así como para su uso en tabiques ligeros con montantes.
- [4] Superficie con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.
- [5] Puntos para asegurar tabiques con montantes y revestimientos de elementos.
- [6] Separación del ruido de griferías y dispositivos de fijación según la norma DIN 4109.
- [7] Capacidad de carga de 400 kg para WC y de 150 kg para lavabo.
- [8] Codo de desagüe DN 80 con reductor DN 80/100.
- [9] Para perfiles C de 50/75 mm de profundidad y raíles de elementos, instalación de elementos sin fijación al suelo.
- [10] Ajuste de altura de 200 mm.

CISTERNA DE DESCARGA

- [11] Eje para la instalación de tuberías en la parte posterior, entrada de agua desde la izquierda/derecha o la parte posterior.
 - [12] Válvula de llenado, tipo I de sonoridad, rellena un volumen de descarga de 6 litros en 27 segundos, puede utilizarse con una presión de caudal a partir de 0,5 bar.
 - [13] La entrada de agua de 1/2" puede instalarse sin herramientas con una llave de paso, montura reemplazable.
 - [14] Según la disposición de los azulejos o los requisitos de diseño, los pulsadores de WC pueden instalarse alineados horizontal o verticalmente con la cámara de registro.
 - [15] Enganche sin herramientas del registro, el marco para el pulsador se monta con sólo dos tornillos, para uso vertical u horizontal.
 - [16] Código QR incorporado en las cisternas GD2, para descargar información del producto, repuestos, dibujos de cotas y manual técnico.
 - [17] Válvula de descarga neumática con sólo una conexión de tubo con 3 tipos de funcionamiento:
 - Doble descarga.
 - Descarga interrumpible.
 - Descarga simple.
 - [18] SpareFlush elimina problemas al descargar el WC gracias a un volumen de descarga de seguridad de 3 litros que siempre está disponible además del volumen de descarga normal de 6 litros.
-



GROHE RAPID SL PARA WC



SISTEMAS DE
INSTALACION



GROHE RAPID SL PARA WC


	Referencia	Color	Precio
 	39 374 KS0	Velvet black	795,00
	<p>Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm) Parte superior accessible para mantenimiento Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo. El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal. Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones Planca de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena con bordes de calidad en acabado plateado Set de aislamiento acústico Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y el WC cerámico</p>		
 	39 374 LS0	Moon white	795,00
	<p>Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm) Parte superior accessible para mantenimiento Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo. El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal. Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones Planca de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena con bordes de calidad en acabado plateado Set de aislamiento acústico Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y el WC cerámico</p>		

GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio



38 528 001 +++*

229,00

Rapid SL para WC

Con acceso para mantenimiento
Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente

Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Cisterna empotrada 6 - 9l., Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

- sin anclajes de fijación a la pared -

NOVEDAD

39 002 000

279,00

Rapid SL para WC

Cisterna empotrada GD 2

con tubo de descarga para la extracción de olores

Con acceso para mantenimiento

Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Para instalación individual o en serie

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 6 - 9l.

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada


Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

- sin anclajes de fijación a la pared -



GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia


Color

Precio

NOVEDAD

39 112 001

299,00



Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena

Cisterna empotrada GD2 con conexiones para WC shower toilet GROHE Sensia Arena

Con acceso para mantenimiento

Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Para instalación individual o en serie

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 6 - 9l.

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

entrada de conexión por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

2 escuadras con accesorios de fijación


Conexiones de agua universales para WC shower toilet Sensia Arena

conexión oculta para suministro de red

Guía para facilitar la conexión eléctrica

38 994 000

299,00



Rapid SL para WC

para baños pequeños y estrechos

Con acceso para mantenimiento

Altura 1,13 m., ancho 0,62 m

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 80 mm, 6 - 9 l

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación


de la alimentación

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

38 525 001

272,00



Rapid SL para WC

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Altura 1,00 m.

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

- sin anclajes de fijación a la pared -

- sin escudo/accionamiento -

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de


agua con el máximo bienestar

GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio



38 526 000


269,00

Rapid SL para WC
Cisterna empotrada de 6 - 9 l
Altura **0,82 m.**

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente

Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
- sin anclajes de fijación a la pared -
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



38 519 001


409,00

Rapid SL para WC
Fluxor 6 - 9 l
para pulsador mecánico/ electrónico
Altura **1,13 m.**

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente

Para montaje en seco, completamente premontado
Para instalación individual o en serie
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Accionamiento manual / electrónico
Tiempo de descarga ajustable

Llave de corte
- sin anclajes de fijación a la pared -




38 558 00M +++*

19,50

Anclaje de fijación Rapid SL

Para fijación de los elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)



42 333 000

14,40

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2

GROHE RAPID SL PARA URINARIO




GROHE RAPID SL PARA URINARIO

Referencia

Color

Precio



38 786 001

299,00

Rapid SL para urinario
con GROHE Rapido U
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Altura **1,13 y 1,30 m.**

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente


Para instalación individual o en serie
Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y
salida ajustables.

Fluxor

Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V

- **sin anclajes de fijación a la pared** -



39 376 000

355,95

Rapid SL para urinario
con set de empotramiento para Sensor T
Altura **1,13 y 1,30 m.**

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura

Para instalación individual o en serie
Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Codo de desagüe HT DN 50


Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y
salida ajustables.

Caja de empotramiento

Conexión del agua con llave
de paso y tubo de purga.

sin set de instalación para sensor electrónico T
(39 368 000 o 39 369 000)

- **sin anclajes de fijación a la pared** -



38 558 00M +++*

19,50

Anclaje de fijación Rapid SL

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ




GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

Referencia

Color

Precio



38 597 001

229,00

Rapid SL para bidé Altura 1,13 m.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé


Codo de desagüe HT DN 50

Material de sujeción para el bidé

- sin anclajes de fijación a la pared -

38 558 00M +++*

19,50



Anclaje de fijación Rapid SL

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA


Referencia

Color

Precio

39 140 000

525,00



A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

Rapid SL para WC

Con acceso para mantenimiento

Altura 1,13 m.

Con elemento de fijación para soporte posterior y barra

WC suspendido para usuarios con movilidad reducida

montaje para tazas de 70 cm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

4 soportes de pared

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 6 - 9 l.

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada


Tubo de descarga

accesorios para instalación en la pared

38 759 SD0

acero inox

786,45



Radio electrónica

para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

para radio transmisores en barras de apoyo

personas con movilidad reducida de las marcas HEWI, Keuco, Normbau

para cisternas

Cisterna 6 l

para empotrar

Escudo de 156 x 197 mm

Servo motor

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volumen de descarga regulable

Tiempo de descarga ajustable

Puede activarse una descarga cada 72h

con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el


transformador

Marca CE

38 934 SD0

acero inox

502,95



Control de WC

para control manual remoto

de cisternas empotradas 6-9 l

Conecta uno o más pulsadores

Válido para colocar en railes para discapacitados

con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,

Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm

Transformador para conexión externa


alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V

Cable de conexión de 3 m

No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

39 141 000

502,95



Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758

para las barras de apoyo para las personas con discapacidad con el

radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad,

Erlau, FRELU, FSB

Servo motor

Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Volumen de descarga regulable

Puede activarse una descarga cada 72h

Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)

No incluido pulsador ni baterías



Marca CE

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio



39 142 000

198,45

Radio transmisor

para módulo WC 39 141 000, 38 759 SD0

frecuencia 868.4 MHz

con opción Dual Flush

puede integrarse en la caja de electricidad estándar
(medidas acordes con DIN 49073)

Marca CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



SISTEMAS DE
INSTALACION




GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

Referencia

Color

Precio




38 584 001

377,00

Rapid SL para WC
Altura 1,13 m.
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Cisterna empotrada **6 - 9 l**.
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin anclajes de fijación a la pared -




38 587 000

409,00

Rapid SL para WC
Cisterna empotrada de 6 - 9 l
Altura 0,82 m.
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Para montaje en seco, completamente premontado, Bloqueable
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
- sin anclajes de fijación a la pared -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



38 581 001

359,00

Rapid SL para bidé
Altura 1,13 m.
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Totalmente premontado
Conexiones de módulo ajustables en altura
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 conexiones pasamuros insonorizadas DN 15.
- sin anclajes de fijación a la pared -

GROHE RAPID SL PARA LAVABO



SISTEMAS DE
INSTALACION




GROHE RAPID SL PARA LAVABO

Referencia

Color

Precio



38 731 000

129,00

Rapid SL para lavabo
Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente


Para montaje en seco, completamente premontado

Distancia entre pernos variable

Codo de desagüe HT DN 50

2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.

- sin anclajes de fijación a la pared -



38 558 00M +++*

19,50

Anclaje de fijación Rapid SL

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL ACCESORIOS




GROHE RAPID SL ACCESORIOS

Referencia

Color


Precio



38 636 001 +++*

50,35


Rapid SL Revestimiento para WC suspendido
Altura 1,13 m.
 Placa de fibra de yeso
 1180 x 480 x 12,5 mm
 Con todos los agujeros y tornillos.
 Con fijaciones angulares (2 unidades)



38 630 001

50,40


Rapid SL Revestimiento para bidé, urinario o elementos de separación
Altura 1,13 m.
 Placa de fibra de yeso
 1180 x 480 x 12,5 mm
sin agujeros



38 558 00M +++*

19,50


Anclaje de fijación Rapid SL
 Para fijación de los elementos a la pared.
 Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros
 Regulable desde 130 - 230 mm
 Revestimiento individual o en serie
 Elementos de fijación
 Pernos y tuercas (2 unidades)



38 550 000

73,45

Rapid SL Pilar de enlace
Altura 1,00 / 0,82 m.
 destinado para cubrir los espacios entre dos elementos distanciados entre 60 - 120 cm.



37 131 000 +++*

14,75


Amortiguador de ruido para WC
 con junta amortiguadora autoadhesiva
 2 manguitos de goma

GROHE UNISET



SISTEMAS DE
INSTALACION






38 643 001 +++*

189,00

Uniset para WC

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Cisterna empotrada **6 - 9l**.
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Montaje vertical u horizontal del pulsador sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación




38 642 001

199,00

Uniset para WC

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado
830 x 470 x 130 mm.
Con rail y accesorios para instalación individual.
Para instalación individual o en serie
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Cisterna empotrada **6 - 9l**.
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador **con pies de apoyo**




38 729 000

229,00

**Uniset para WC
6 - 9 l ajustable**

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
con codo de desagüe DN 80 de PE
Set de conexión desagüe
estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Conexión de suministro por detrás
Silencioso, grupo acústico I
Llave de escuadra DN 15
conexiones flexibles ajustadas a presión
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar




38 415 001

269,00

Uniset para WC


Altura **0,82 m**.
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Set de conexión desagüe
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la derecha, izquierda o por arriba
- sin escudo/accionamiento -



38 785 000

243,60

Uniset para urinario
con GROHE Rapido U
Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.
Con rail y accesorios para instalación individual.
Codo de desagüe HT DN 50
Pernos para fijación del urinario Fluxor
Caja de conexión para transformador con tensión 230 V



37 578 001

129,00

Uniset para bidé
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.
Con rail y accesorios para instalación individual.
Para instalación individual o en serie
Raíl con accesorios de fijación para instalación individual
Pernos para colgar el bidé
Conexiones de entrada y salida ajustables.
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores de conexión ajustables
Material de sujeción para el bidé
- sin pies de apoyo -

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





Contenido

Cisternas para WC	107
Mecanismos	108
Fluxores para WC	109
Accionamientos especiales	110
Fluxores urinario electrónicos	111
Fluxores urinario manuales	112

GROHE CISTERNAS PARA WC



SISTEMAS DE
DESCARGA



GROHE CISTERNAS PARA WC

Referencia


Color

Precio

37 072 SH0

blanco alpino

150,95



**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**

Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. con accionamiento neumático remoto

Tanque bajo

para instalación detrás de la pared, Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Llave de escuadra DN 15

Latiguillo de conexión de cobre

Plantilla de montaje

Botón pulsador con florón de Ø 100 mm.

Tubo flexible neumático de 1,5 m

- sin tubo de descarga -


- sin goma de enchufe -

Con pulsador de accionamiento cromado.

37 791 SH0

blanco alpino

136,90



**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**

Instalación vista

Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga.

Conexión tubo de descarga oculto

Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga

Tanque bajo

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Llave de escuadra DN 15

Latiguillo de conexión de cobre


Plantilla de montaje

Tubo de descarga y goma de enchufe.

con codo de conexión

38 661 000

115,00



**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**

Con acceso para mantenimiento

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

- sin escudo/accionamiento -


Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

- sin escudo/accionamiento -

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

38 863 000

119,10



**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**

Con acceso para mantenimiento

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Conexión de suministro por detrás

Silencioso, grupo acústico I

conexiones flexibles ajustadas a presión

Llave de escuadra DN 15

Escuadras de sujeción

- sin escudo/accionamiento -

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

- sin escudo/accionamiento -

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





GROHE MECANISMOS











SISTEMAS DE
DESCARGA



GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio
 	37 095 000 +++*		21,20
	Válvula de llenado 3/8" Aplicación Universal sin rácor de adaptación Limitador de presión **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 093 000		33,65
	Idem, con alimentación por abajo		
	37 092 000		22,05
	Idem, con racor		
 	37 078 PI0	chromo mate / chromo	51,30
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE StarLight acabado cromado **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
 	37 088 PI0 +++*	chromo mate / chromo	29,10
	Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE StarLight acabado cromado		
	37 085 PI0 +++*	chromo mate / chromo	30,20
	Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm		
	43 733 000 +++*		2,70
	Membrana válvula de llenado 43 758 00M Idem, set de 10 unidades.		18,50
 	37 311 K00	negro	26,40
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC		
 	37 104 K00	negro	26,40
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC		

GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio
 	37 105 K00 Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm	negro	20,90
 	37 115 P10 Tapón válvula de descarga: Ø 40 mm. GROHE StarLight acabado cromado	cromo mate / cromo	12,40
	37 117 P10 Tapón válvula de descarga: servo set para cierre acoplado a cisternas cerámicas Ø 16 - 35 mm. GROHE StarLight acabado cromado	cromo mate / cromo	12,40
 	42 333 000 Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2		14,40
 	37 131 000 +++* Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		14,75
	43 544 000 +++* Cartucho válvula de descarga Start & Stop		8,30

GROHE FLUXORES PARA WC















SISTEMAS DE
DESCARGA



GROHE
StarLight

GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio
 	37 347 000	chromo	173,25
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con florón, Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 349 000	chromo	208,95
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con llave de paso Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con florón, Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 141 000	chromo	78,75
<p>DAL- Fluxor totalmente automático 3/4\" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II</p>			
 	37 139 000	chromo	70,35
<p>DAL- Fluxor Automático 3/4\" 3/4\" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal</p>			
 	37 144 000	chromo	184,80
<p>Dalflux Fluxor para WC Latón cromado Ejecución robusta, uso exhaustivo Para bajas presiones GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal Presiones hidrodinámicas 0,5 - 4 bar (presión estática mínima 1,5 bar)</p>			
 	37 636 000		70,00
<p>Llave de paso 3/4\" Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC


	Referencia	Color	Precio
 	37 132 000	Cromo	13,40
<p>Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm</p>			
 	37 107 000	Cromo	40,95
<p>Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe,</p>			
 	37 112 000		72,60
<p>Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
 	37 114 000	Cromo	17,10
<p>Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
 	37 135 000		4,95
<p>Goma de enchufe Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 / 28 mm a la taza de WC de suelo.</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC

Referencia

Color


Precio



37 153 000

256,20


Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar**
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Silencioso, grupo acústico I



37 157 000

253,60


Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
Llave de corte
Descarga ajustable de **6 a 14 l.**
Para bajas presiones
Presiones hidrodinámicas **0,6 - 3,0 bar** (presión estática mínima 1,5 bar)
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Caudal necesario: 1.6 l/seg



37 048 000

261,45


Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
con conexión a la electroválvula
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar**
con regulación de caudal
2 m cable de conexión.
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga empotrado
- sin subconjunto de acabado -
ref. 38 393 SD



37 134 000

19,40

Conjunto de prolongación
50 mm. de longitud
para fluxor de WC
para empotrar




37 102 SH0

blanco alpino

13,25

Tubo de empalme
desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal.
Goma de enchufe
Rosetón



37 131 000 +++*









14,75

Amortiguador de ruido para WC
con junta amortiguadora autoadhesiva
2 manguitos de goma

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES





	Referencia	Color	Precio
 	38 698 SD1	acero inox	817,95
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>			
 	38 699 001	chromo	829,50
<p>Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE StarLight acabado cromado Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>			
 	37 419 000 37 419 SD0	chromo acero inox	754,95 859,95
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única para cisternas Servo motor Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>			
 	38 393 SD1	acero inox	702,45
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para fluxor de WC para empotrar Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE</p>			

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	38 759 SD0	acero inox	786,45
	<p>Radio electrónica para WC Módulo receptor 868,4 MHz para radio transmisores en barras de apoyo personas con movilidad reducida de las marcas HEWI, Keuco, Normbau</p> <p>para cisternas para empotrar Cisterna 6 l Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>		
 	39 141 000		502,95
	<p>Radio electrónica para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758 para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>		
 	39 142 000		198,45
	<p>Radio transmisor para módulo WC 39 141 000, 38 759 SD0 frecuencia 868.4 MHz con opción Dual Flush puede integrarse en la caja de electricidad estándar (medidas acordes con DIN 49073) Marca CE</p>		
 	38 934 SD0	acero inox	502,95
	<p>Control de WC para control manual remoto de cisternas empotradas 6-9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</p>		

SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	37 059 000	chromo	155,85
	Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
 	37 060 000	chromo	83,70
	Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio

37 421 000

Cromo

365,80



**Tectron Rondo
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Instalación vista

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con **llave de paso integrada**

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto

Marca CE

37 427 000

Cromo

290,85



Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Instalación vista

Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024.

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto

Marca CE

37 428 000

Cromo

282,45



Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Aplicable sobre ref. 37 339 000

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con pistón

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio

37 321 001
37 321 SD1

Cromo
 Acero inox

481,95
 492,45



Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Válvula solenoide con filtro

Escudo de 116 x 144 mm

Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto


Parte exterior, para Rapido U

Marca CE

37 324 001
37 324 SD1

Cromo
 Acero inox

450,45
 471,45



Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Válvula solenoide con filtro

Escudo de 116 x 144 mm

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto


Parte exterior

para Rapido U

Marca CE

37 338 000

105,00



GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar

Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Conexión del agua

con llave de paso

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Fluxor


Tubo de suministro DN 15

Caja de conexión para transformador

39 368 000

Cromo

624,75



Sensor de temperatura para urinario

Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre


Marca CE

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio



39 367 000

624,75

Sensor de temperatura para urinario

Batería de litio 6V. tipo CR-P2
con conjunto de conexión y llave de cierre
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE

Válido solo para ciertos urinarios, confirmar con el TPI de la web

39 369 000

chromo

834,75

Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional
para establecer el funcionamiento, configuración y servicio
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
para Apple ** y dispositivos Android

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días

Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula
Descarga automática
Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE

Requisitos del sistema Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 8.0 y superior (32/64 bit)

Requisitos del sistema Android


min 4 display „ con OS Versión 4.3 - 5.x

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.















GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES







SISTEMAS DE
DESCARGA



GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio
 	37 339 000	chromo	109,00
<p>Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares</p>			
 	37 342 000	chromo	119,00
<p>Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares</p>			
 	37 396 000	chromo	88,70
<p>Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	37 044 000		11,00
<p>Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.</p>			
 	37 035 000	chromo	9,90
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto</p>			
 	37 036 000	chromo	13,90
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado cromado Descentramiento 10 mm</p>			

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES


	Referencia	Color	Precio
 	37 040 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm	romo	13,85
 	37 043 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto	romo	16,90

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

Referencia

Color

Precio



37 338 000

105,00

GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua
con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Fluxor
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para
transformador

GROHE
ACCIONAMIENTOS











Contenido

WC	Accionamientos para WC	113
	GROHE Fresh	114
	Accionamientos para fluxor WC	115
Urinario	Accionamientos para urinario	116

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC









GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
 	38 809 000 Nova Cosmopolitan Light Escudo Dual Flush con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde Color de la luz ajustable individualmente Botón on /off Temporizador para regulación del periodo iluminado Cable de conexión de 3 m Transformador para conexión externa Tensión de conexión 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Marca CE Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	cromo	508,25
 	38 765 000 +++* 38 765 SH0 38 765 P00 Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	cromo blanco alpino cromo mate	66,80 52,40 66,50
 	38 847 K10 38 847 L10 38 847 XG0 Nova Cosmopolitan Escudo con printed graphics Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	cromo / negro cromo / blanco black graphics	97,65 97,65 97,65
 	38 766 000 GROHE Veris Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	cromo	150,20
 	38 845 KS0 38 845 LS0 38 845 MF0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal, Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	Velvet black Moon white cromo /daVinci satinado	219,00 229,00 225,00








GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
 	38 916 0A0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie espejo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	crystal espejo	275,00
 	38 849 HP0 38 849 HR0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie de madera Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	madera nogal madera wengue	189,00 192,00
 	38 732 SD0 Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico Accionamiento manual Dual Flush , Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh	acero inox	139,00
 	38 776 SD0 Idem, instalación horizontal	acero inox	145,00
 	38 732 000 +++* 38 732 SH0 38 732 P00 Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático , Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	59,95 49,90 63,90
 	38 732 BR0 +++* Idem, acabado Titanium	titanio	107,00
 	38 859 XG0 Skate Cosmopolitan Escudo con printed graphics Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado	black graphics	90,00

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	38 844 000	cromo	63,20
	38 844 SH0	blanco alpino	52,00
	38 844 P00	cromo mate	65,05
	Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 858 000	cromo	61,85
	38 858 SH0	blanco alpino	51,90
	38 858 P00	cromo mate	65,00
	Idem, escudo horizontal.		
	38 505 000 +++*	cromo	53,90
	38 505 SH0	blanco alpino	39,85
	38 505 P00	cromo mate	65,00
	Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 506 000	cromo	62,90
	38 506 SH0	blanco alpino	41,95
	38 506 P00	cromo mate	64,90
	Idem, escudo horizontal.		
	38 862 000	cromo	61,95
	38 862 SH0	blanco alpino	48,25
	38 862 P00	cromo mate	61,95
	38 862 SD0	acero inox	116,00
	Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE StarLight acabado cromado		





GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	38 564 000	cromo	60,90
	38 564 SH0	blanco alpino	38,50
	Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 565 000	cromo	55,90
	38 565 SH0	blanco alpino	35,90
	Idem, escudo horizontal.		
	37 059 000	cromo	155,85
		Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	
	37 060 000	cromo	83,70
		Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	

GROHE FRESH



GROHE FRESH

	Referencia	Color	Precio
		38 805 000 Skate Cosmopolitan Set Fresh Escudo Dual Flush con GROHE Fresh Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado	128,00
		38 796 000 GROHE Fresh recambio para cisternas GROHE con válvula de descarga neumática y marco de inspección para mantenimiento Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm	61,95

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC









GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio
	37 547 000	cromo	60,90
	37 547 SH0	blanco alpino	38,75
	37 547 P00	cromo mate	62,85
	Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE StarLight acabado cromado		
	38 445 SD0	acero inox	110,25
		Skate Escudo antivandálico Accionamiento manual Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.	
	37 069 000	cromo	107,70
		Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE StarLight acabado cromado	

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio
 	38 846 LS0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Cristal de seguridad para Urinario Parte exterior para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador	Moon white	283,55
 	38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00 Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	107,00 99,00 112,00
 	38 784 SD0 Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico Accionamiento manual para Urinario Parte exterior para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.	acero inox	165,00
 	38 804 000 38 804 SH0 Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino	103,95 97,80
 	38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00 Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	104,90 94,40 104,90
 	38 808 000 38 808 SH0 Surf Escudo para Urinario para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino	86,30 75,55

GROHE
ACCESORIOS

















Contenido

Laves	117
Laves WAS	118
Sistema de protección	119

GROHE LLAVES



GROHE LLAVES

	Referencia	Color	Precio
 	22 039 000 +++*	chromo	7,90
<p>Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	22 018 00M +++*	chromo	45,90
<p>Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre con tuerca de compresión Ø 10mm Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm En cajas de 10 piezas GROHE StarLight acabado cromado</p>			
NOVEDAD	22 017 00M	chromo	45,30
 	<p>Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón de metal En cajas de 10 piezas GROHE StarLight acabado cromado</p>		
NOVEDAD	22 016 00M	chromo	48,50
 	<p>Llave de corte 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón GROHE StarLight acabado cromado</p>		
 	22 940 000	chromo	12,90
<p>Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	22 958 00M	chromo	142,00
<p>Llave escuadra Conexión 1/2" Índice neutro Rosetón En múltiplos de 10 unidades GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE LLAVES

Referencia


Color

Precio

22 012 000

cromo

42,90



Eurocube
Llave de corte de 1/2"
salida 3/8"
Montura cerámica
Índice neutro
Florón embellecedor deslizante

GROHE LLAVES WAS




GROHE LLAVES WAS

Referencia

Color

Precio




41 010 000

chromo

22,80

Eggemann
Grifo para lavadora de 1/2"
 Montura de 1/2"
 Toma para manguera G 3/4"
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado



41 154 000

chromo

31,10


Eggemann
Grifo para jardín 1/2"
 Montaje mural
 Montura de 1/2"
 Toma para manguera G 3/4"
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN



GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN

Referencia Color Precio



41 275 000

chromo

32,45

Eggemann

Filtro inclinado de 3/4"

Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C

Cabezal transparente

Malla de 315 µm

con filtro colector de suciedad

de acero inoxidable.

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
REPUESTOS





Contenido
Repuestos

120

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO GROHE

MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES

Para conservar durante mucho tiempo el acabado brillante de nuestros grifos te aconsejamos que los seques con un paño suave después de cada uso. No usar nunca productos agresivos, como estropajos o productos de limpieza compuestos de vinagre para sacar ningún tipo de mancha. Éstos pueden dañar la superficie de tus productos GROHE y por consiguiente perder la garantía. Limpia las superficies cromadas con agua y jabón, acláralas y sécalas para un perfecto mantenimiento.

Para evitar riesgos, utiliza el limpiador GrohClean de GROHE, ya que es ideal para todos nuestros productos. Compuesto por ácido cítrico, elimina los restos de cal más concentrados de forma rápida y suave, y al ser un producto natural no daña el medio ambiente.



GrohClean

Spray de 500 ml

Ref. 48 166 000

En múltiplos de 10 unidades

GRASA PARA MECANISMOS

Dependiendo de la calidad del agua de la red algunos mecanismos requieren ser revisados de entre uno a tres años. Para el mantenimiento de cartuchos e inversores utiliza la grasa GROHE a base de silicona y partículas de teflon. Esta grasa garantiza la estanqueidad, la durabilidad y el confort de uso.



Grasa

Tubo de grasa de 25 gr.

Ref. 45 937 000

En múltiplos de 10 unidades

GROHE REPUESTOS



GROHE
SilkMove









GROHE
StarLight









GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	46 580 000 Cartucho 28 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura para monomandos		52,55
	46 374 000 +++* Cartucho 35 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal para monomandos		51,45
	46 048 000 +++* Cartucho 46 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos Limitador ecológico de caudal para monomandos		48,20
	46 386 000 Cartucho 56 mm., GROHE SilkMove con discos cerámicos Para monomandos baño / ducha		105,40
	46 278 000 Cartucho con discos cerámicos «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		81,70
	46 308 000 Limitador de temperatura para cartucho 46 048 000	chromo	10,80









GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	46 375 000 Limitador de temperatura Para cartucho 46 374	cromo	8,35
	46 277 000 Limitador de temperatura «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		16,55
	07 000 000 Cartucho teflón para Euromix y Ladylux		59,30
	08 201 000 Cartucho para Moen		102,85
	42 383 000 Cartucho para temporizados Euroeco Cosmopolitan T de 1/2" Índices azul y rojo GROHE StarLight acabado cromado 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)	cromo	45,50
	42 713 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001)		97,80







GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	42 717 000 Cartucho Controecon		136,25
	43 981 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001)		92,60
	43 813 000 +++* Cartucho Para Contromix Surf / Public		125,60
	47 450 000 +++* Termoelemento de 1/2" Parte interior de acero inox para evitar la corrosión		99,30
	47 282 000 Idem, para aguas invertidas 1/2"		139,10
	47 310 000 +++* Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera		173,80
	47 379 000 Idem, para aguas invertidas 3/4"		250,80
	47 349 000 Termoelemento universal 3/8" Termoelemento de cera		93,35







GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	47 217 000		106,05
	Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 657 000		174,40
	Idem, para aguas invertidas 1/2"		
	47 220 000		145,90
	Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 658 000		292,95
	Idem, para aguas invertidas 3/4"		
	47 010 000		152,80
	Termoelemento de 1/2" Bi-metal Para Termostato Grohmix		
	47 012 000		220,25
	Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		
	47 025 000		158,00
	Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		
	47 019 000		275,35
	Termoelemento de 3/4" Bi-metal Para Termostato Grohmix		



GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	47 565 000 Termostato universal Termostato de cera para termostatos Grohtherm XL		226,85
	47 574 000 Termostato universal Termostato de cera 3/4"		78,70
	47 024 000 Termostato de 1/2" Termostato de cera Para Termostato Grohmix		210,75
	47 439 000 +++* Termostato de 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termostato de cera		92,40
	47 175 000 Idem, para aguas invertidas 1/2"		106,05
	47 483 000 Termostato de 3/4" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termostato de cera		147,00
	47 186 000 Idem, para aguas invertidas 3/4"		195,50
	47 364 000 +++* Aquadimmer Para termostatos		67,80

GROHE REPUESTOS


	Referencia	Color	Precio
	12 433 000 Aquadimmer		66,80
	06 170 000 Montura universal 3/8"	chromo	11,80
	07 146 000 +++* Montura universal	chromo	9,70
	45 346 000 +++* Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha	chromo	23,80
	45 885 000 Montura cerámica 3/4" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha	chromo	50,45
	45 882 000 Montura cerámica 1/2" Ángulo de rotación 90°	chromo	31,65

GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	45 883 000 Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Abertura a la izquierda	cromo	36,30
	07 025 000 Montura universal Husillo para volantes de 1/2" para llaves de paso 3/4" 07 026 000 Idem, de 1"	cromo	28,70 36,70
	06 179 000 Montura universal de 1 1/4" para llaves de paso 1 1/4"	cromo	67,00
 	12 400 000 Racor en S bloqueable 1/2" x 3/4" Excentricidad 10 mm Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	cromo	47,15
 	12 005 000 Racor en S Rosca exterior 1/2" x 3/4" Tornillo del rosetón Excentricidad 30 mm GROHE StarLight acabado cromado 12 465 000 Idem, excentricidad 65 mm	cromo	46,80 59,55
 	12 411 000 Racor en S Tuerca de 1 1/4" x G 1" Excentricidad 50 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado	cromo	80,40


GROHE REPUESTOS

Referencia Color Precio



12 030 000 cromo 59,85


Columna prismática 1/2"
para todas las series con tuercas
de 3/4" vistas
Conexión a batería de baño 3/4" x 1/2"



12 092 000 cromo 110,50


Columna prismática 1/2"
Conexión 1/2"
Longitud: 57 mm
Altura 70 mm
Suministrado con dos tipos de
racores adaptables a: ref. 32 306
Válvula anti-retorno incorporada

Importante: rosca a izquierda
GROHE StarLight acabado cromado




12 407 000 cromo 89,55

Codo de salida regulable
Sin termoelemento
Tubo de conexión Ø 18 mm
Tuerca de presión 3/4"
Conexión rosca macho 1/2"
Rosetón
GROHE StarLight acabado cromado




12 436 000 cromo 88,50

Codo de salida
Sin termoelemento
Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4"
Longitud: 90 mm
Tornillo del rosetón
para ref. 35 085, 35 086
GROHE StarLight acabado cromado



12 438 000 cromo 169,00













Codo de salida Tuerca 2" x R 1 1/2
Tuerca de 2" x G 1 1/2"
Longitud: 90 mm
para ref. 35 087



12 444 000 cromo 145,30

Codo de salida
Termómetro incorporado
Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4"
Longitud: 90 mm
para ref. 35 085, 35 086













GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
 	12 448 000 Codo de salida Tuerca 2" x R 1 1/2 Termómetro incorporado Tuerca de 2" x G 1 1/2" Longitud: 90 mm	chromo	248,40
 	12 417 000 Racor recto de entrada Tuerca de 1 1/4" x G 1" Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado	chromo	51,45
 	12 420 000 Racor recto de entrada Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Tornillo del rosetón para ref. 35 087 en unidades de 2 GROHE StarLight acabado cromado	chromo	62,50
 	13 937 000 Mousseur completo Rosca exterior M 16,5 x 1 uno a 7,2 l/min y otro a 14,9 l/min a 3 bares integrado Incluye llave para desmontaje		14,45
 	13 926 000 Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27,0 l/min a 3 bares integrado GROHE StarLight acabado cromado	chromo	14,85
 	13 928 000 Mousseur completo Rosca interior M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	chromo	8,35












GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
 	13 929 000 +++* 13 929 L00	chromo blanco	8,20 20,30
	Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 13.5 - 15.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado		
 	13 960 000	chromo	14,55
	Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado		
 	13 927 000	chromo	11,80
	Mousseur completo Rosca exterior M 28 x 1 GROHE StarLight acabado cromado		
	13 989 000		15,50
	Mousseur completo Rosca exterior M 18,5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bares integrado		
 	13 950 000	chromo	10,70
	Mousseur economizador Rosca interior Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado		
 	13 951 000	chromo	10,80
	Mousseur economizador Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
 	13 959 000 Corrector de caudal Rosca interior M 22 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,60
 	13 900 000 Mousseur sista M28 x 1 Rosca interior M 22 x 1 sin limitación de caudal Incluye conexión metálica para un mejor servicio de mantenimiento y reposición GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,10
 	28 910 000 Vaciador automático 1 1/4" para lavabos con rebosadero Lavabo y bidé Completo	cromo	53,50
 	40 565 000 Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado	cromo	67,00
 	65 807 000 +++* Vaciador automático 1 1/4" con push-open Puede cerrarse GROHE StarLight acabado cromado	cromo	44,05
 	65 808 000 Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE StarLight acabado cromado	cromo	51,95

GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
 	40 824 000 +++* Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse	romo	18,85
	07 182 000 Tapón	romo	13,90
 	28 947 000 Sifón de 1 1/4" para lavabos GROHE StarLight acabado cromado	romo	28,35
 	28 946 000 Sifón de 1 1/4" para bidé GROHE StarLight acabado cromado	romo	40,95
 	28 920 000 +++* Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	romo	33,00
 	40 564 000 Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón	romo	229,95








GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
 	28 912 000	cromo	152,25
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		
	08 915 000	cromo	33,50
	Inversor para monomandos baño ducha		
	46 058 000	cromo	43,80
	Inversor para monomandos baño ducha para mezclador universal empotrado de baño de 1/2" incluye inversor hasta 2010		
	45 484 000 +++*	cromo	33,80
	Latiguillos flexibles		
	06 332 000 +++*		9,55
	Latiguillo		
	46 322 000 +++*	cromo	18,65
	Flexible con tuerca a rosca para Zedra		


GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
 	46 104 000 Flexo metálico	chromo	27,40
 	46 092 000 +++* Flexo metálico M 15 x 1 x 3/8	chromo	34,10
 	46 312 IE0 Teleducha Para monoblocks de fregadera 33 727, 33 707 33 933	chromo	64,30
 	46 050 H00 46 050 L00 Ladylux Teleducha	moka blanco	86,20 68,50
	46 173 IE0 Teleducha	chromo	76,60
	46 575 000 K4 Teleducha GROHE StarLight acabado cromado	chromo	79,05







GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	46 592 000 46 592 DC0 Minta Teleducha Incluye flexo	cromo supersteel	46,95 140,85
	46 246 000 Caño extraíble para recambio «Zedra» para refs. 33 708, 33 764SD	cromo	55,70
	46 576 000 K4 Caño extraíble	cromo	77,65
	46 590 000 Caño extraíble	cromo	56,65
	46 757 000 Caño extraíble	cromo	16,30
 	28 112 000 Flexo metálico M 15 x 1 x 3/8 Para monoblocks de fregadera M 15 x 1 x 3/8"	cromo	50,35



GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
 	46 174 000 Flexo metálico	chromo	45,50
	46 315 000 +++* Toma rápida para flexo de cocina extraíble	chromo	15,55
 	28 817 000 Racor para acoplamiento de flexos de 1/2" a 3/4"	chromo	10,80
 	45 304 000 Codo de acoplamiento para flexo	chromo	34,00
 	19 070 000 Llave para desmontaje Medidas 12 y 14 mm Para montar/ desmontar los asientos de agua caliente de los termostatos		24,10
	19 132 000 Llave para montaje / desmontaje de los tubos rígidos o conexiones flexibles de las griferías.		42,40

GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	48 021 000 Llave para mousseurs:		8,20
	19 053 000 Llave de cruz Ø 8 x Ø 9,5 x Ø 13 x Ø 15 para el desmontaje de asientos de 1/2" y 3/4"		88,40
	19 377 000 Llave para tuercas 3/4" 30 mm para desenroscar griferías vistas con racores en S 34 mm para desenroscar cartuchos termostáticos GROHE TurboStat		29,80
	19 017 000 Llave de tubo larga 13 mm.		26,10
	19 174 000 Fresa Para limpiar la zona de alojamiento interior de los termoelementos de 1/2": 47 050, 47 282, 47 450		275,90
	46 076 L00 Restaurador para desperfectos ocasionados en la instalación o en el uso, de las series acabadas en color.	blanco	18,70

GROHE REPUESTOS

	Referencia	Color	Precio
	45 937 000		20,05
	Tubo de grasa «GROHE» de 25 gr. 1 unidad en múltiplos de 15 unidades		
	48 166 000		17,20
	«GROHCLEAN» Precio de 1 unidad Spray de 500 ml. En caja En múltiplos de 10 unidades		

VISÍTENOS ONLINE

Síguenos en



GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

ES_12/2016 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta 31.12.2017

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

PART OF **LIXIL**