

# DIVINA

Design by Massimo Farinatti

Diseño minimalista y esencial, de amplias dimensiones, profunda y ergonómica.

*Desenho minimalista e essencial, de amplas dimensões, profunda e ergonómica.*



Hidromasaje Whirlpool con cromolight integrado: una nueva sensación de bienestar

*Hidromassagem Whirlpool com cromolight integrado: uma nova sensação de bem estar*

Panel de control táctil "soft touch" para todas las funciones de la bañera.

*Painel de controlo táctil "soft touch" para todas as funções da banheira.*

Una minuciosa atención y cuidado por los detalles.

*Uma minuciosa atenção e cuidado dos pormenores.*



# CUIDARSE A UNO MISMO CUIDAR DE SI MESMO

Nuestra forma de vida, de pensar y afrontar nuestro día a día viene condicionada por nuestras propias experiencias.

La experiencia de bienestar en nuestro propio hogar puede llegar a cambiar la visión y la calidad de nuestras vidas.

Con un doble flujo de agua aumenta la potencia del jet. El número de burbujas de aire aumenta, son más pequeñas y más eficaces para el sistema linfático y para la regeneración de las células.

El mismo jet, además de regenerar el cuerpo, revitaliza la mente a través de la luz propagada mediante el sistema Cromolight Novellini, integrado en el jet.

*O nosso modo de vida e de pensar ,como a forma de confrontar nosso dia a dia é condicionado por nossas próprias experiências..*

*A experiência de Bem estar em nossa própria casa pode mudar a visão e a qualidade de nossas vidas.*

*Com um duplo fluxo de água aumenta o poder do jato. O número de bolhas de ar aumenta , mais pequenas e mais eficazes para o nosso sistema linfático e para a regeneração das células.*

*O mesmo jacto, para além de revitalizar o corpo, revitaliza a mente através da luz propagada através do sistema Cromolight Novellini, integrado no jacto.*



A top-down view of a Whirlpool X2 washing machine drum. The drum is a vibrant blue color with a subtle gradient. It features several clusters of small white circles scattered across its surface, suggesting a pattern of water jets or a whirlpool effect. The Whirlpool logo is printed in white at the top left of the drum, and the 'x2' model name is prominently displayed in large white letters in the center. A small black rectangular sensor or control panel is visible on the right side of the drum. The entire machine is set against a dark, textured background.

whirlpool

x2



# HYDRO AIR



HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR



Reposa-cabezas  
Apoia-cabeças



Grifería para borde de bañera con cascada  
y tubo de desagüe anti-gota.  
Misturadora para bordo de banheira com saída  
água em cascata e tubo de desagüe anti-gota



Airpool en la base  
de la bañera 16 jets



Válvula  
Click-Clack



Encendido táctil  
Ligaçao Soft touch



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación  
manual on/off o programa secuencial, para una  
estimulación celular eficaz.

Massagem Airpool através de jets de ar com regulação  
manual on/off ou programa sequencial, para uma  
estimulação celular eficaz.



Reposa-cabezas  
Apoia-cabeças



Grifería para borde de bañera con cascada y  
tubo de desagüe anti-gota.  
Misturadora para bordo de banheira com saída  
água em cascata e tubo de desagüe anti-gota



Válvula  
Click-Clack



# HYDRO AIR


HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR



Airpool en la base de la bañera 16 jets



Reposa-cabezas  
Apoia-cabeças



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una estimulación celular eficaz.

Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma estimulação celular eficaz.

424 | 425



Grifería para borde de bañera con cascada y tubo de desagüe anti-gota.  
Misturadora para bordo de banheira com saída agua em cascata e tubo de desagüe anti-gota



Válvula Click-Clack



Encendido táctil  
Ligaçao Soft touch




# HYDRO PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



Grifería para borde de bañera con cascada y tubo de desagüe anti-gota.  
Misturadora para bordo de banheira com saída agua em cascata e tubo de deságue anti-gota



Airpool en la base de la bañera 16 jets



Encendido táctil  
Ligaçao Soft touch



Whirlpool 6 jets con Cromolight  
Whirlpool 6 jets com Cromolight



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una estimulación celular eficaz.  
Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma estimulação celular eficaz.



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar. 8 posiciones cromáticas a partir del sistema CROMOLIGHT para activar la mente y sentir la emoción del espíritu.



Massagem corpo Whirlpool ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática. 8 posições cromáticas a partir do sistema Cromolight para activar a mente e sentir a emoção do espírito.



# HYDRO AIR


HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR



Airpool en la base de la bañera 16 jets



Reposa-cabezas  
Apoia-cabeças



Válvula  
Click-Clack

Encendido táctil  
Ligaçāo Soft touch




Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una estimulación celular eficaz.

*Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma estimulação celular eficaz.*



# HYDRO PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR






Reposa-cabezas  
Apoya-cabeças



Grifería para borde de bañera con cascada y  
tubo de desagüe anti-gota.  
*Misturadora para bordo de banheira com saída  
água em cascata e tubo de desagüe anti-gota*




Válvula  
Click-Clack





Reposa-cabezas  
Apoya-cabeças



Grifería para borde de bañera con cascada y tubo de desagüe anti-gota.  
Misturadora para bordo de banheira com saída agua em cascata e tubo de desagüe anti-gota



Válvula  
Click-Clack



# HYDRO AIR Y PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



Reposa-cabezas  
Apoia-cabeças



Desinfección  
Desinfecção



Grifería para borde de bañera con cascada y  
tubo de desagüe anti-gota.

Misturadora para bordo de banheira com saída  
água em cascata e tubo de desagüe anti-gota

Válvula  
Click-Clack




6 jets laterales  
Whirlpool con  
Cromolight  
6 jets laterais  
Whirlpool com  
Cromolight



Airpool en la base  
de la bañera 16 jets



Encendido táctil  
Ligaçāo Soft touch



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz**.  
**Massagem Airpool** através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma **estimulação celular eficaz**.



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar. 8 posiciones cromáticas a partir del sistema CROMOLIGHT para activar la mente y sentir el espíritu.



**Massagem corpo Whirlpool** ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática. 8 posições cromáticas a partir do sistema Cromolight para activar a mente e sentir a emoção do espírito.



# HYDRO AIR Y PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



Reposa-cabezas  
Apoia-cabeças



Desinfección  
Desinfecção



Grifería para borde de bañera con cascada y  
tubo de desagüe anti-gota.  
Misturadora para bordo de banheira com saída  
água em cascata e tubo de desagüe anti-gota



Válvula  
Click-Clack



6 jets laterales  
Whirlpool con  
Cromolight  
6 jets laterais  
Whirlpool com  
Cromolight



Airpool en la base  
de la bañera 16 jets




Encendido táctil  
Ligaçāo Soft touch

Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz**.  
**Massagem Airpool** através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial,para uma **estimulação celular eficaz**.

Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar. 8 posiciones cromáticas a partir del sistema CROMOLIGHT para activar la mente y sentir la emoción del espíritu.

**Massagem corpo Whirlpool** ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática. 8 posições cromáticas a partir do sistema Cromolight para activar a mente e sentir a emoção do espírito.



# SENSE DUAL

COLLECTION  Elysium

Vive el placer de un baño renovador o disfruta de un momento de relax y recupera la energía con los sistemas wellness Novellini

*Vive o prazer dum banho renovador ou disfruta dum momento de relax e recupera a energia com os sistemas wellness Novellini*



Reposa-cabeza blancos  
de auténtica piel

*Apoios de cabeça em pele  
natural branca*



Sistema audio con  
radio RDS y conexión  
bluetooth

*Sistema audio com  
radio RDS Stereo e  
Bluetooth*



Calentador para  
mantener la  
temperatura del agua  
en la bañera

*Aquecimento para  
manter a temperatura  
da agua na banheira*



SENSE DUAL



# HYDRO PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



**Cromolight**

Whirlpool: 10 jets con embellecedores de latón cromado, control electrónico de la intensidad y calentador.  
Whirlpool: 10 jets com embelezadores de latão cromado, control electronico da intensidade e aquecimento.

**Desinfección Desinfecção**

Mando a distancia de pantalla táctil Comando Touch Screen

Rebosadero Grelha de descarga total

Boca de aspiración Grelha de aspiração

**Grifería monomando para borde de bañera con cascada y Tubo de desagüe anti-gota**

**Radio RDS Stereo con 4 altavoces y Bluetooth**  
Radio RDS Stereo com 4 colunas de som e Bluetooth

**2 Reposa-cabezas blancos de auténtica piel**


**Airpool 14 jets con embellecedores de latón cromado**

**Programa 4 estaciones Cromolight.**  
Una sinfonía de luces y colores para intensificar las emociones.  
**Programa 4 estações Cromolight.** Uma sinfonia de luzes e cores para intensificar as emoções.

**Masaje Airpool** mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz**.  
**Massagem Airpool** através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma estimulação celular eficaz.

**Masaje corporal Whirlpool** aire /agua con control de tiempo de uso e intensidad manual o automáticamente para satisfacer cualquier necesidad de bienestar.

# SENSE 3 - 4

COLLECTION  Elysium

La más amplia selección de sistemas de hidromasaje Novellini: tres formas de vivir tu baño

A maior variedade de sistemas de hidromassagem Novellini: três formas de viver a tua sala de banho



Reposacabezas de material atóxico e hidro-repelente

Apoio de cabeça antitoxicó e hidro-repelente



El hidromasaje Novellini para una completa expresión de nuestros recursos vitales.

A hidromassagem Novellini para uma completa expressão dos nossos recursos vitais.



Mando a distancia de pantalla táctil

Comando Touch screen







Grifería monomando para borde de bañera  
con cascada y Tubo de desagüe anti-gota

  
1 Reposa-cabezas  
blanco de EVA  
impermeable,  
antibacterias  
y atóxico





Grifería monomando para borde de bañera  
con cascada y Tubo de desagüe anti-gota



1 Reposa-cabezas  
blanco de EVA  
impermeable,  
antibacterias  
y atóxico





# HYDRO

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICA COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



Radio RDS Estéreo con 2 altavoces y Bluetooth  
Radio RDS Stereo com 2 colunas de som e Bluetooth



Mando a distancia de pantalla táctil  
Comando Touch Screen




Grifería monomando para borde de bañera con cascada y Tubo de desagüe anti-gota



1 Reposa-cabezas blanco de EVA impermeable, antibacterias y atóxico



Desinfección



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular** eficaz.

*Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma **estimulação celular** eficaz.*



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática. La **esencia del masaje** Novellini.

*Massagem corpo Whirlpool ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática. A **massagem essencial da** Novellini.*



# HYDRO PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICA COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



1 Reposa-cabezas  
blanco de EVA  
impermeable,  
antibacterias  
y atóxico



Radio RDS Estéreo con 2 altavoces  
y Bluetooth  
Radio RDS Stereo com 2 colunas  
de som e Bluetooth




Mando a distancia  
de pantalla táctil  
Comando Touch  
Screen



Cromolight



Grifería monomando  
para borde de bañera  
con cascada y Tubo de  
desagüe anti-gota



Masaje Airpool mediante jets de aire con  
regulación manual on/off o programa  
secuencial, para una **estimulación celular**  
**eficaz.**



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con  
regulación de tiempo e intensidad manual  
o automática. **La esencia del masaje**  
**Novellini.**



Programa 4 estaciones Cromolight.  
Una sinfonía de luces y colores para  
intensificar las emociones.

Massagem Airpool através de jets de ar  
com regulação manual on/off ou programa  
sequencial, para uma **estimulação celular**  
**eficaz.**

Massagem corpo Whirlpool ar/água com  
regulação de tempo e intensidade manual ou  
automática. **A massagem essencial da**  
**Novellini.**

Programa 4 estações Cromolight.  
Uma sinfonia de luzes e cores para  
intensificar as emoções.



# DREAM AIR

HIDROMASAJE RELAX CON JETS DE AIRE / HIDROMASSAGEM RELAX COM JETS DE AR



Radio RDS Estéreo con 2 altavoces y Bluetooth  
Radio RDS Stereo com 2 colunas de som e Bluetooth



Mando a distancia de pantalla táctil  
Comando Touch Screen



Cromolight



Grifería monomando para borde de bañera con cascada y Tubo de desagüe anti-gota




1 Reposa-cabezas blanco de EVA impermeable, antibacterias y atóxico



6 microjets fijos Airpool dorsal



10 microjets fijos Airpool fondo bañera



Masaje regulable Airpool mediante jets de aire, que envuelve el cuerpo con un efecto efervescente.



8 posiciones cromáticas a partir del sistema Cromolight para activar la mente y sentir la emoción del espíritu.  
8 posições cromáticas de Cromolight sistema para activar mente e sentir a emoção do espírito.



# DREAM PLUS

HIDROMASAJE RELAX CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM RELAX COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



**Masaje regulable Airpool** mediante jets de aire, que **envuelve el cuerpo** con un efecto **efervescente**.

**Masaje corporal Whirlpool** aire / agua con control de tiempo de uso e intensidad manual o automáticamente para satisfacer cualquier **necesidad de bienestar**.

**Masaje dorsal Whirlpool** aire / agua regulable manualmente y con el programa **shiatzu** para una óptima activación de los **recursos vitales**.


Sistema de mantenimiento de temperatura del agua para poder disfrutar más tiempo del hidromasaje.

**8 posiciones cromáticas** a partir del sistema Cromolight para **activar la mente y sentir la emoción del espíritu**.  
**8 posições cromáticas** de Cromolight sistema para **activar mente e sentir a emoção do espírito**.



# DYNAMIC AIR

MASAJE ESTIMULANTE CON JETS DE AIRE / MASSAGEM ESTIMULANTE COM JETS DE AR



Masaje regulable Airpool mediante jets de aire, que **envuelve el cuerpo** con un efecto **efervescente**.



**8 posiciones cromáticas** a partir del sistema Cromolight para **activar la mente** y sentir la emoción del espíritu.  
**8 posições cromáticas** de Cromolight sistema para **activar mente e sentir a emoção do espírito.**



# DYNAMIC PLUS

HIDROMASAJE ESTIMULANTE CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM ESTIMULANTE COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



1 Reposa-cabezas  
blanco de EVA  
impermeable,  
antibacterias  
y atóxico



Radio RDS Estéreo con 2 altavoces  
y Bluetooth  
Radio RDS Stereo com 2 colunas  
de som e Bluetooth




Mando a distancia  
de pantalla táctil  
Comando Touch  
Screen



Cromolight



Grifería monomando  
para borde de bañera  
con cascada y Tubo de  
desagüe anti-gota



Masaje regulable Airpool con jets de aire.  
Sube hacia la superficie **directo e intenso**.  
**Massagem regulável Airpool** com jets de ar.  
Sobe até a superfície **direto e intenso**.




Masaje corporal Whirlpool aire/agua con  
emisión de **flujo rotativo** regulable para  
estimular la circulación sanguínea y el  
metabolismo celular.

**Massagem corporal Whirlpool** ar/água com  
emissão de **fluxo rotativo** regulável para  
estimular a circulação sanguínea e  
o metabolismo celular.



Masaje dorsal Whirlpool linfodrenante  
aire/agua para el tratamiento de la piel y la  
regeneración de los líquidos superficiales.  
**Massagem dorsal Whirlpool linfodrenante**  
ar/água para o tratamento da pele e a  
regeneração dos líquidos superficiais.



**8 posiciones cromáticas** a partir del  
sistema Cromolight para **activar la  
mente y sentir la emoción del espíritu**.  
**8 posições cromáticas** de Cromolight sistema  
para **activar mente e sentir a emoção do  
espírito**.

# SENSE 7

Grandes dimensiones: para disfrutar al máximo del hidromasaje.

*De grandes dimensões: para disfrutar ao maximo a hidromassgem.*



Asiento  
Assento



Panel electrónico con  
funciones de Hidro-secuencia  
*Palnel electrónico com  
funções de Hidro-sequência*



Sistema de desinfección automática  
*Sistema de desinfecção automática*








# HYDRO PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR




- Masaje Airpool** mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz**.  
**Massagem Airpool** através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma **estimulação celular eficaz**.
- Masaje corporal Whirlpool** aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática. La esencia del masaje Novellini.  
**Massagem corpo Whirlpool ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática. A massagem essencial da Novellini.**
- Programa 4 estaciones Cromolight.** Una sinfonía de luces y colores para **intensificar las emociones**.  
**Programa 4 estações Cromolight.** Uma sinfonia de luzes e cores para **intensificar as emoções**.



# HYDRO PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



- Masaje Airpool** mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz**.  
**Massagem Airpool** através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial,para uma **estimulação celular eficaz**.
- Masaje corporal Whirlpool** aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática. **La esencia del masaje Novellini**.  
**Massagem corpo Whirlpool** ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática. **A massagem essencial da Novellini**.
- Programa 4 estaciones Cromolight**. Una sinfonía de luces y colores para **intensificar las emociones**.  
**Programa 4 estações Cromolight**. Uma sinfonia de luzes e cores para **intensificar as emoções**.

# IRIS

La solución de fácil acceso para disfrutar a la vez el bienestar de la bañera y la vitalidad de una ducha.

A solução de fácil acesso para usufruir ao mesmo tempo o bem estar da banheira e a vitalidade do duche.



Reposa-Cabezas / Asiento ajustable  
Apoio De Cabeças / Assento adaptável



Puerta de fácil acceso,  
con cierre de seguridad  
Porta de fácil acesso com  
fecho segurança



Grifería monomando  
para borde de bañera



# CALOS

Bañera rectangular de formas simples y regulares, con sistema de hidromasaje Novellini.

*Banheira rectangular de formas simples e regulares, com sistema de hidromassagem Novellini.*



Reposacabezas de EVA, impermeable, antibacterias y atóxico

*Apoio-cabeças em EVA, impermeável, antibacterias e atóxico*



Grifería monomando para borde de bañera



Mando a distancia de pantalla táctil  
*Comando Touch Screen*



CALOS



# HYDRO PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



Mando a distancia  
de pantalla táctil  
Comando Touch Screen



Grafería  
monomando  
para borde de  
bañera  
Misturadora  
monocomando  
para bordo de  
banheira

Columna de desagüe  
Coluna de desague



Reposa-  
Cabezas  
Apoio De  
Cabeças



Desinfección  
Desinfecção



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una estimulación celular eficaz.  
*Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma estimulação celular eficaz.*



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática. La esencia del masaje Novellini.  
*Massagem corpo Whirlpool ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática. A massagem essencial da Novellini.*

# CALYPSO

El toque clásico de las formas en una bañera rectangular con sistema de hidromasaje Novellini.  
*As formas clássicas para esta banheira retangular com sistema de hidromassagem Novellini.*



Reposacabezas de EVA,  
impermeable, antibacterias  
y atóxico  
*Apoio-cabeças em EVA,  
impermeável, antibacterias  
e atóxico*



Grifería monomando  
para borde de bañera



Mando a distancia de  
pantalla táctil  
*Comando Touch Screen*





CALYPSO



# HYDRO PLUS

HIDROMASAJE CLÁSICO CON JETS DE AIRE Y AGUA/AIRE / HIDROMASSAGEM CLÁSSICO COM JETS DE AR E ÁGUA/AR



Grifería  
monomando para borde de  
bañera  
*Misturadora monocomando para bordo de banheira*



Desinfección  
*Desinfecção*



Columna de desague  
*Valvula de descarga*

Whirlpool 6 jets

Airpool 12 jets

Mando a  
distancia de  
pantalla táctil

Reposa-Cabezas  
*Apoio De Cabeças*




● Posición de la grifería en las versiones con soporte



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una estimulación celular eficaz.  
*Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial,para uma estimulação celular eficaz.*



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática.  
*La esencia del masaje Novellini.*  
*Massagem corpo Whirlpool ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática.*  
*A massagem essencial da Novellini.*



# BABY

Bañera para empotrar rectangular de reducidas dimensiones para disfrutar del placer de un baño.  
*Banheira para embutir rectangular de reduzidas dimensões para usufruir do prazer do banho.*



Columna de desagüe con sistema de llenado  
*Valvula de descarga com sistema de enchimento*



Asiento integrado  
*Assento integrado*



Líneas suaves y regulares  
*Linhas suaves e regulares*







BABY

# SENSE DUAL

## DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS



**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos  
**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker.

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS:



- 10 jets whirlpool
  - 14 jets airpool
  - Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS /

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
  - Frecuencia: 50 Hz / Frequênci: 50 Hz
  - Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorbida: 2950 W
  - Calentador: 1450 / Aquecimento: 1450 W
  - Whirlpool: 500+500 W.
  - Airpool: 400 W

DIVINA F

## DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente








Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

## CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 16 jets Airpool
  - Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
  - Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz
  - Potencia máxima absorvida / Potencia maxima absorvida:  
Airpool: 400 W



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.










Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: Airpool: 400 W



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente



Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: Airpool: 400 W



Modelo / Modèle	A	B	C	D
<b>160x70</b>	1600	700	1050	460
<b>170x70</b>	1700	700	1150	460
<b>170x75</b>	1700	750	1150	510
<b>180x80</b>	1800	800	1250	560
<b>180x100</b>	1800	1000	1250	760
<b>190x90</b>	1900	900	1350	660



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente  
Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.


**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos  
**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 6 jets Whirlpool
- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potência máxima absorvida: 950 W
- Whirlpool: 550 W
- Airpool: 400 W



modelo	A	B	C	D	E
<b>170x70</b>	1700	700	1107	475	500
<b>170x75</b>	1700	750	1107	525	500
<b>180x80</b>	1800	800	1142	575	600
<b>190x80</b>	1900	800	1173	575	700

## POTENCIA ELÉCTRICA

	DREAM PLUS	DREAM AIR	DYNAMIC PLUS	DYNAMIC AIR	HYDRO PLUS	HYDRO
calentador	1300 W	—	—	—	—	—
whirlpool	900 W	—	900 W	—	550 W	550 W
airpool	400 W	400 W	700 W	700 W	400 W	—
<b>TOTALE</b>	<b>2600 W</b>	<b>400 W</b>	<b>1600 W</b>	<b>700 W</b>	<b>950 W</b>	<b>550 W</b>



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente


Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

## CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 8 jets Whirlpool
- 10 jets Airpool
- 6 jets Airpool dorsales
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz



modelo	A	B	C	D	E	H
<b>170x70</b>	1700	700	1107	475	500	500
<b>170x75</b>	1700	750	1107	525	500	550
<b>180x80</b>	1800	800	1142	575	600	600
<b>190x80</b>	1900	800	1173	575	700	600

### POTENCIA ELÉCTRICA

	DREAM PLUS	DREAM AIR	DYNAMIC PLUS	DYNAMIC AIR	HYDRO PLUS	HYDRO
calentador	1300 W	—	—	—	—	—
whirlpool	900 W	—	900 W	—	550 W	550 W
airpool	400 W	400 W	700 W	700 W	400 W	—
<b>TOTAL</b>	<b>2600 W</b>	<b>400 W</b>	<b>1600 W</b>	<b>700 W</b>	<b>950 W</b>	<b>550 W</b>



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.







**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos  
**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- 8 jets Whirlpool
- 10 jets Airpool
- 6 jets dorsales
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz



A



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente

**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos  
**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker








Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 6 jets Whirlpool
- 12 jets Airpool
- 6 jets Airpool dorsales
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W Whirlpool: 550 W. Airpool: 400 W



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente

**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos


**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS





- 6 jets Whirlpool
- 12 jets Airpool
- 6 jets Airpool dorsales
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W Whirlpool: 550 W. Airpool: 400 W



\* 145 mm para el modelo 160x70/80



modelo	A	B	C	D	E
<b>160x70/80</b>	1600	700	1140	860	800
<b>170x70/80</b>	1700	700	1235	850	800
<b>180x75/85</b>	1800	750	1345	860	850



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente


Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS





- 6 jets Whirlpool
- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W Whirlpool: 550 W. Airpool: 400 W



\* 145 mm para el modelo 160x70/80



modelo	A	B	C	D	E
<b>160x70/80</b>	1600	700	1140	860	800
<b>170x70/80</b>	1700	700	1235	850	800
<b>180x75/85</b>	1800	750	1345	860	850



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.


**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos  
**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 6 jets Whirlpool
- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W Whirlpool: 550 W. Airpool: 400 W



modelo	A	B	C	D	E
<b>150x70</b>	1500	700	979	444	300
<b>160x70</b>	1600	700	1081	444	400
<b>170x70</b>	1700	700	1183	444	500
<b>170x75</b>	1700	750	1183	494	500
<b>170x80</b>	1700	800	1183	544	500
<b>180x80</b>	1800	800	1285	544	600




Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 6 jets Whirlpool
  - 12 jets Airpool
  - Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"
- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**
- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
  - Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz
  - Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W Whirlpool: 550 W. Airpool: 400 W



modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>150x70</b>	1495	695	1000	420	470	730	625	290	412,5
<b>160x70</b>	1595	695	1100	420	470	780	675	390	512
<b>170x70</b>	1695	695	1200	420	470	830	725	490	611,5
<b>170x75</b>	1695	745	1200	470	520	830	725	370	491,5
<b>170x80</b>	1695	795	1200	500	570	830	725	400	535
<b>180x80</b>	1795	795	1300	500	570	880	775	500	631,5



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente

**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos  
**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS





- 5/7 jets Whirlpool
- 12 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W Whirlpool: 550 W. Airpool: 400 W

## BABY TWO

## DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS







### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Conexión del sifón de 1 1/2"

Ligaçao sifão de 1 1/2"

## BABY

## DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS



### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Conexión del sifón de 1 1/2"

Ligaçao sifão de 1 1/2"

